

Cabriolet de Série 2

230i xDrive
M240i
M240i xDrive

Le plaisir de conduire.MD

Cabriolet BMW de Série 2

GUIDE DES PRODUITS 2017

Cabriolet de Série 2 2017
Données techniques

		230i xDrive Cabriolet	M240i Cabriolet	M240i Cabriolet	M240i xDrive Cabriolet
Type de moteur **Boîte de vitesses**		**B46B20O0** **Automatique**	**B58B30M0** **Manuelle**	**B58B30M0** **Automatique**	**B58B30M0** **Automatique**
Sièges	--	4	4	4	4
Nombre de portes	--	2	2	2	2
Type de transmission	--	TI	Prop.	Prop.	TI
Longueur hors tout	mm	4 437	4 469	4 469	4 469
largeur	mm	1 774	1 774	1 774	1 774
hauteur	mm	1413	1 403	1 403	1 403
Largeur (avec les rétroviseurs)	mm	1 984	1 984	1 984	1 984
Largeur (avec rétroviseur conducteur)	mm	1 001	1 001	1 001	1 001
Largeur (avec rétroviseur passager)	mm	983	983	983	983
Empattement	mm	2 690	2 690	2 690	2 690
Porte-à-faux avant	mm	785	817	817	817
Porte-à-faux arrière	mm	962	962	962	962
Diamètre de braquage	m	11,3	10,9	10,9	10,9
Garde au sol	mm	140	130	130	130
Dégagement épaules, avant	mm	1 383	1 383	1 383	1 383
Dégagement épaules, arrière	mm	1072	1072	1072	1072
Dégagement coudes, avant	mm	1 436	1 436	1 436	1 436
Dégagement coudes, arrière	mm	1104	1104	1104	1104
Dégagement aux jambes, avant	mm	1 055	1 055	1 055	1 055
Dégagement aux jambes, arrière	mm	807	807	807	807
Dégagement max. tête, avant	mm	1028	1028	1028	1028
Dégagement max. à la tête, arrière	mm	940	940	940	940
Dégagement genoux	mm	-32	-32	-32	-32
Volume du coffre	m³	0,28-0,335	0,28-0,335	0,28-0,335	0,28-0,335
Capacité du réservoir (approx.)	litres	52	52	52	52
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	50,6	50,5	50,3	49,1
Poids à vide	lb	3821	3788	3790	3944
Poids brut du véhicule	lb	4575	4508	4542	4652
Charge utile	lb	679	679	679	659
Limite de charge, essieu avant	lb	2172	2150	2150	2249
Limite de charge, essieu arrière	lb	2 524	2 524	2 524	2 524
Type de moteur	--	B46B20O0	B58B30M0	B58B30M0	B58B30M0
Cylindres	--	4	6	6	6
Soup. par cylindre	--	4	4	4	4
Course	mm	94,6	94,6	94,6	94,6
Alésage	mm	82	82	82	82
Cylindrée	cm³	1 998	2 998	2 998	2 998
Taux de compression	:1	11	11	11	11
Puissance du moteur [bHP]	bHP	248	335	335	335
à tr/min	1/min	5 200	5 500	5 500	5 500
Couple moteur	lb-pi	258	369	369	369
à tr/min	1/min	1 450-4 800	1 520-4 500	1 520-4 500	1 520-4 500
Type de carburant	--	Essence	Essence	Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable	--	AKI 89 MIN	AKI 89 MIN	AKI 89 MIN	AKI 89 MIN
recomm.	--	AKI 91	AKI 91	AKI 91	AKI 91
Huile moteur (qté de remplissage)	litres	5,25	6,5	6,5	6,5
Boîte de vitesses	--	8HP50	K-Benzin-BK	8HP50	8HP50
Rapp. de démult. 1er	--	5	4,11	5	5
2e	--	3,2	2,315	3,2	3,2
3e	--	2,143	1,542	2,143	2,143
4e	--	1,72	1,179	1,72	1,72
5e	--	1,314	1	1,314	1,314
6e	--	1	0,846	1	1
7e	--	0,822	-	0,822	0,822
8e	--	0,64	-	0,64	0,64
Marche arrière	--	3,456	3,727	3,456	3,456
Rapport de démultiplication final	--	2,813	3,077	2,813	2,813
Direction assistée	--	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique
Transmission de direction, global	:1	15,1	14,5	14,5	14,6
Pneus avant	--	205/50 R17 89V AS	225/40 ZR18 88Y	225/40 ZR18 88Y	225/40 ZR18 88Y
Jantes avant	--	7,5J x 17 LM	7,5J x 18 LM	7,5J x 18 LM	7,5J x 18 LM
Pneus arrière	--	205/50 R17 89V AS	245/35 ZR18 92Y XL	245/35 ZR18 92Y XL	245/35 ZR18 92Y XL
Jantes arrière	--	7,5J x 17 LM	8J x 18 LM	8J x 18 LM	8J x 18 LM
Voie avant	mm	1522	1 516	1 516	1 516
Voie arrière	mm	1 556	1 534	1 534	1 534
Décentrage des roues avant	mm	43	45	45	45
Décentrage des roues arrière	mm	43	52	52	52
A	m²	2,13	2,13	2,13	2,13
Cx	--	0,33	0,36	0,36	0,37
Résistance à l'air	m²	0,7	0,77	0,77	0,79
Vitesse de pointe	km/h	210	210	210	210
Vitesse de pointe en option	km/h	240	250	250	240
Accélération 0 à 100 km/h	s	5,9	4,9	4,7	4,6
Consommation, ville	L/100 km	10.5	12.3	11.1	11.2
Consommation autoroute	L/100 km	7.4	8.3	7.8	7.6
Consommation mixte	L/100 km	9.1	10.5	9.6	9.6
Classification d'émission (cert.)	--	ULEV II	ULEV II	ULEV II	ULEV II
Capacité de la batterie (basse tension)	Ah	90	90	90	90
Tension du système (basse tension)	V	12	12	12	12
Surface avant [f²]	pi	22,93	22,93	22,93	22,93
CxA [pi²]	pi	7,57	8,25	8,25	8,48

Aperçu des roues

Année modèle 2017

Cabriolet de Série 2
En vigueur : 1er juil. 2016

				Cabriolet 230i xDrive	Cabriolet M240i	Cabriolet M240i xDrive
	Code : 21A Style : 461M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18	ZAF ZAF (amélioré) (Exige ZAF)		
	Code : 21L Style : 461M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, perf. À affaissement non limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18	ZAF (Exige ZAF)	En option	En option
	Code : 2PG Style : 436M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, pneus de performance À affaissement non limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18		De série	De série
	Code : 2PU Style : 461M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18	En option (Exige 840 sur les modèles indiqués)		
	Code : 2TR Style : 436M	Roues de 18 po en alliage léger à rayons doubles, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant / arrière : 18 x 7,5, 225/40 R18		En option (Équipement de série 840 sera supprimé)	En option (Équipement de série 840 sera supprimé)
	Code : 2TS Style : 461M	Roues de 18 po en alliage léger à rayons doubles, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant / arrière : 18 x 7,5, 225/40 R18	De série		

Prix de détail

Année modèle 2017

Cabriolet de Série 2
Entrée en vigueur : 01/01/17

		Cabriolet 230i xDrive	Cabriolet M240i	Cabriolet M240i xDrive
	Début de la production	01/17	01/17	01/17
	Prix de base	46,300 $	53,000 $	56,750.00 $
	Non métallisé	De série	De série	De série
300	Blanc Alpin			
	Métallisé	895.00 $	895.00 $	895.00 $
475	Noir saphir métallisé			
A75	Rouge Melbourne métallisé			
A83	Argent givré métallisé			
A96	Blanc minéral métallisé			
B39	Gris minéral métallisé			
B45	Bleu Estoril métallisé			
	Sellerie			
	Similicuir	SF	ND	ND
KCCX	Cuirette Gris Nacré		ND	ND
KCSW	Similicuir Noir		ND	ND
	Beige Veneto	1,500.00 $	SF	SF
LCB8	Cuir Dakota ocre brun			
	LCB8 non autorisée avec 4WF	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	LCB8 non autorisée avec 4LT ou 4WF	(oblig.)		
LCL5	Cuir Dakota Rouge corail			
	LCL5 non autorisée avec 4WF	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
LCNL	Cuir Dakota Noir à surpiqûres contrastantes Bleu			
LCOM	Cuir Dakota Nacré et Noir			
LCSW	Cuir Dakota noir			
	Groupe d'options			
ZAA	**Groupe de luxe essentiel**	3,000.00 $	ND	ND
ZAB	**Groupe de luxe avancé**	4,300.00 $	ND	ND
	ZAB non autorisée avec ZAA	(oblig.)		
ZAC	**Groupe exécutif**	2,500.00 $	ND	ND
	ZAC exige de commander ZAA ou ZAB	(oblig.)		
ZAF	**Groupe édition performance M**	1,900.00 $	ND	ND
	21A – Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, à affaissement	SF		
ZAH	**Groupe de luxe**	ND	4,800.00 $	4,800.00 $
ZAI	**Groupe exécutif**	ND	2,700.00 $	2,700.00 $
ZTV	**Groupe Connectivité pour téléphone intelligent**	750.00 $	750.00 $	750.00 $
	ZTV exige de commander ZAB	(oblig.)		
	ZTV exige de commander ZAH		(oblig.)	(oblig.)
	Options			
21L	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, perf. À affaissement non limité (18x7,5, 225/40 R18 à l'avant et 18x8,0, 245/35 R18 à l'arrière)	ZAF	SF	SF
	21L exige de commander ZAF	(oblig.)		
2PU	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, pneus de performance à affaissement limité (18 x 7,5, 225/40 R18 à l'avant et 18 x 8,0, 245/35 R18 à l'arrière)	SF	ND	ND
	2PU ajoutera 840 à la commande	(oblig.)		
2TB	Boîte automatique sport avec palettes de sélection	500.00 $	1,600.00 $	De série
2TR	Roues de 18 po en alliage léger à rayons doubles, toutes saisons, pneus affaiss. lim.	ND	SF	SF
	2TR supprimera STD ou équipement 100 % 840		(oblig.)	(oblig.)
3YA	Capote Noir clair de lune	SF	SF	SF
441	Groupe fumeurs	100.00 $	100.00 $	100.00 $
493	Groupe rangement	200.00 $	200.00 $	200.00 $
4F8	Garniture mince en Bois véritable rehaussé d'Oxyde d'argent	SF	SF	SF
4FT	Garniture en Aluminium brossé rehaussé de Noir très lustré	SF	SF	SF
4GD	Garniture noire très lustrée rehaussée d'Oxyde d'argent	SF	SF	SF
4GK	Garniture en Aluminium brossé rehaussé d'Oxyde d'argent	SF	SF	SF
4LC	Garniture mince en Bois de rivière rehaussé d'Oxyde d'argent	SF	SF	SF
4WG	Garniture hexagonale en Aluminium rehaussée de Noir très lustré	SF	SF	SF
5AS	Assistant de conduite	700.00 $	ZAI	ZAI
	5AS exige de commander ZAB	(oblig.)		
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. 508 avant/arrière)	400.00 $	400.00 $	400.00 $
	5DP exige de commander ZAB	(oblig.)		
	5DP exige de commander ZAH		(oblig.)	(oblig.)
8TH	Indication de limite de vitesse	350.00 $	350.00 $	350.00 $
	8TH exige de commander ZAH		(oblig.)	(oblig.)
	8TH exige de commander ZAB	(oblig.)		

Prix de détail

Année modèle 2017

Cabriolet de Série 2
Entrée en vigueur : 01/01/17

		Cabriolet 230i xDrive	Cabriolet M240i	Cabriolet M240i xDrive
	Début de la production	01/17	01/17	01/17
	Prix de base	46,300 $	53,000 $	56,750.00 $
ZED	Livraison européenne	SF	SF	SF
ZSP	Commande spéciale	400.00 $	400.00 $	400.00 $