

BMW X5 M ET X6 M

X5 M
X6 M

Le plaisir
de conduire.MD

BMW X5 M / X6 M

GUIDE DES PRODUITS 2018

BMW X5 M ET X6 M 2018
Données techniques.

		X5 M Véhicule d'activités sportives	X6 M Coupé pour activités sportives
Type de moteur		**S63B44T2**	**S63B44T2**
Type de boîte de vitesses		**M8HP75**	**M8HP75**
Type de boîte de vitesses	--	Boîte de vitesses automatique	Boîte de vitesses automatique
Nombre de rapports	--	8	8
Nombre de portes	--	5	5
Sièges	--	5	5
Nombre d'essieux	--	2	2
Essieux d'entraînement	--	2	2
largeur	mm	1985	1989
hauteur	mm	1717	1689
Largeur (avec rétroviseurs)	mm	2184	2170
Dim. du véh. longueur	mm	4894	4923
Empattement	mm	2933	2933
Porte-à-faux avant	mm	906	906
Porte-à-faux arrière	mm	1055	1084
Diamètre de braquage	m	12.8	12.8
Garde au sol	mm	205	205
Dégagement épaules, avant	mm	1537	1537
Dégagement épaules, arrière	mm	1482	1471
Dégagement coudes, avant	mm	1562	1562
Dégagement aux coudes, arrière	mm	1525	1514
Dégagement aux jambes, avant	mm	1026	1024
Dégagement aux jambes, arrière	mm	930	903
Dégagement max à la tête, avant	mm	1029	1013
Dégagement max. à la tête, arrière	mm	985	962
Dégagement max. tête, deuxième rangée	mm	973	949
Dégagement aux genoux	mm	93	90
Volume du coffre	m^3	0.65 - 1.87	0.55 - 1.525
Capacité du réservoir (approx.)	litres	85	85
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	49.3	48.4
Poids à vide	kg	2386	2352
Poids brut	kg	2971	2951
Limite de charge, essieu avant	kg	1420	1420
Limite de charge, essieu arrière	kg	1631	1610
Type de moteur	--	S63B44T2	S63B44T2
Type de moteur	--	V90	V90
Cylindres	--	8	8
Soup. par cylindre	--	4	4
Gestion carburant	--	MEVD17.2.H	MEVD17.2.H
Type de suralimentation	--	MTwinPower Turbo	MTwinPower Turbo
Technique de suralimentation	--	Technologie double turbo à double entrée	Technologie double turbo à double entrée
Type d'injection	--	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision
Technique d'injection	--	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu
Course	mm	88.3	88.3
Alésage	mm	89	89
Cylindrée	cm^3	4395	4395
Taux de compression	:1	10	10
Puissance du moteur	HP	567	567
à tr/min	1/min	6000-6500	6000-6500
Couple moteur	lb-pi	553	553
à tr/min	1/min	2200-5000	2200-5000
Type de carburant	--	Essence	Essence
Type de carburant	--	AKI 91 MIN	ROZ95-98
recomm.	--	AKI 93	ROZ98
Huile moteur (qté de remplissage)	litres	9.5	9.5
Puissance au litre	kW/dm^3	96.2	96.2
Type de boîte de vitesses	--	M8HP75	M8HP75
Rapp. de démult. 1er	--	5	5
2e	--	3.2	3.2
3e	--	2.143	2.143
4e	--	1.72	1.72
5e	--	1.313	1.313
6e	--	1	1
7e	--	0.823	0.823
8e	--	0.64	0.64
Marche arrière	--	3.478	3.478
Rapport de démultiplication final	--	3.154	3.154
Huile de boîte de vitesses	--	permanente	permanente
Suspension, avant	--	double triangle	double triangle
Suspension, arrière	--	Intégrale 4 essieu multibras	
Type de direction	--	crémaillère	crémaillère
Direction assistée	--	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique
Transmission de direction, global	:1	179	179
Freins avant	--	Disque ventilé	Disque ventilé
Freins arrière	--	Disque ventilé	Disque ventilé
Voie avant	mm	1666	1666
Voie arrière	mm	1667	1667
A	m^2	2.93	2.89
Cx	--	0.38	0.37
Résistance à l'air	m^2	1.11	1.07
Vitesse de pointe	km/h	250	250
Accélération 0 à 100 km/h	s	4.2	4.2
0-1 000 m	s	22.6	22.6
Accélération 0 à 60 mi/h	s	4.1	4.1
Consomm. Ville	L/100 km	16.6	16.6
Consomm. Route	L/100 km	12.1	12.1
Consomm. Mixte	L/100 km	14.6	14.6
MSA	--	oui	oui
Direction à assistance électrique	--	oui	oui
IGR	--	oui	oui
Classification d'émission (cert.)	--	ULEV II	ULEV II
Intensité de courant de l'alternateur	A	209	209
Alternateur	W	2926	2926
Système de refroidissement, inc. chaufferette	litres	16.8	16.8
Faible tension de batterie (capacité)	Ah	90	90
Type de batterie faible tension	--	coffre	coffre
Surface avant [f^2]	pi	31.54	31.11
CxA [pi^2]	pi	11.99	11.51

Aperçu des roues

Année modèle 2018

X5 M et X6 M
En vigueur : 2017-09-01

				X5 M	X6 M
	**Code : 20T** **Style : 612M**	Roues M en alliage léger de 21 po à rayons doubles, style 612M, noir, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 21 x 10,0, 285/35 R21 Arrière : 21 x 11,5, 325/30 R21	En option	En option
	**Code : 2TN** **Style : 611M**	Roues M en alliage léger de 20 po à rayons doubles, style 611M, pneus de perf. à affaissement limité	Avant : 20 x 10,0, 285/40 R20 Arrière : 20 x 11,5, 325/35 R20	Allocation de base	Allocation de base
	**Code : 2TP** **Style : 612M**	Roues M en alliage léger de 21 po à rayons doubles, style 612M, pneus de perf. à affaissement limité	Avant : 21 x 10,0, 285/35 R21 Arrière : 21 x 11,5, 325/30 R21	En option	En option

Prix de détail

Année modèle 2018

X5 M et X6 M
En vigueur : 2017-09-01

			X5 M	X6 M
		Code de modèle CA	185M	186M
		Code de modèle AG	KT63	KW83
		Début de la production	09/17	09/17
		Prix de base	$110,900	$113,200
	Non métallisé		STD	STD
300	Blanc alpin			
	Métallisée		NC	NC
416	Noir Charbon métallisé			
475	Noir saphir métallisé			
A29	Pierre de Lune métallisé			
A75	Rouge Melbourne métallisé			
A96	Blanc minéral métallisé			
C16	Bleu Long Beach métallisé			
C28	Gris Donington métallisé			
S34	Noir Azurite métallisé		1 000 $	1 000 $
X13	Brun Pyrite métallisé		1 000 $	1 000 $
	Sellerie			
	Surtout en cuir de mérinos		NC	NC
LKA9	Cuir de mérinos Pierre de Lune			
LKJR	Surtout en cuir de mérinos Beige Sonoma			
LKSW	Tout en cuir de mérinos noir			
	Tout en cuir de mérinos		4 500 $	4 500 $
	Tout en cuir de mérinos exige de commander ZPP		(obligatoire)	(obligatoire)
X3A9	Tout en cuir de mérinosPierre de Lune			
X3D8	Tout en cuir de mérinos Brun Aragon/Noir			
X3JR	Tout en cuir de mérinos Beige Sonoma			
X3MR	Tout en cuir de mérinos rouge Mugello/noir			
X3SW	Tout en cuir de mérinos noir			
	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual		3 000 $	3 000 $
	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual exige de commander ZPP		(obligatoire)	(obligatoire)
	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual ajout de XT1 à la commande		(obligatoire)	(obligatoire)
ZAFU	Surtout en cuir de mérinos Blanc Fumée BMW Individual			
ZAML	Surtout en cuir de mérinos Muscade BMW Individual			
ZAN3	Surtout en cuir de mérinos Taupe BMW Individual			
ZAP3	Surtout en cuir de mérinos Brun Criollo BMW Individual			
ZAP5	Surtout en cuir de mérinos Brun Amaro BMW Individual			
	Ensembles d'options			
ZPP	**Groupe de luxe**		8 900 $	8 900 $
ZTP	**Groupe Remorquage**		1 750 $	1 750 $
	ZSN – Adaptateur de remorquage de Classe III		NC	NC
	Options			
20T	Roues M en alliage léger de 21 po à rayons doubles, style 612M, noir, pneus de performance à affaissement limité (21 x 10,0, 285/35 R21 à l'avant et 21 x 11,5, 325/30 R21 à l'arrière)		2 000 $	2 000 $

Prix de détail

Année modèle 2018

X5 M et X6 M

En vigueur : 2017-09-01

		X5 M	X6 M
	Code de modèle CA	185M	186M
	Code de modèle AG	KT63	KW83
	Début de la production	09/17	09/17
	Prix de base	$110,900	$113,200
2TP	Roues M en alliage léger de 21 po à rayons doubles, style 612M, pneus de perf. à affaissement limité (21 x 10,0, 285/35 R21 à l'avant et 21 x 11,5, 325/30 R21 à l'arrière)	2 000 $	2 000 $
4CV	Boiseries fines chêne	NC	NC
4MC	Finition intérieure fibre de carbone	500 $	500 $
4ML	BMW Individual - Garniture noire rehaussée de chrome satiné	1 000 $	1 000 $
4UY	Pochette pour skis et planches à neige	395 $	395 $
4WC	Fini bois fin Brun Vulcano BMW Individual	1 000 $	1 000 $
6F2	Système audio Bang & Olufsen	4 900 $	4 900 $
6FH	Système de divertissement arrière	1 950 $	1 950 $
6UK	Vision nocturne avec détection des piétons	2 500 $	2 500 $
XD5	Garniture de pavillon en alcantara BMW Individual	NC	NC
	XD5 exige de commander BMW Individual tout en cuir de mérinos.	(obligatoire)	(obligatoire)
XEW	Fini bois Brun pâle Sen BMW Individual	1 000 $	1 000 $