

Coupé de Série 4

428i xDrive
435i
435i xDrive

Le plaisir de conduire.[MD]

Coupé BMW de Série 4

GUIDE DES PRODUITS 2016

Coupé de Série 4 2016
Données techniques

		428i xDrive Coupé - N26B20O0 8HP45	435i Coupé - N55B30M0 8HP45	435i xDrive Coupé - N55B30M0 8HP45
Type de moteur **Boîte de vitesses**				
Sellerie	--	4	4	4
Nombre de portes	--	2	2	2
Longueur hors tout	mm	4 639	4 639	4 639
Largeur	mm	1 825	1 825	1 825
Hauteur	mm	1 392	1 377	1 392
Largeur (avec les rétroviseurs)	mm	2 017	2 017	2 017
Empattement	mm	2 810	2 810	2 810
Porte-à-faux avant	mm	788	788	788
Porte-à-faux arrière	mm	1 041	1 041	1 041
Diamètre de braquage	m	11,8	11,3	11,8
Garde au sol	mm	145	130	145
Dégagement épaules, avant	mm	1 405	1 405	1 405
Dégagement épaules, arrière	mm	1 313	1 313	1 313
Dégagement coudes, avant	mm	1 465	1 465	1 465
Dégagement coudes, arrière	mm	1 400	1 400	1 400
Dégagement jambes, avant	mm	1 073	1 073	1 073
Dégagement jambes, arrière	mm	857	857	857
Dégagement max. tête, avant	mm	1 011	1 011	1 011
Dégagement max. tête, arrière	mm	917	917	917
Dégagement max. tête, deuxième rangée	mm	910	910	910
Dégagement genoux	mm	46	46	46
Volume du coffre	m^3	0,445	0,445	0,445
Capacité approximative du réservoir	litres	60	60	60
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	48,4	48,6	47,4
Poids à vide	kg	1 658	1 649	1 712
Poids brut	kg	2 064	2 046	2 111
Limite de charge, essieu avant	kg	984	971	1 030
Limite de charge, essieu arrière	kg	1 116	1 120	1 120
Type de moteur	--	N26B20O0	N55B30M0	N55B30M0
Type de moteur	--	en ligne	en ligne	en ligne
Cylindres	--	4	6	6
Soup. par cylindre	--	4	4	4
Gestion de carburant	--	MEVD 17.2.P	MEVD 17.2.G	MEVD 17.2.G
Type de suralimentation	--	TwinPower Turbo	TwinPower Turbo	TwinPower Turbo
Technique de suralimentation	--	Technologie turbo à double entrée	Technologie turbo à double entrée	Technologie turbo à double entrée
Type d'injection	--	Injection directe haute précision ID2, distribution variable des soupapes	Injection directe haute précision ID2, distribution variable des soupapes	Injection directe haute précision ID2, distribution variable des soupapes
Technique d'injection	--	en continu	en continu	en continu
Course	mm	90,1	89,6	89,6
Alésage	mm	84	84	84
Cylindrée	cm^3	1 997	2 979	2 979
Taux de compression	1	10	10,2	10,2
Puissance du moteur	ch	241	300	300
à tr/min	1/min	5 000 / 6 500	5 800 / 6 400	5 800 / 6 400
Couple moteur	lb-pi	258	300	300
à tr/min	1/min	1 450 / 4 800	1 300 / 5 000	1 300 / 5 000
Type de carburant	--	Essence	Essence	Essence
recomm.	--	AKI 91	AKI 91	AKI 91
Huile moteur (qté de remplissage)	litres	4,8	6,5	6,5
Puissance au litre	kW/dm^3	90,1	75,2	75,2
Boîte de vitesses	--	8HP45	8HP45	8HP45
Rapp. de démult. 1er	--	4,714	4,714	4,714
2e	--	3,143	3,143	3,143
3e	--	2,106	2,106	2,106
4e	--	1,667	1,667	1,667
5e	--	1,285	1,285	1,285
6e	--	1	1	1
7e	--	0,839	0,839	0,839
8e	--	0,667	0,667	0,667
Marche arrière	--	3,295	3,295	3,295
Rapport de démultiplication final	--	3,154	3,154	3,154
Suspension, avant	--	Suspension à 2 bras	Suspension à 2 bras	Suspension à 2 bras
Suspension arrière	--	Cinq bras	Cinq bras	Cinq bras
Type de direction	--	Crémaillère	Crémaillère	Crémaillère
Direction assistée	--	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique
Transmission de direction, global	1	15,2	15	15,2
Freins avant	--	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Freins arrière	--	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Voie avant	mm	1 544	1 551	1 550
Voie arrière	mm	1 590	1 600	1 596
Pneus à affaissement limité	--	Oui	Oui	Oui
A	m^2	2,16	2,16	2,16
Cx	--	0,29	0,29	0,3
Résistance à l'air	m^2	0,63	0,63	0,65
Vitesse de pointe	km/h	210	210	210
Vitesse de pointe en option	km/h	240	250	240
Accélération 0 à 100 km/h	s	5,9	5,3	5
Accélération 0 à 60 mi/h	s	5,6	5	4,7
Consommation Ville	L/100 km	10.6	11.4	11.9
Consommation Autoroute	L/100 km	7.2	7.4	7.8
Consommation Mixte	L/100 km	9.1	9.6	10
Classification d'émission (cert.)	--	Véhicule à émissions super ultra-faibles	ULEV II	ULEV II
Intensité de courant de l'alternateur	A	210	170	210
Alternateur	W	2 940	2 380	2 940
Capacité de la batterie (faible tension)	Ah	90	90	90
Surface avant [f²]	pi	23,25	23,25	23,25
CxA [pi²]	pi	6,74	6,74	6,98

Aperçu des roues

Année modèle 2016

Coupé de Série 4
Entrée en vigueur : 07/01/15

				Coupé 428i xDrive	Coupé 435i	Coupé 435i xDrive
	**Code : 21C** **Style : 442 M**	Roues M de 19 po en alliage léger à rayons doubles deux couleurs Gris Orbite, pneus mixtes à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 8,5, 255/35 R19		ZW0	ZW0
	**Code : 2A5** **Style : 397**	Roues 18 po en alliage, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant et arrière : 18 x 8,0, 225/45 R18	De série		
	**Code : 2D5** **Style : 407**	Roues de 19 po en alliage léger à rayons en étoile, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant et arrière : 19 x 8,0, 225/40 R19	Z6O Z6O (amélioré)		
	**Code : 2PL** **Style : 442M**	Roues M de 19 po en alliage léger à rayons doubles, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 9,0, 255/35 R19		De série	De série
	**Code : 2T1** **Style : 407**	Roues de 19 po en alliage léger en étoile, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 8,5, 255/35 R19	Z6O		

Prix de détail

Année modèle 2016

Coupé de Série 4
Entrée en vigueur : 07/01/15

		Coupé 428i xDrive	Coupé 435i	Coupé 435i xDrive
	Début de la production	07/15	07/15	07/15
	Prix de base	49,300 $	55,200 $	55,900 $
	Non métallisé	De série	De série	De série
300	Blanc alpin			
668	Noir jais		ND	ND
	Métallisé	895 $	895 $	895 $
475	Noir saphir métallisé			
A75	Rouge Melbourne métallisé			
A83	Argent givré métallisé			
A89	Bleu impérial métallisé		ND	ND
A96	Blanc minéral métallisé		ND	ND
B38	Bleu minuit métallisé		ND	ND
B39	Gris minéral métallisé			
B45	Bleu Estoril métallisé	ND		
B53	Brun étincelant métallisé		ND	ND
	Sellerie			
	Cuir Dakota	SF	SF	SF
LCD3	Cuir Dakota brun sellerie			
LCDF	Cuir Dakota beige Veneto	ND		
LCL3	Cuir Dakota noir rehaussé de rouge		ND	ND
LCL5	Cuir Dakota rouge corail			
	LCL5 non autorisée avec 4WF		(Obligatoire)	(Obligatoire)
	LCL5 non autorisée avec 4LV	(Obligatoire)		
LCLY	Cuir Dakota beige Veneto à surpiqûres exclusives		ND	ND
LCLZ	Cuir Dakota noir à surpiqûres exclusives		ND	ND
LCOM	Cuir Dakota nacré et noir			
LCSW	Cuir Dakota noir	ND		
	Ensembles d'options			
Z4A	**Ensemble Essentiels de luxe**	3,900 $	ND	ND
Z4B	**Groupe Luxe amélioré**	6,200 $	ND	ND
	Z4B non autorisée avec Z4A	(Obligatoire)		
Z4C	**Ensemble Essentiels de luxe**	ND	3,900 $	3,900 $
Z4D	**Groupe Luxe amélioré**	ND	6,500 $	6,500 $
	Z4D non autorisée avec Z4C		(Obligatoire)	(Obligatoire)
Z4L	**Groupe d'assistance conducteur**	ND	1,500 $	1,500 $
	Z4L exige de commander Z4C ou Z4D		(Obligatoire)	(Obligatoire)
Z6N	**Groupe d'assistance conducteur**	1,900 $	ND	ND
	Z6N exige de commander Z4A ou Z4B	(Obligatoire)		
Z6O	**Groupe performance**	1,900 $	ND	ND
	2D5 – Roues de 19 po en alliage léger à rayons en étoile, pneus toutes saisons à affaissement limité	SF		
	Avec 2D5	1,700 $		
	Z6O supprimera 2A5 de la commande	(Obligatoire)		
	Z6O et 2D5 supprimeront 2NH et 840 de la commande	(Obligatoire)		
ZHE	**Groupe édition performance M II**	ND	2,500 $	2,500 $
	ZHE exige de commander ZW0		(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZW0	**Groupe édition performance M**	ND	1,900 $	1,900 $
	ZW0 supprimera 2PL et 704 de série ou 100 %		(Obligatoire)	
	ZW0 supprimera 2PL de série ou 100 %			(Obligatoire)
	Options			
3BE	Rétroviseurs noirs	SF	ND	ND
3L8	Moulures de cadre latérales et de glaces en chrome mat	ND	SF	SF
441	Groupe fumeur	100 $	100 $	100 $
488	Support lombaire	300 $	ND	ND

Prix de détail

Année modèle 2016

Coupé de Série 4
Entrée en vigueur : 07/01/15

		Coupé 428i xDrive	Coupé 435i	Coupé 435i xDrive
	Début de la production	07/15	07/15	07/15
	Prix de base	49,300 $	55,200 $	55,900 $
4FT	Garniture en aluminium brossé rehaussé de noir très lustré	SF	SF	SF
4FU	Garniture fine Anthracite rehaussée de chrome	SF	SF	SF
4FW	Boiseries en noyer noueux rehaussées de chrome	SF	SF	SF
4GA	Boiseries en frêne noires avec incrustations métalliques chromées	SF	SF	SF
4LS	Garniture en aluminium brossé rehaussée de chrome	SF	SF	SF
4WG	Garniture hexagonale en aluminium rehaussée de noir très lustré	ND	SF	SF
552	Phares actifs à DEL	1,500 $	1,500 $	1,500 $
5DF	Régulateur de vitesse actif avec mode circulation dense	1,000 $	1,000 $	1,000 $
	5DF supprimera 544 de série ou 100 %.	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
	5DF non autorisée avec ZMA		(Obligatoire)	(Obligatoire)
5DP	Aide au stationnement	400 $	400 $	400 $
	5DP exige de commander Z4C ou Z4D		(Obligatoire)	(Obligatoire)
	5DP exige de commander Z4A ou Z4B	(Obligatoire)		
6NS	Téléphonie pratique avec connectivité pour téléphone intelligent	600 $	600 $	600 $
	6NS supprimera 6NH de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZED	Livraison européenne	SF	SF	SF
ZHQ	Reniflard de couleur contrastante	SF	SF	SF
	ZHQ non autorisée avec 3L8		(Obligatoire)	(Obligatoire)
	ZHQ supprimera 321 de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZMA	Boîte manuelle à 6 vitesses	ND	SF	SF
	ZMA supprimera 2TB de série ou 100 %.		(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZSP	Commande spéciale	400 $	400 $	400 $