

VAS BMW X5

GUIDE DES PRODUITS 2015.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

Véhicule d'activité sportive X5 2015

Données techniques

		X5 xDrive35i VAS	X5 xDrive50i VAS	X5 xDrive35d VAS
Type de moteur		**N55B30M0**	**N63B44O1**	**N57D30O1**
Boîte de vitesses		**Boîte automatique à 8 vitesses**	**Boîte automatique à 8 vitesses**	**Boîte automatique à 8 vitesses**
Portes / Places	/	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Longueur hors tout	mm / po	4908 / 193,2	4908 / 193,2	4908 / 193,2
Largeur hors tout	mm / po	1938 / 76,3	1938 / 76,3	1938 / 76,3
Hauteur hors tout	mm / po	1762 / 69,4	1762 / 69,4	1762 / 69,4
Empattement	mm / po	2933 / 115,5	2933 / 115,5	2933 / 115,5
Diamètre de braquage	m / pi	12,7 / 41,7	12,7 / 41,7	12,7 / 41,7
Garde au sol	mm / po	209 / 8,2	209 / 8,2	209 / 8,2
Dégagement épaules, avant	mm / po	1537 / 60,5	1537 / 60,5	1537 / 60,5
Dégagement épaules, arrière	mm / po	1482 / 58,3	1482 / 58,3	1482 / 58,3
Dégagement jambes, avant	mm / po	1026 / 40,4	1026 / 40,4	1026 / 40,4
Dégagement jambes, arrière	mm / po	930 / 36,6	930 / 36,6	930 / 36,6
Dégagement max. tête, avant	mm / po	1029 / 40,5	1029 / 40,5	1029 / 40,5
Dégagement max. tête, arrière	mm / po	985 / 38,8	985 / 38,8	985 / 38,8
Volume du coffre (officiel)	m³ / pi³	0 650-1 870 /	0 650-1 870 /	0 650-1 870 /
Volume du coffre (SAE) – pour homologation seul.	pi³	35,8		35,8
Contenance du réservoir	litres / gal.	85 / 22,4	85 / 22,4	85 / 22,4
Poids à vide (E.-U.)	kg / lb	2173 / 4790	2336 / 5150	2236 / 4930
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	50,5	50,5	49,5
Poids brut du véhicule	kg / lb	2835 / 6250	2971 / 6550	2903 / 6400
Charge utile	kg / lb	503 / 1110	503 / 1110	503 / 1110
Limite de charge, essieu avant	kg / lb	1279 / 2820	1356 / 2990	1334 / 2940
Limite de charge, essieu arrière	kg / lb	1624 / 3580	1678 / 3700	1633 / 3600
Charge sur le toit	kg / lb	100 / 220	100 / 220	100 / 220
Type moteur / N^{bre} cylindres / Soup. p. cyl.		En ligne / 6 / 4	V90 / 8 / 4	En ligne / 6 / 4
Gestion de carburant		MEVD 17.2	MEVD 17.2.8	DDE 7.41
Type de suralimentation / Technique de suralimentation	/	Double turbo / Double turbo à double entrée	Double turbo / Double turbo à double entrée	Turbocompresseur à géométrie variable / Double turbo à géométrie variable
Type d'injection / Technique d'injection	/	Injection directe haute précision / ID2, distribution variable des soupapes en continu	Injection directe haute précision / ID2	Rampe commune à injection directe / RC3
Cylindrée	cm³ / po³	2979 / 182	4395 / 268	2993 / 183
Course	mm / po	89,6 / 3,5	88,3 / 3,5	90 / 3,5
Alésage	mm / po	84 / 3,3	89 / 3,5	84 / 3,3
Puissance à tr/min	PAF / tr/min	300 / 5800-6000	445 / 5500-6000	255 / 4000
Couple à tr/min	lb-pi (N.m) / tr/min	295 (400) / 1300-5000	479 (650) / 2000-4500	413 (560) / 1500-3000
Taux de compression / Type de carburant (recomm.)	:1 /	10,2 / AKI 89 MIN (AKI 91)	10 / AKI 89 MIN (AKI 91)	16,5 / Diesel (diesel)
Type de boîte de vitesses		8HP45	8HP70	8HP70
Rapports de démultiplication 1er / 2^{e} / 3^{e} / 4^{e}	/ / /	4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667
5^{e} / Rapport de démultiplication 6^{e}; 7^{e}; 8^{e}	/ / /	1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	1,285 / 1 / 0,839 / 0,667
Marche arrière		3,295	3,317	3,317
Rapport final		3,154	3,154	3,154
Type de direction / Transmission, global	/:1	Crémaillère (direction à assistance électrique) / 19,1	Crémaillère (direction à assistance électrique) / 19,1	Crémaillère (direction à assistance électrique) / 19,1
Freins avant		Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Freins arrière		Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Cx // A	// m² / pi²	0,33 // 2,84 / 30,57	0,33 // 2,84 / 30,57	0,32 // 2,84 / 30,57
Résistance à l'air	m² / pi²	0,94 / 10,09	0,94 / 10,09	0,91 / 9,78
Vitesse de pointe	km/h / mi/h	210 / 130	210 / 130	210 / 130
Vitesse de pointe (en option)	km/h / mi/h	235 / 146	250 / 155	230 / 143
Accélération 0 à 60 mi/h	s	6,2	4,9	6,7
Accélération 0 à 100 km/h	s	6,6	5,1	7
Accélération 0 à 1000 m	s	26,6	24	27,6
Consommation, Ville	L/100 km	N.C.	N.C.	N.C.
Consommation, autoroute	L/100 km	N.C.	N.C.	N.C.
Consommation, Mixte	L/100 km	N.C.	N.C.	N.C.
Pneus à affaissement limité		Oui	Oui	Oui
Voie avant	mm / po	1644 / 64,7	1644 / 64,7	1644 / 64,7
Voie arrière	mm / po	1650 / 65	1650 / 65	1650 / 65
Décentrage des roues avant et arrière	mm / mm	46 / 46	46 / 46	46 / 46
Système de refroidissement inclus Chauffage / Huile moteur (quantité de remplissage)**	Litres/pintes // L/pte	10,3 / 10,9 // 6,5 / 6,9	14,9 / 15,7 // 9 / 9,5	12,6 / 13,3 // 6,5 / 6,9
Huile de boîte de vitesses		permanente	permanente	permanente
Faible tension de batterie / Position de batterie	Ah /	105 / coffre	90 / coffre	105 / coffre
Alternateur	A / W	210 / 2940	210 / 2940	220 / 3080
		KR03	KR63	KS43

** Quantité à la vidange

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

Aperçu des roues

Année modèle 2015

X5

Entrée en vigueur : 1er août 2014

				X5 xDrive35i	X5 xDrive35d	X5 xDrive50i
	**Code : 2D4** **Style : 449**	Roues en alliage léger de 19 po à rayons en étoile, pneus affaiss. lim. toutes saisons, style 449	Avant et arrière : 19 x 9,0, 255/50R19	De série	De série	De série
	**Code : 2H4** **Style : 448**	Roues en alliage léger de 19 po à rayons multiples, pneu à affaissement limité toutes saisons	Avant et arrière : 19 x 9,0, 255/50R19	ZXK	ZXK	ZXK
	**Code : 2LS** **Style : 451**	Roues en alliage léger de 20 po à rayons en Y, pneu de performance à affaissement limité toutes saisons, style 451	Avant : 20 x 10,0, 275/40R20 Arrière : 20 x 11,0, 315/35R20	En option	En option	En option
	**Code : 2PW** **Style : 469M**	Roues M de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 469M, pneus mixtes	Avant : 20 x 10,0, 275/40R20 Arrière : 20 x 11,0, 315/35R20	ZZJ	ZZJ	ZZJ
	**Code : 2TZ** **Style : 491**	Roues de 20 po en alliage léger à rayons en étoile, Noir à lustre intense, style 491, pneus mixtes	Avant : 20 x 10,0, 275/40R20 Arrière : 20 x 11,0, 315/35R20	En option	En option	En option

Véhicule d'activité sportive X5 2015

Caractéristiques et équipement

		X5 xDrive35i	X5 xDrive50i	X5 xDrive35d
Caractéristiques techniques	**Données techniques**			
	Moteur 6 cylindres en ligne, 24 soupapes, 3,0 L, 300 ch	■		
	Moteur 6 cyl. en ligne diesel évolué, 3,0 L, 24 soupapes, 255 ch			■
	Moteur V8, 32 soupapes, 4,4 L, 445 ch		■	
	Technologie TwinPower Turbo	■	■	
	Double turbo à géométrie variable			■
	Boîte automatique à 8 vitesses avec Steptronic	■	■	■
	6 Speed automatic transmission with Steptronic			
	Refroidissement moteur à commande électronique	■	■	■
	Traction intégrale xDrive	■	■	■
	Barres stabilisatrices antiroulis avant et arrière	■	■	■
	Commande des gaz entièrement électronique	■	■	■
	Freins à disques ventilés avant et arrière	■	■	■
	Bouton de démarrage et d'arrêt	■	■	■
	Efficient Dynamics			
	Moteur diesel évolué avec technologie BluePerformance de BMW			■
	Rampe commune à injection directe / RC3			■
	Récupération de l'énergie au freinage	■	■	■
	Distribution variable des soupapes en continu double VANOS	■	■	■
	Injection haute précision (injection directe)	■	■	
	Technologie moteur Valvetronic	■	■	■
	Admission à calage variable	■	■	■
Sécurité et protection	**Éclairage**			
	Feux de freinage adaptatifs	■	■	■
	Phares adaptatifs	■	■	■
	Commande automatique des phares	■	■	■
	Phares antibrouillards halogène à réflecteurs irréguliers avec fonction feux de virage	■	■	■
	Lave-phares	■	■	■
	Feu de freinage central arrière intégré à la lunette	■	■	■
	Phares au xénon, modes route et croisement, à anneaux lumineux Corona à DEL	■	■	■
	Sécurité active			
	Système de freinage antiblocage (ABS)	■	■	■
	Mémoire programmée de clé et de voiture avec fonction d'éclairage temporisé	■	■	■
	Contrôle dynamique de la stabilité (DSC-X) et fonctionnalités étendues	■	■	■
	– Freinage différentiel automatique (ADB-X)	■	■	■
	– Contrôle automatique de la stabilité + traction (ASC+T)	■	■	■
	– Contrôle dynamique du freinage (DBC)	■	■	■
	– Contrôle dynamique de la traction (DTC)	■	■	■
	– Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	■	■	■
	– Contrôle logique en pente (HDC)	■	■	■
	Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique	■	■	■
	Gicleurs de lave-glace avant chauffants	■	■	■
	Contrôle de distance en stationnement avant et arrière	■	■	■
	Caméra de recul	■	■	■
	Essuie-glaces à balayage sensible à la vitesse, avec capteur de pluie	■	■	■
	Coussins gonflables			
	Système de protection avancée de la tête (AHPS), à l'avant et à l'arrière	■	■	■
	Coussins gonflables pour le conducteur et le passager avant, à détecteur d'occupation du siège	■	■	■
	Coussins gonflables latéraux pour le conducteur et le passager avant	■	■	■
	Système de déploiement intelligent des coussins gonflables	■	■	■
	Sécurité passive			
	Appuie-tête actifs avant anti-coup de fouet	■	■	■
	Cosse de batterie de sécurité (BST)	■	■	■
	Tube déformable en cas d'accident	■	■	■
	Capteur de collision (coupure de l'alimentation, allumage de l'éclairage, déverrouillage des portes)	■	■	■
	Système d'ancrage à interverrouillage des portes	■	■	■
	Appuie-tête arrière (3), réglables aux places d'extrémité	■	■	■
	Tendeurs aux ceintures de sécurité	■	■	■
	Tendeurs pyrotechniques aux ceintures de sécurité avant	■	■	■
	Renforts de protection latérale dans les portes	■	■	■
	Protection du véhicule			
	Système d'alarme à détecteur de mouvement intérieur	■	■	■
	Verrouillage centralisé prenant en charge le volet de remplissage du réservoir	■	■	■
	Glaces teintées	■	■	■
	Télécommande multifonction	■	■	■

■ De série □ En option

Véhicule d'activité sportive X5 2015
Caractéristiques et équipement

		X5 xDrive35i	X5 xDrive50i	X5 xDrive35d
Caractéristiques extérieur	**Extérieur**			
	Rétroviseurs extérieurs à antiéblouissement automatique, rabattables électriquement	■	■	■
	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à miroir teinté bleu	■	■	■
	Couleur métallisée ou non	■	■	■
	Longerons de toit (en aluminium satiné ou chromés foncés)	■	■	■
	Gamme Modern ou groupe xLine	■	■	■
Caractéristiques intérieures	**Confort et commodité**			
	Accoudoir central avant (avec compartiment de rangement) et arrière	■	■	■
	Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique	■	■	■
	Eclairage d'ambiance de BMW	■	■	■
	Système de verrouillage centralisé	■	■	■
	Régulateur de vitesse à fonctionnalité étendue	■	■	■
	Seuils de porte avec logo BMW chromé	■	■	■
	Filets de rangement aux dossiers des sièges avant	■	■	■
	Coffre entièrement fini et trousse à outils	■	■	■
	Volant chauffant	■	■	■
	Commande intérieure d'ouverture du coffre	■	■	■
	Boîte à gants verrouillable éclairée	■	■	■
	Volant sport multifonction à 3 rayons, gainé de cuir	■	■	■
	Toit ouvrant panoramique, commande électrique	■	■	■
	Miroirs à couvercle coulissant sur les pare-soleil	■	■	■
	Volant inclinable/télescopique, à réglage électrique et redressement automatique	■	■	■
	Accès au coffre de l'intérieur, sièges rabattables 40-20-40	■	■	■
	Lève-glaces électriques à fonction anti-coincement et ouverture-fermeture confort	■	■	■
	Prises électriques 12 V dans la console centrale (3) et dans le coffre (1)	■	■	■
	Couvercle de coffre automatique	■	■	■
	Portes à fermeture douce	□	■	□
	Télécommande universelle pour ouvre-porte de garage	□	■	□
	Sièges			
	Sièges avant à réglage électrique en 10 directions avec mémoire du côté du conducteur	■	■	■
	Sièges avant chauffants à 3 réglages	■	■	■
	Sellerie : Cuir Dakota	■	■	■
	Cinq places	■	■	■
	Climatisation			
	Climatisation automatique à microfiltre et capteur solaire	■	■	■
	Fonction de recirculation automatique de l'air	■	■	■
	Commandes de température individuelles gauche et droite	■	■	■
	Divertissement			
	Système audio antivol AM-FM stéréo avec système de données radio (RDS)	■	■	■
	Prise d'entrée auxiliaire dans le compartiment de rangement avant	■	■	■
	Lecteur de CD-MP3 au tableau de bord	■	■	■
	Système audio haute-fidélité à 9 haut-parleurs	■	■	■
	Intégration audio USB	■	■	■
	Précâblage pour la radio par satellite SIRIUS	■	■	■

■ De série □ En option

Véhicule d'activité sportive X5 2015
Caractéristiques et équipement

	X5 xDrive35i	X5 xDrive50i	X5 xDrive35d
Communication			
Appel d'urgence BMW Assist	■	■	■
TéléServices BMW	■	■	■
Services BMW ConnectedDrive Professional	□	□	□
– BMW Online	□	□	□
– BMW Apps	□	□	□
– Assistance routière BMW améliorée	□	□	□
– Services Concierge	□	□	□
– Services à distance	□	□	□
– Système évolué de renseignements sur la circulation en temps réel	□	□	□
Système de navigation à disque dur	■	■	■
Commande vocale pour téléphone, navigation et audio	■	■	■
Technologie sans fil Bluetooth	■	■	■
Instruments			
Système de surveillance du véhicule	■	■	■
iDrive avec écran de contrôle de 6,5 po	■		■
iDrive avec écran de contrôle de 10,25 po	□	■	□
Écran d'instrumentation multifonction	■	■	■

■ De série □ En option

Véhicule d'activité sportive X5 2015

Peinture, sellerie et garniture intérieure

Sellerie		**Cuir Dakota**						**Cuir Nappa exclusif avec éléments supplémentaires[3)]**	
Code de sellerie		**LC**						**S.o.**	
Code		LCB8	LCEW	LCEX [2)]	LCSW [3)]	LCMY [2)]	LCCY [3)]	NAEX	NAMY
Couleurs de sellerie		Ocre Brun	Blanc Ivoire	Blanc Ivoire	Noir	Moka	Beige Canberra	Blanc Ivoire[4)]	Moka [5)]
Couleurs intérieures	Code	Noir	Noir	Blanc Ivoire	Noir	Noir	Beige Canberra	Blanc Ivoire	Noir
Siège de série	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Siège sport	481	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Siège confort	456	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓
Peinture non métallisée (de série, tous les modèles)									
Blanc Alpin	300	●	●	●	●	●	●	●	●
Noir	668	●	●	●	●	●	●	●	●
Peinture métallisée									
Noir Saphir	475	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris Sidéral	A52	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris Sophisto effet éclatant	A90	●	●	●	●	●	●	●	●
Blanc Minéral	A96	●	●	●	●	●	●	●	●
Brun Étincelant	B53	●	●	●	●	●	●	●	●
Noir Charbon métallisé	416	●	●	●	●	●	●	●	●
Appliques intérieures									
Boiseries fines en Peuplier grenu	4AC	●	●	●	●		●	●	
Appliques intérieures en aluminium à grain fin	4B9	●	●	●	●	●	●	●	●
Boiseries fines en chêne américain	4CV	●	●	●	●	●	●	●	●
Boiseries fines texturées Pure	4DD		●	●	●	●	●	●	●
Appliques intérieures Argent Oxide foncé mat	4DY	●	●	●	●	●	●	–	–
Appliques intérieures en aluminium Hexagon	4MR	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Recommandé

– = combinaison non offerte

✓ = en option

1) non livrable avec le code d'option 453 « Ventilation active de la banquette avant » et le code d'option 4UB « Troisième rangée de sièges »
2) non livrable avec le code d'option 4M5 « Revêtement en cuir du tableau de bord BMW Individual »
3) également livrable avec le code d'option 453 « Ventilation active de la banquette avant »
4) uniquement livrable avec le code d'option 7S5 « Design intérieur Pure Excellence » ou le code d'option 7S7 « Design intérieur Pure Excellence combiné au groupe sport M »
5) uniquement livrable avec le code d'option 7S6 « Design intérieur Pure Experience » ou le code d'option 7S8 « Design intérieur Pure Experience combiné au groupe sport M »

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

Prix de détail

Année modèle 2015

X5

Entrée en vigueur : 1er août 2014

		X5 xDrive35i	X5 xDrive35d	X5 xDrive50i
	Début de la production	Août 2014	Août 2014	Août 2014
	Prix de base	$64,690	$66,190	$77,050
	Non métallisé	De série	De série	De série
300	Blanc Alpin			
	Métallisé	SF	SF	SF
416	Noir Charbon métallisé			
	416 exige de commander ZZJ	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
475	Noir Saphir métallisé			
A14	Argent Minéral métallisé			
A52	Gris Sidéral métallisé			
A83	Argent Givré métallisé			
A89	Bleu Impérial métallisé			
A90	Graphite foncé métallisé			
A96	Blanc Minéral métallisé			
B53	Brun Étincelant métallisé			
	Sellerie			
	Cuir Dakota	SF	SF	SF
LCB8	Cuir Dakota Ocre Brun			
LCCY	Cuir Dakota Beige Canberra			
LCEW	Cuir Dakota Ivoire et Noir			
LCEX	Cuir Dakota Ivoire			
	LCEX non autorisée avec Z8W ou ZZJ	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
	LCEX non autorisée avec ZXN ou ZZJ			(Obligatoire)
LCMY	Cuir Dakota Moka			
	LCMY non autorisée avec ZXN ou ZZJ			(Obligatoire)
	LCMY non autorisée avec Z8W ou ZZJ	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
LCSW	Cuir Dakota Noir			
	Gammes			
ZXK	**Gamme Luxe**	SF	SF	SF
	ZXK non autorisée avec ZZJ	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
	ZXK supprimera 2D4, 3AT, 3E2 et 3MB de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZZJ	**Gamme Sport M**	$4,000	$4,000	$4,000
	4AC - Boiseries en Peuplier	SF	SF	SF
	4DD – Boiseries fines Pure	SF	SF	SF
	Z1J - 4CV Boiseries fines en Chêne	SF	SF	SF
	ZZJ exige de commander ZXN			(Obligatoire)
	ZZJ non autorisée avec 2LS ou 2TZ	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
	ZZJ exige de commander Z8V	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
	ZZJ exige de commander 300, 416, 475, A52, A83 ou A96	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
	ZZJ supprimera 255, 2D4, 3AT, 3E2, 3MB et 459 de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
	Ensembles d'options			
Z8V	**Groupe Luxe**	$4,900	$4,900	S.O.
	6F2 – Système audio Bang & Olufsen	$4,900	$4,900	
	Z8V supprimera 534, 676 et 693 de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
Z8W	**Groupe sièges de luxe**	$3,900	$3,900	S.O.
	Z8W exige de commander LCCY ou LCSW	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
	Avec ZZJ	$2,900	$2,900	
	Z8W et ZXF supprimeront 4FF de la commande	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
	Z8W supprimera 459 de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
	Z8W exige de commander Z8V	(Obligatoire)	(Obligatoire)	
ZF5	**Groupe Puissance Performance M**	$1,500	S.O.	S.O.
ZTO	**Services BMW ConnectedDrive Professional avec ARTTI**	$500	$500	$500

Prix de détail

Année modèle 2015

X5

Entrée en vigueur : 1er août 2014

		X5 xDrive35i	X5 xDrive35d	X5 xDrive50i
	Début de la production	Août 2014	Août 2014	Août 2014
	Prix de base	$64,690	$66,190	$77,050
ZXF	**Troisième rangée de sièges**	$2,100	$2,100	$2,100
ZXN	**Groupe de luxe**	S.O.	S.O.	$4,500
	6F2 – Système audio Bang & Olufsen			$4,900
	Avec ZZJ			$3,500
	ZXN supprimera 459, 534, 676 et 693 de série ou 100 %			(Obligatoire)
ZXT	**Groupe d'éclairage à DEL**	$2,500	$2,500	$2,500
	ZXT supprimera 524 de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZXU	**Groupe d'assistance conducteur**	$1,500	$1,500	$1,500
	Options			
217	Direction active	$1,650	$1,650	$1,650
	217 non autorisée avec 5DP	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
2LS	Roues de 20 po en alliage léger à rayons en Y, pneu de performance à affaissement limité, style 451 (20 x 10,0, 275/40R20 à l'avant, et 20 x 11,0, 315/35R20 à l'arrière)	$1,200	$1,200	$1,200
2TZ	Roues en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, Noir à lustre intense, style 491, pneus mixtes (20 x 10,0, 275/40R20 à l'avant, et 20 x 11,0, 315/35R20 à l'arrière)	$1,200	$1,200	$1,200
2VP	Suspension adaptative dynamique	$3,500	$3,500	$3,500
	2VP non autorisée avec ZXF	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
328	Marchepieds en aluminium	$800	$800	$800
	328 non autorisé avec ZZJ	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
453	Sièges ventilés	Z8W	Z8W	$800
	453 exige de commander LCCY ou LCSW			(Obligatoire)
	453 exige de commander ZXN			(Obligatoire)
4AC	Boiseries en Peuplier	SF	SF	S.O.
	Avec ZZJ	SF	SF	SF
4B9	Garnitures en aluminium	SF	SF	SF
	4B9 non autorisée avec ZZJ	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
4DD	Boiseries fines Pure	SF	SF	SF
	Avec ZZJ	SF	SF	SF
4FF	Sièges confort arrière	$600	$600	$600
	Compris dans l'ensemble	Z8W	Z8W	
	4FF non autorisé avec ZXF	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
4U1	Éléments de commande en céramique	$575	$575	$575
	Compris dans l'ensemble	ZZJ	ZZJ	ZZJ
5AT	Assistant à la conduite Plus	$2,500	$2,500	$2,500
	5AT et ZXU supprimeront 5AS de la commande	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
	Avec ZXP	$1,900	$1,900	$1,900
5DP	Aide au stationnement	$450	$450	$450
6FH	Système de divertissement arrière	$1,950	$1,950	$1,950
6NS	Téléphonie pratique avec connectivité pour téléphone intelligent	$600	$600	$600
6UK	Vision nocturne avec détection des piétons	$2,500	$2,500	$2,500
	6UK ajoutera 502 à la commande	(Obligatoire)	(Obligatoire)	(Obligatoire)
Z4G	4AC Garniture en Peuplier	S.O.	S.O.	SF
ZSP	Commande spéciale	$400	$400	$400