



BMW M6

Coupé M6
Grand Coupé M6
Cabriolet M6



Le plaisir
de conduire.^{MD}

BMW M6

GUIDE DES PRODUITS 2018

M6 2018
Données techniques

		M6 Coupé	M6 Coupé	M6 Gran Coupé	M6 Gran Coupé	M6 Cabriolet	M6 Cabriolet
Type de moteur		S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0
Type de boîte de vitesses		Transmission manuelle	M DCT	Transmission manuelle	M DCT	Transmission manuelle	M DCT
Sièges	--	4	4	5	5	4	4
Nombre de portes	--	2	2	4	4	2	2
Type de transmission		Prop.	Prop.	Prop.	Prop.	Prop.	Prop.
Longueur hors tout	mm	4 903	4 903	5 016	5 016	4 903	4 903
largeur	mm	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899
hauteur	mm	1 374	1 374	1 395	1 395	1 368	1 368
Largeur (avec les rétroviseurs)	mm	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106
Empattement	mm	2 851	2 851	2 964	2 964	2 851	2 851
Porte-à-faux avant	mm	950	950	950	950	950	950
Porte-à-faux arrière	mm	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
Diamètre de braquage	m	12,1	12,1	12,5	12,5	12,1	12,1
Garde au sol	mm	106	106	110	110	107	107
Dégagement aux épaules, avant	mm	1 445	1 445	1 440	1 440	1 445	1 445
Dégagement aux épaules, arrière	mm	1 263	1 263	1 387	1 387	1 260	1 260
Dégagement aux coudes, avant	mm	1 531	1 531	1 517	1 517	1 531	1 531
Dégagement aux coudes, arrière	mm	1 338	1 338	1 454	1 454	1 338	1 338
Dégagement aux jambes, avant	mm	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069
Dégagement aux jambes, arrière	mm	774	774	896	896	774	774
Dégagement max. à la tête, avant	mm	1 017	1 017	1 030	1 030	1 023	1 023
Dégagement max. à la tête, arrière	mm	908	908	941	941	927	927
Dégagement aux genoux	mm	57	57	52	52	57	57
Volume du coffre	m³	0,46	0,46	0,46-1,265	0,46-1,265	0,35	0,3-0,35
Capacité du réservoir (approx.)	litres	80	80	80	80	80	80
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	47,5	47,4	47,9	47,7	49,3	49,1
Poids à vide	kg	4 220	1 928	4 395	2 009	4 480	2 048
Poids brut	kg	5 180	2 350	5 315	2 411	5 315	2 411
Chaise utile	kg	435	422	417	401	379	363
Limite de charge, essieu avant	kg	2 600	2 600	2 600	2 600	2 645	1 200
Limite de charge, essieu arrière	kg	2 690	2 690	2 780	2 780	2 780	1 261
Type de moteur	--	S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0	S63B44T0
Type de moteur	--	V90	V90	V90	V90	V90	V90
Cylindres	--	8	8	8	8	8	8
Soup. par cylindre	--	4	4	4	4	4	4
Gestion de carburant	--	MEVD 17.2.H	MEVD 17.2.H	MEVD 17.2.H	MEVD 17.2.H	MEVD 17.2.H	MEVD 17.2.H
Type de suralimentation	--	MTwinPower Turbo	MTwinPower Turbo	MTwinPower Turbo	MTwinPower Turbo	MTwinPower Turbo	MTwinPower Turbo
Technologie de suralimentation	--	Technologie double turbo à double entrée	Technologie double turbo à double entrée	Technologie double turbo à double entrée	Technologie double turbo à double entrée	Technologie double turbo à double entrée	Technologie double turbo à double entrée
Type d'injection	--	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision
Technique d'injection	--	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu
Course	mm	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
Alésage	mm	89	89	89	89	89	89
Cylindrée	cm³	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
Taux de compression	:1	10	10	10	10	10	10
Puissance du moteur	HP	552	560	552	560	552	560
Puissance du moteur (groupe compétition)	HP	-	600	-	600	-	600
à tr/min	l/min	6 000-7 000	6 000-7 000	6 000-7 000	6 000-7 000	6 000-7 000	6 000-7 000
Couple moteur	lb-pl	502	502	502	502	502	502
à tr/min	l/min	1 500-5 750	1 500-5 750	1 500-5 750	1 500-5 750	1 500-5 750	1 500-5 750
Type de carburant	--	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Qualité d'essence requise	--	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN
Qualité d'essence recommandée	--	AKI 93	AKI 93	AKI 93	AKI 93	AKI 93	AKI 93
Huile moteur (qté de remplissage)	litres	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Puissance au litre	kW/dm³	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
Type de boîte de vitesses	--	G	M DKG 436	G	M DKG 436	G	M DKG 436
Rapp. de démult. 1 ^{re}	--	4,055	4,806	4,055	4,806	4,055	4,806
2 ^e	--	2,396	2,593	2,396	2,593	2,396	2,593
3 ^e	--	1,582	1,701	1,582	1,701	1,582	1,701
4 ^e	--	1,192	1,277	1,192	1,277	1,192	1,277
5 ^e	--	1	1	1	1	1	1
6 ^e	--	0,872	0,844	0,872	0,844	0,872	0,844
7 ^e	--	-	0,671	-	0,671	-	0,671
Marche arrière	--	3,677	4,172	3,677	4,172	3,677	4,172
Rapport de démultiplication final	--	3,154	3,154	3,154	3,154	3,154	3,154
Suspension, avant	--	double triangle	double triangle	double triangle	double triangle	double triangle	double triangle
Suspension, arrière	--	multibras intégral en V	multibras intégral en V	multibras intégral en V	multibras intégral en V	multibras intégral en V	multibras intégral en V
Type de direction	--	crémaillère	crémaillère	crémaillère	crémaillère	crémaillère	crémaillère
Direction assistée	--	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Transmission de direction, global	--	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Freins avant	--	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Freins arrière	--	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Voie avant	mm	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631
Voie arrière	mm	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612
A	m²	2,29	2,29	2,3	2,3	2,29	2,29
Cx	--	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33
Résistance à l'air	m²	0,73	0,73	0,76	0,76	0,76	0,76
Vitesse de pointe	km/h	250	250	250	250	250	250
Accélération 0 à 100 km/h	s	4,4	4,2	4,4	4,2	4,3	4,3
Consommation, ville	L/100 km	16,2	17,2	16,2	17,2	16,2	17,2
Consommation autoroute	L/100 km	10,9	11,6	10,9	11,6	10,9	11,6
Consommation mixte	L/100 km	13,8	14,7	13,8	14,7	13,8	14,7
Classification d'émission (cert.)	--	LEV II	LEV II	LEV II	LEV II	LEV II	LEV II
Surface avant [F]	pi	24,64	24,65	24,75	24,76	24,64	24,65
CxA [pi²]	pi	7,88	7,89	8,16	8,17	8,12	8,13

Année modèle 2018

Aperçu des roues

M6

Entrée en vigueur : 1^{er} mars 2017

Coupé M6

Gran Coupé M6

Cabriolet M6



Code : 2NZ
Style : 343M

Roues M de 20 po en alliage

Avant :
20 x 9,0, 265/35R20
Arrière :
20 x 10,0, 295/30R20

De série

De série

De série



Code : 2PQ
Style : 433 M

Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 433 M noir bicolore, pneus de performance

Avant :
20 x 9,5, 265/35R20
Arrière :
20 x 10,5, 295/30R20

En option

En option

En option



Code : 2TX
Style : 601M

Roues M de 20 po en alliage léger à rayons doubles, pneus de performance, style 601M

Avant :
20 x 9,0, 265/35R20
Arrière :
20 x 10,0, 295/30R20

En option
(Exige 7MA)

En option
(Exige 7MA)

En option
(Exige 7MA)



Code : 2TY
Style : 343M

Roues M de 20 po en alliage léger à rayons doubles noirs, pneus de performance, style 343M

Avant :
20 x 9,0, 265/35R20
Arrière :
20 x 10,0, 295/30R20

En option

En option

En option

Prix de détail

Année modèle 2018

M6

Entrée en vigueur : 1 avril 2017

		Coupé M6	Gran Coupé M6	Cabriolet M6
Début de la production		04/17	04/17	04/17
Prix de base		127 800 \$	131 800 \$	132 300 \$
300	Non métallisé	De série	SF	De série
	Blanc Alpin	SF	SF	SF
	Métallisé	SF	SF	SF
	475 Noir Saphir métallisé			
	A29 Pierre de Lune métallisé			
	A52 Gris Sidéral métallisé			
	B41 Gris Singapour métallisé			
	B50 Orange Sakhir métallisé			
	B51 Bleu San Marino métallisé			
	X02 Noir Citrine métallisé	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
	X03 Noir Rubis métallisé	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
	X04 Météorite métallisé	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
	X10 Bleu Tanzanite métallisé	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
X11	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
	X11 Bronze Givré métallisé	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
	X16 Blanc Étincelant Givré métallisé	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
Sellerie				
Sur tout en cuir de mérinos		De série	De série	De série
LKA9	Cuir de mérinos Pierre de Lune			
LKDA	Sur tout en cuir de mérinos Orange Sakhir			
LKSW	Sur tout en cuir de mérinos Noir			
Tout en cuir de mérinos		3,900 \$	3,900 \$	3,900 \$
Compris dans l'ensemble		ZI9	ZJ0	ZI9
Tout en cuir de mérinos supprimera 776 de série ou 100 %		(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
Tout en cuir de mérinos exige de commander ZI9 ou ZM3		(oblig.)		(oblig.)
Tout en cuir de mérinos exige de commander ZJ0 ou ZW1			(oblig.)	
X3A9	Tout en cuir de mérinos Pierre de Lune			
X3D8	Tout en cuir de mérinos Brun Aragon/Noir			
X3DA	Tout en cuir de mérinos Orange Sakhir			
X3SW	Tout en cuir de mérinos Noir			
Tout en cuir de mérinos BMW Individual		5,900 \$	5,900 \$	5,900 \$
Avec ZI9		3,900 \$		3,900 \$
Tout en cuir de mérinos BMW Individual exige de commander ZI9 ou ZM3		(oblig.)		(oblig.)
Tout en cuir de mérinos BMW Individual exige de commander ZJ0 ou ZW1			(oblig.)	
Avec ZJ0			3,900 \$	
ZBC8	Tout en cuir de mérinos Platine			
ZBOB	Tout en cuir de mérinos Blanc Opale avec couleur intérieure Brun Amaro	ND		ND
ZBOB exige de commander XD5			(oblig.)	
ZBOW	Tout en cuir de mérinos Blanc Opale avec couleur intérieure Noire			
ZBP5	Tout en cuir de mérinos Brun Amaro			
ZBP6	Tout en cuir de mérinos Champagne			
ZBWT	Tout en cuir de mérinos Brun Cohiba			
Groupe d'options				
ZI9	Groupe ultime	25,500 \$	ND	25,500 \$
ZJ0	Groupe ultime	ND	25,500 \$	ND
ZM3	Groupe exécutif	9,000 \$	ND	9,000 \$
6F2 – Système audio Bang & Olufsen		4,900 \$		4,900 \$
ZM3 non autorisée avec ZI9		(oblig.)		(oblig.)
ZW1	Groupe exécutif	ND	10,000 \$	ND
6F2 – Système audio Bang & Olufsen			4,900 \$	
ZW1 non autorisée avec ZJ0			(oblig.)	
Options				
2MA	Boîte manuelle à 6 vitesses	SF	SF	SF
2MA non autorisée avec ZI9 ou ZM3		(oblig.)		(oblig.)
2MA non autorisée avec ZJ0 et ZW1			(oblig.)	
2NK	Frein M en carbone-céramique	8,500 \$	8,500 \$	8,500 \$
2PQ	Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 433 M noir bicolore, pneus de performance (20 x 9,5, 265/35R20 à l'avant et 20 x 10,5, 295/30R20 à l'arrière)	500 \$	500 \$	500 \$
Avec ZI9		SF		SF
Avec ZJ0			SF	
2TX	Roues M de 20 po en alliage léger à rayons doubles, pneus de performance, style 601M (20 x 9,0, 265/35R20 à l'avant, 20 x 10,0, 295/30R20 à l'arrière)	SF	SF	SF
2TX exige de commander 7MA		(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
2TY	Roues M de 20 po en alliage léger à rayons doubles, pneus de performance, style 343M (20 x 9,0, 265/35R20 à l'avant, 20 x 10,0, 295/30R20 à l'arrière)	500 \$	500 \$	500 \$
Avec ZI9		SF		SF

Prix de détail

Année modèle 2018

M6

Entrée en vigueur : 1 avril 2017

		Coupé M6	Gran Coupé M6	Cabriolet M6
Début de la production		04/17	04/17	04/17
Prix de base		127 800 \$	131 800 \$	132 300 \$
	Avec ZJ0		SF	
3MB	Finition Shadow Line aluminium satiné	SF	SF	SF
3YA	Capote Noir clair de lune	ND	ND	SF
	3YA non autorisée avec 3YE			(oblig.)
	3YA supprimera 388 de série ou 100 %			(oblig.)
3YE	Capote Beige	ND	ND	SF
	3YE supprimera 388 de série ou 100 %			(oblig.)
	3YE non autorisée avec 3YA			(oblig.)
415	Pare-soleil de lunette électrique	500 \$	ZJ0, ZW1	ND
441	Groupe fumeurs	100 \$	100 \$	100 \$
464	Pochette-skis	250 \$	250 \$	250 \$
4AS	Boiseries en Peuplier Gris	SF	SF	SF
4EO	Boiseries fines brunes	SF	SF	SF
6UK	Vision nocturne avec détection des piétons	2,500 \$	2,500 \$	2,500 \$
7MA	Groupe compétition	8,500 \$	8,500 \$	8,500 \$
	7MA non autorisée avec ZJ0 ou ZW1		(oblig.)	
	Compris dans l'ensemble	ZI9	ZJ0	ZI9
	7MA non autorisée avec ZI9 ou ZM3	(oblig.)		(oblig.)
XD5	Garniture de pavillon en alcantara BMW Individual	SF	SF	ND
	XD5 exige de commander ZBC8, ZBOB, ZBP5 ou ZBP6		(oblig.)	
	XD5 exige de commander ZBC8, ZBP5 ou ZBP6	(oblig.)	(oblig.)	
	XD5 supprimera 776 de série ou 100 %	(oblig.)	(oblig.)	
XE5	Boiseries en Sycomore Acajou foncé	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
XE7	Boiseries Noir piano	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
	XE7 non autorisée avec ZMA	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
XEX	Boiseries en frêne Blanc	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
Z03	Vert British Racing	SF	SF	SF
	Z03 exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	Z03 exige de commander ZJ0		(oblig.)	
Z1M	BMW Individual Bleu Laguna Seca	SF	SF	SF
	Z1M exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	Z1M exige de commander ZJ0		(oblig.)	
Z78	Argent Pur métallisé	3,900 \$	3,900 \$	3,900 \$
	Z78 exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	Z78 exige de commander ZJ0		(oblig.)	
ZA6	Jaune Phoenix métallisé	SF	SF	SF
	ZA6 exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	ZA6 exige de commander ZJ0		(oblig.)	
ZED	Livraison européenne	SF	SF	SF
ZIO	Orange feu	SF	SF	SF
	ZIO exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	ZIO exige de commander ZJ0		(oblig.)	
ZRO	Jaune Austin métallisé	SF	SF	SF
	ZRO exige de commander ZJ0		(oblig.)	
	ZRO exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
ZSD	Bleu Givré métallisé	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
ZSO	Noir Givré	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
ZSP	Commande spéciale	400 \$	400 \$	400 \$
ZSQ	Rouge Givré	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
ZSR	Argent Givré	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
ZSS	Gris Givré	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
ZSV	BMW Individual Argent Cachemire Givré métallisé	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Avec ZI9	SF		SF
	Avec ZJ0		SF	
ZT0	Rouge Imola II	SF	SF	SF
	ZT0 exige de commander ZJ0		(oblig.)	
	ZT0 exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
ZT7	Bleu Santorini II	SF	SF	SF
	ZT7 exige de commander ZJ0		(oblig.)	
	ZT7 exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
ZTE	Noir Azurite	SF	SF	SF
	ZTE exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	ZTE exige de commander ZJ0		(oblig.)	
ZVA	Orange Valence métallisé	SF	SF	SF
	ZVA exige de commander ZJ0		(oblig.)	
	ZVA exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
ZVL	Graphite Étincelant métallisé	SF	SF	SF
	ZVL exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	ZVL exige de commander ZJ0		(oblig.)	
ZVO	Noir gris	SF	SF	SF
	ZVO exige de commander ZI9	(oblig.)		(oblig.)
	ZVO exige de commander ZJ0		(oblig.)	