



BMW M4.

GUIDE DES PRODUITS 2020.

Coupé BMW F82 M4	4Y93 BMW M4	3S73 BMW M4 CS
Résumé des données de base		
Type de boîte de vitesses	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage
Description du moteur	S55B30T0	S55B30T0
Sièges	4	4
Nombre de portes	2	2
Type de moteur	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)
Dimensions		
Extérieur		
Longueur, mm	4687	4688
Largeur, mm	1870	1870
Hauteur, mm	1383/1392	1385
Largeur avec rétroviseurs, mm	2014	2014
Largeur avec le rétroviseur, côté conducteur, mm	1016	1016
Largeur avec le rétroviseur, côté passager, mm	998	998
Empattement, mm	2812	2812
Porte-à-faux avant, mm	827	827
Porte-à-faux arrière, mm	1048	1049
Diamètre de braquage, m	12,2	12,2
Garde au sol, mm	120/121	121
Intérieur		
Dégagement aux épaules, avant, mm	1405	1405
Dégagement aux épaules, arrière, mm	1313	1313
Dégagement aux coudes, avant, mm	1465	1465
Dégagement aux coudes, arrière, mm	1400	1400
Dégagement aux jambes, avant (L34), mm	1073	1073
Dégagement aux jambes, 2e rangée de sièges arrière (L51-2), mm	857	857
Dégagement max. tête, avant, mm	1011	1011
Dégagement à la tête, avant/SR, mm	971	S. O.
Dégagement max. à la tête, deuxième rangée, mm	910	S. O.
Dégagement max. à la tête, arrière, mm	917	917
Dégagement aux genoux, mm	46	46
Sièges	4	4
sièges de deuxième rangée	2	2
Volume du coffre		
Volume du coffre, pi³	15,7	15,7
Poids		
Poids du véhicule		
Poids à vide (sans conducteur), kg	1672	1642
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu avant), kg	880	869
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu arrière), kg	792	773
Limite de charge, essieu avant, kg	971	971
Limite de charge, essieu arrière, kg	1129	1129
Répartition du poids à l'arrière (à vide), %	47,4	47,1
Poids brut, kg	2062	2041
Charge utile, kg	349	308
Poids (É.-U.)		
Poids brut du véhicule, lb	4545	4500
Charge utile, lb	770	680
Limite de charge, essieu avant, lb	2140	2140
Limite de charge, essieu arrière, lb	2490	2490
Poids du véhicule sans conducteur, avec réservoir de carburant vide, lb	3586	3519
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. arr., lb	1667	1625
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. av., lb	1919	1894
Poids du véhicule à vide avec 100 % options et 33 % options, lb	3685	3620
Performance/consommation de carburant		
Performance		
Rapport de démultiplication final	3,462	3,462
Vitesse de pointe, km/h	250/280	280
0 à 100 km/h, s	4/4,1	3,9
80-120 km/h (5.), s	4,3	4,3
Données du moteur		
Communication		
Rapport poids-puissance, kg/kW	5,1/5,3	4,9
Puissance par litre, kW/dm³	106,4/111,1	113,5
Moteur		
Type de moteur	S55B30T0	S55B30T0
Cylindres	6	6
Soupapes par cyl.	4	4
Course, mm	89,6	89,6
Alésage, mm	84	84
Cylindrée, cm³	2979	2979
Taux de compression, :1	10,2	10,2
Puissance nominale du moteur (kW), kW	317/331	338
Puissance du moteur (ch), PS	431/450	460
Puissance du moteur, BHP	425/444	453
Régime à la puissance maximale, tr/min	5 500-7 300, 7 000-7 000	6250-6250
Régime minimal du moteur à puissance maximale, tr/min	5500/7000	6250
Régime maximal du moteur à puissance maximale, tr/min	7000/7300	6250
Couple moteur, Nm	550	600
Régime au couple maximum, tr/min	1850-5500, 2350-5500	4000-5380
Régime minimal du moteur au couple maximal, tr/min	1850/2350	4000
Régime maximal du moteur au couple maximal, tr/min	5500	5380
Type de carburant	Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN
recomm.	AKI 93	AKI 93
Huile moteur (quantité à la vidange), L	6,5	6,5
Boîte de vitesses		
Moteur à combustion		
Version de boîte de vitesses	M DKG 436	M DKG 436

Coupé BMW F82 M4	4Y93 BMW M4	3S73 BMW M4 CS
Type de boîte de vitesses	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	7	7
Rapp. de démult. 1re vitesse**	4,806	4,806
2e**	2,593	2,593
3e**	1,701	1,701
4e**	1,277	1,277
5e**	1	1
6e**	0,844	0,844
7e**	0,671	0,671
Marche arrière**	4,172	4,172
Aérodynamisme		
Cx		
Cx Min	0,34/0,35	0,36
Cx Max	0,35	0,36
Plage Cx, m²	0,35-0,35, 0,34-0,35	0,36-0,36
Cx x A		
Cx x A Min, m²	0,76/0,78	0,81
Cx x A Max, m²	0,78	0,81
Surface frontale		
Surface frontale, m²	2,23	2,25
Émission		
Classification d'émission (cert.)***	ULEV125	ULEV125
Châssis		
Jantes et pneus		
Pneus avant	265/30 ZR20 (94Y) XL	265/35 ZR19 (98Y) XL
Pneus avant, var. 1	255/35 ZR19 (92Y)	255/35 ZR19 (96Y) XL TL
Jantes avant	9J x 20 EH2 LM	9J x 19 EH2P LM
Jantes avant, var. 1	9J x 19 EH2 LM	9J x 19 EH2P LM
Pneus arrière	285/30 ZR20 (99Y) XL	285/30 ZR20 (99Y) XL
Pneus arrière, var. 1	275/35 ZR19 (100Y) XL	285/30 ZR20 (99Y) XL TL
Jantes arrière	10J x 20 EH2 LM, 10J x 18 EH2+ LM	10J x 20 EH2P
Jantes arrière, var. 1	10J x 19 EH2 LM	10J x 20 EH2P
Voie avant, mm	1579	1579
Voie avant, var. 1, mm	1579	1579
Voie arrière, mm	1604	1604
Voie arrière, var. 1, mm	1604	1604
Déport des roues avant, mm	29	29
Déport des roues avant, var. 1, mm	29	29
Déport des roues arrière, mm	40	40
Déport des roues arrière, var. 1, mm	40	40
Pneus à affaissement limité	non	non
Pneus à affaissement limité, var. 1	non	non
Direction		
Direction assistée	EPS	EPS
Rapport de démultiplication, global, :1	15	15
Réservoir		
Capacité du réservoir de carburant (approx.), L	60	60
Contenance du réservoir (É.-U.), gal	15,8	15,8
Batterie		
Capacité de la batterie (basse tension), Ah	69	69
Tension du système (basse tension), V	12	12
SCR		
SCR (oui/non)	Non	Non
Conversion É.-U. de la dynamique de conduite		
Voie avant (pouce), pouce	62,2	62,2
Voie arrière (pouce), pouce	63,1	63,1
Voie avant, var. 1 (pouce), pouce	62,2	62,2
Voie arrière, var.1 (pouce), pouce	63,1	63,1
Conversion des caractéristiques aérodynamiques		
CXA min (pi²), pi	8,16/8,4	8,72
CXA max (pi²), pi	8,4	8,72
Surface frontale (pi²), pi	24	24,22
Conversion des dimensions		
Longueur du véhicule (pouce), pouce	184,5	184,6
Largeur du véhicule (pouce), pouce	73,6	73,6
Largeur rétroviseurs inclus (pouce), pouce	79,3	79,3
Hauteur du véhicule (pouce), pouce	54,4/54,8	54,5
Empattement (pouce), pouce	110,7	110,7
Porte-à-faux avant (pouce), pouce	32,6	32,6
Porte-à-faux arrière (pouce), pouce	41,3	41,3
Garde au sol (pouce), pouce	4,7/4,8	4,8
Dégagement aux jambes, avant (pouce), pouce	42,2	42,2
Dégagement aux jambes, 2e rangée (pouce), pouce	33,7	33,7
Diamètre de braquage (pi), pi	40	40
Dégagement aux épaules, avant (pouce), pouce	55,3	55,3
Dégagement aux épaules, arrière (pouce), pouce	51,7	51,7
Dégagement à la tête, avant (pouce), pouce	39,8	39,8
Dégagement à la tête, avant, avec toit ouvrant (pouce), pouce	38,2	S. O.
Dégagement max. à la tête, 2e rangée (pouce), pouce	36,1	36,1
Dégagement max. à la tête, 2e rangée, avec toit ouvrant (pouce), pouce	35,8	S. O.
Volume siège avant (pi³), pi³	53,8	53,8
Volume siège arrière (pi³), pi³	36,4	36,4
Volume du coffre (EPA) – seulement aux fins d'homologation, pi³	11	11

Cabriolet BMW de Série 4,		4Z93
		Cabriolet BMW M4 2 portes
Résumé des données de base		
Type de boîte de vitesses	Boîte à double embrayage	
Description du moteur	S55B30T0	
Sièges	4	
Nombre de portes	2	
Type de moteur	sDrive (prop.)	
Dimensions		
Extérieur		
Longueur, mm	4687	
Largeur, mm	1870	
Hauteur, mm	1386/1392	
Largeur avec rétroviseurs, mm	2014	
Largeur avec le rétroviseur, côté conducteur, mm	1016	
Largeur avec le rétroviseur, côté passager, mm	998	
Empattement, mm	2812	
Porte-à-faux avant, mm	827	
Porte-à-faux arrière, mm	1048	
Diamètre de braquage, m	12,2	
Garde au sol, mm	119/120	
Intérieur		
Dégagement aux épaules, avant, mm	1405	
Dégagement aux épaules, arrière, mm	1265	
Dégagement aux coudes, avant, mm	1466	
Dégagement aux coudes, arrière, mm	1321	
Dégagement aux jambes, avant (L34), mm	1071	
Dégagement aux jambes, 2e rangée de sièges arrière (L51-2), mm	842	
Dégagement max. tête, avant, mm	1025	
Dégagement max. à la tête, arrière, mm	942	
Dégagement aux genoux, mm	-4	
Sièges	4	
sièges de deuxième rangée	2	
Volume du coffre		
Volume du coffre, pi³	7,8-13,1	
Poids		
Poids du véhicule		
Poids à vide (sans conducteur), kg	1889	
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu avant), kg	909	
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu arrière), kg	980	
Limite de charge, essieu avant, kg	1050	
Limite de charge, essieu arrière, kg	1250	
Répartition du poids à l'arrière (à vide), %	51,9	
Poids brut, kg	2220	
Charge utile, kg	308	
Poids (É.-U.)		
Poids brut du véhicule, lb	4895	
Charge utile, lb	680	
Limite de charge, essieu avant, lb	2315	
Limite de charge, essieu arrière, lb	2755	
Poids du véhicule sans conducteur, avec réservoir de carburant vide, lb	4064	
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. arr., lb	2081	
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. av., lb	1983	
Poids du véhicule à vide avec 100 % options et 33 % options, lb	4165	
Performance/consommation de carburant		
Performance		
Rapport de démultiplication final	3,462	
Vitesse de pointe, km/h	250/280	
0 à 100 km/h, s	4,3/4,4	
80-120 km/h (5.), s	4,9	
Données du moteur		
Communication		
Rapport poids-puissance, kg/kW	5,7/6	
Puissance par litre, kW/dm³	106,4/111,1	
Moteur		
Type de moteur	S55B30T0	
Cylindres	6	
Soupapes par cyl.	4	
Course, mm	89,6	
Alésage, mm	84	
Cylindrée, cm³	2979	
Taux de compression, :1	10,2	
Puissance nominale du moteur (kW), kW	317/331	
Puissance du moteur (ch), PS	431/450	
Puissance du moteur, BHP	425/444	
Régime à la puissance maximale, tr/min	5 500-7 300, 7 000-7 000	
Régime minimal du moteur à puissance maximale, tr/min	5500/7000	
Régime maximal du moteur à puissance maximale, tr/min	7000/7300	
Couple moteur, Nm	550	
Régime au couple maximum, tr/min	1850-5500, 2350-5500	
Régime minimal du moteur au couple maximal, tr/min	1850/2350	
Régime maximal du moteur au couple maximal, tr/min	5500	
Type de carburant	Essence	
Qualité du carburant utilisable	AKI 91 MIN	
recomm.	AKI 93	
Huile moteur (quantité à la vidange), L	6,5	
Boîte de vitesses		
Moteur à combustion		

Cabriolet BMW de Série 4,	4Z93
	Cabriolet BMW M4 2 portes
Version de boîte de vitesses	M DKG 436
Type de boîte de vitesses	Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	7
Rapp. de démult. 1re vitesse**	4,806
2e**	2,593
3e**	1,701
4e**	1,277
5e**	1
6e**	0,844
7e**	0,671
Marche arrière**	4,172
Aérodynamisme	
Cx	
Cx Min	0,33/0,34
Cx Max	0,34
Plage Cx, m²	0,34-0,34, 0,33-0,34
Cx x A	
Cx x A Min, m²	0,74/0,76
Cx x A Max, m²	0,76
Surface frontale	
Surface frontale, m²	2,23
Emission	
Classification d'émission (cert.)***	ULEV125
Châssis	
Jantes et pneus	
Pneus avant	265/30 ZR20 (94Y) XL
Pneus avant, var. 1	255/35 ZR19 (92Y)
Jantes avant	9J x 20 EH2 LM
Jantes avant, var. 1	9J x 19 EH2 LM
Pneus arrière	285/30 ZR20 (99Y) XL
Pneus arrière, var. 1	275/35 ZR19 (100Y) XL
Jantes arrière	10J x 20 EH2 LM
Jantes arrière, var. 1	10J x 19 EH2 LM
Voie avant, mm	1579
Voie avant, var. 1, mm	1579
Voie arrière, mm	1604
Voie arrière, var. 1, mm	1604
Déport des roues avant, mm	29
Déport des roues avant, var. 1, mm	29
Déport des roues arrière, mm	40
Déport des roues arrière, var. 1, mm	40
Pneus à affaissement limité	non
Pneus à affaissement limité, var. 1	non
Direction	
Direction assistée	EPS
Rapport de démultiplication, global, :1	15
Réservoir	
Capacité du réservoir de carburant (approx.), L	60
Contenance du réservoir (É.-U.), gal	15,8
Batterie	
Capacité de la batterie (basse tension), Ah	69
Tension du système (basse tension), V	12
SCR	
SCR (oui/non)	Non
Conversion É.-U. de la dynamique de conduite	
Voie avant (pouce), pouce	62,2
Voie arrière (pouce), pouce	63,1
Voie avant, var. 1 (pouce), pouce	62,2
Voie arrière, var.1 (pouce), pouce	63,1
Conversion des caractéristiques aérodynamiques	
CXA min (pi²), pi	7,92/8,16
CXA max (pi²), pi	8,16
Surface frontale (pi²), pi	24
Conversion des dimensions	
Longueur du véhicule (pouce), pouce	184,5
Largeur du véhicule (pouce), pouce	73,6
Largeur rétroviseurs inclus (pouce), pouce	79,3
Hauteur du véhicule (pouce), pouce	54,6/54,8
Empattement (pouce), pouce	110,7
Porte-à-faux avant (pouce), pouce	32,6
Porte-à-faux arrière (pouce), pouce	41,3
Garde au sol (pouce), pouce	4,7
Dégagement aux jambes, avant (pouce), pouce	42,2
Dégagement aux jambes, 2e rangée (pouce), pouce	33,1
Diamètre de braquage (pi), pi	40
Dégagement aux épaules, avant (pouce), pouce	55,3
Dégagement aux épaules, arrière (pouce), pouce	49,8
Dégagement à la tête, avant (pouce), pouce	40,4
Dégagement max. à la tête, 2e rangée (pouce), pouce	37,1
Volume siège avant (pi³), pi³	54,5
Volume siège arrière (pi³), pi³	35,4
Volume du coffre (EPA) – seulement aux fins d'homologation, pi³	9

Aperçu des roues

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

Coupé M4

Cabriolet M4



Code : 21T
Style : 666M

Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
20 x 9,0, 265/30 R20
Arrière :
20 x 10,0, 285/30 R20

ZHP, ZUQ
ZHP (mise à niveau)
ZUQ (mise à niveau)

ZHP, ZUX
ZHP (mise à niveau)
ZUX (mise à niveau)



Code : 2CQ
Style : 666M

Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
20 x 9,0, 265/30 R20
Arrière :
20 x 10,0, 285/30 R20

ZHP, ZUQ
ZHP (mise à niveau)
ZUQ (mise à niveau)

ZHP, ZUX
ZHP (mise à niveau)
ZUX (mise à niveau)



Code : 2VY
Style : 437M

Jantes en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
19 x 9,0, 255/35 R19
Arrière :
19 x 10,0, 275/35R19

En option
(Suppression de
l'équipement de série
2VZ)

En option
(Suppression de
l'équipement de série
2VZ)



Code : 2VZ
Style : 437M

Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
19 x 9,0, 255/35 R19
Arrière :
19 x 10,0, 275/35R19

De série
ZHP, ZUQ

De série
ZHP, ZUX

Prix de détail		M4		Coupé M4	Cabriolet M4
Année modèle 2020		Entrée en vigueur : 2019-03-01			
		Code de modèle CA	20M4	204M	
		Code de modèle AG	4Y93	4Z93	
		Début de la production	03/19	03/19	
		Prix de base	\$79,350	\$89,000	
	Non métallisé	De série	De série		
300	Blanc alpin non métallisé				
	Métallisé	\$895	\$895		
	Avec ZUQ	SF			
	Avec ZUX			SF	
475	Noir saphir métallisé				
A96	Blanc minéral métallisé				
B39	Gris minéral métallisé				
B51	Bleu san marino métallisé				
B67	Jaune austin métallisé				
B68	Bleu yas marina métallisé				
C1H	Orange sakhir métallisé				
S34	Noir azurite métallisé	\$1,450	\$1,450		
X08	Quartz champagne métallisé	\$1,450	\$1,450		
X12	Topaze fumé métallisé	\$1,450	\$1,450		
	Sellerie				
	Tissu/cuir	SF	ND		
CSAT	Tissu/cuir non autorisé avec ZK1, ZK2 ou ZUQ	(oblig.)			
	Tissu/cuir carbone anthracite		ND		
	Surtout en cuir de mérinos	\$1,500	SF		
	Avec ZUQ	SF		SF	
	Surtout en cuir de mérinos non autorisé avec ZK2	(oblig.)	(oblig.)		
	Compris dans le groupe	ZK1	Z6X		
LKA9	Cuir de mérinos pierre de lune				
	Avec Z6X			SF	
	Avec ZK1	SF			
LKDA	Surtout en cuir de mérinos orange sakhir				
	Avec Z6X			SF	
	Avec ZK1	SF			
LKSW	Surtout en cuir de mérinos noir				
	Avec Z6X			SF	
	Avec ZK1	SF			
	Tout en cuir de mérinos	\$4,000	\$4,000		
	Avec ZUQ	SF			
	Le Tout en cuir de mérinos nécessite la commande de Z3A ou ZUP	(oblig.)	(oblig.)		
	Compris dans le groupe	ZK2	ZK2		
	Avec ZUX		SF		
X3A9	Tout en cuir de mérinos pierre de lune				
	Avec ZK2	SF	SF		
X3DA	Tout en cuir de mérinos orange sakhir				
	Avec ZK2	SF	SF		
X3IA	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune			ND	
	X3IA nécessite la commande de ZHP ou ZUP	(oblig.)			
	Avec ZK2	SF			
X3IO	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir			ND	
	X3IO nécessite la commande de ZHP ou ZUQ	(oblig.)			
	Avec ZK2	SF			
X3SW	Tout en cuir de mérinos noir				
	Avec ZK2	SF	SF		
	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual	\$6,000	\$6,000		
	Avec ZUQ	\$2,000			
	Avec Z6X		\$3,000		
	Avec ZUX		\$2,000		
	Avec ZK1	\$3,000			
	Avec ZK2	\$2,000	\$2,000		
ZAG8	Surtout en cuir de mérinos brun golden BMW Individual				
ZAML	Surtout en cuir de mérinos muscade BMW Individual				
ZAOW	Surtout en cuir de mérinos blanc opale BMW Individual				
ZAP5	Surtout en cuir de mérinos brun amaro BMW Individual				
ZAWT	Surtout en cuir de mérinos brun cohiba BMW Individual				
	Groupes d'options				
	Groupe De luxe	ND	\$4,500		
Z6X	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune		SF		
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir		SF		
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir		SF		
	Z6X supprime 693 STD ou 100 %		(oblig.)		
ZHP	Groupe Compétition	\$6,500	\$5,500		
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de	SF	SF		
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir,	SF	SF		
	ZHP non autorisée avec LKJR et X3JR	(oblig.)			
	ZHP supprime STD ou équipement 100 % 488	(oblig.)			
ZK1	Groupe De luxe	\$4,500	ND		
	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune	SF			
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir	SF			
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir	SF			
	ZK1 non autorisée avec le tissu/cuir	(oblig.)			
	ZK1 supprime 693 STD ou 100 %	(oblig.)			
ZK2	Groupe Executive	\$4,500	\$4,500		
	X3A9 – Tout en cuir de mérinos pierre de lune	SF	SF		
	X3DA – Tout en cuir de mérinos orange sakhir	SF	SF		
	X3IA – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune	SF			
	X3IO – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir	SF			
	X3SW – Tout en cuir de mérinos noir	SF	SF		
	ZK2 nécessite la commande de ZK1	(oblig.)			
	ZK2 nécessite la commande de Z6X		(oblig.)		
	ZK2 non autorisée avec le tissu/cuir ou surtout en cuir de mérinos		(oblig.)		
ZK3	Groupe d'assistance au conducteur	\$1,250	\$1,250		
ZUQ	Groupe Suprême	\$26,000	ND		
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de	SF			
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir,	SF			
	ZUQ non autorisée avec ZCB, ZHP, ZK1, ZK2, ZK3 ou ZTV	(oblig.)			

Prix de détail

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

Code de modèle CA

Code de modèle AG

Début de la production

Prix de base

Coupé M4

20M4

4Y93

03/19

\$79,350

Cabriolet M4

204M

4Z93

03/19

\$89,000

ZUX	Groupe Suprême	ND	\$26,000
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de 2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, ZUX non autorisée avec Z6X, ZCP, ZHP, ZK2, ZK3 ou ZTV		SF SF (oblig.)
	Options		
2MK	Boîte M à double embrayage	\$3,900	\$3,900
2NK	Freins M en carbone-céramique	\$9,500	\$9,500
2VF	Suspension M adaptative	\$900	\$900
	Compris dans le groupe	ZHP, ZUQ	ZHP, ZUX
2VY	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, pneus de performance non à affaissement limité	SF	SF
	2VY supprime STD ou équipement 100 % 2VZ	(oblig.)	(oblig.)
319	Télécommande universelle	\$250	\$250
	Compris dans le groupe	ZK2, ZUQ	ZK2, ZUX
403	Toit ouvrant vitré	SF	ND
415	Pare-soleil de lunette électrique	\$250	ND
	Compris dans le groupe	ZK2, ZUQ	
441	Groupe Fumeur	\$100	\$100
4FU	Garniture de lignes fines anthracite rehaussée de chrome	SF	SF
4WL	Garniture en fibre de carbone rehaussée de noir chromé	\$500	\$500
552	Phares à DEL adaptatifs	\$2,000	\$2,000
	552 supprime STD ou équipement 100 % 522 et 524	(oblig.)	(oblig.)
	Compris dans le groupe	ZK2, ZUQ	ZK2, ZUX
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. avant/arrière 508)	\$400	\$400
	5DP nécessite la commande de Z6X ou ZUX		(oblig.)
	5DP nécessite la commande de ZK1 ou ZUQ	(oblig.)	
7ME	Groupe conducteur M	\$2,450	\$2,450
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
8TH	Informations sur les limites de vitesse	\$350	\$350
	Compris dans le groupe	ZK3, ZUQ	ZK3, ZUX
XE5	Boiseries en sycamore brun rouge foncé	\$400	\$400
XE7	Boiseries noir piano	\$400	\$400
XEX	Boiseries en frêne blanc	\$400	\$400
Z01	Gris fashion	SF	SF
	Z01 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	Z01 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
Z03	Vert British Racing	SF	SF
	Z03 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	Z03 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
Z0H	Bleu foncé givré II	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	Z0H non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
Z13	Jaune vitesse	SF	SF
	Z13 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	Z13 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
Z4H	Bleu laguna seca	SF	SF
	Z4H nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	Z4H nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
Z53	Gris lave	SF	SF
	Z53 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	Z53 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
Z92	Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone	\$4,900	\$4,900
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
ZED	Livraison européenne	SF	SF
ZF0	Vert Java métallisé	SF	SF
	ZF0 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	ZF0 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
ZJ2	Rouge givré II	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	ZJ2 non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
ZSP	Commande spéciale	\$400	\$400
ZSR	Argent givré	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	ZSR non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
ZSW	Blanc brillant givré	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	ZSW non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
ZT0	Rouge imola II	SF	SF
	ZT0 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	ZT0 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
ZT7	Bleu santorini II	SF	SF
	ZT7 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	ZT7 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
ZVO	Gris noir	SF	SF
	ZVO nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	ZVO nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
ZZH	Noir givré	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	ZZH non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
	Avec ZUX		\$1,000

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
		Code de modèle CA	20M4
		Code de modèle AG	4Y93
		Début de la production	03/19
Options			
216	Servotronic	De série	De série
21T	Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité (20 x 9,0, 265/30 R20 à l'avant et 20 x 10,0, 285/30 R20 à l'arrière) Option substitut dans l'ensemble	ZHP ZUQ	ZHP ZUX
248	Volant chauffant	100 %	100 %
249	Volant multifonction avec régulateur de vitesse	De série	De série
2CQ	Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (20 x 9,0, 265/30 R20 à l'avant et 20 x 10,0, 285/30 R20 à l'arrière) Option substitut dans l'ensemble	ZHP ZUQ	ZHP ZUX
2MD	MDrive	De série	De série
2MK	Boîte M à double embrayage	x	x
2NK	Freins M en carbone-céramique	x	x
2VB	Contrôle de la pression des pneus	100 %	100 %
2VF	Suspension M adaptative Compris dans le groupe	x ZHP ZUQ	x ZHP ZUX
2VY	Jantes en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière) 2VY supprime STD ou équipement 100 % 2VZ	x	x
2VZ	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière) Compris dans le groupe	100 % ZHP ZUQ	100 % ZHP ZUX
302	Système d'alarme	100 %	100 %
319	Télécommande universelle Compris dans le groupe	x ZK2 ZUQ	x ZK2 ZUX
322	Accès confort	100 %	100 %
387	Déflexeur aérodynamique		De série
3AG	Caméra de recul	100 %	100 %
403	Toit ouvrant vitré	x	
415	Pare-soleil de lunette électrique Compris dans le groupe	x ZK2 ZUQ	
423	Tapis protecteurs en velours	100 %	100 %
430	Rétroviseurs extérieurs à antiéblouissement automatique	100 %	100 %
431	Rétroviseur à antiéblouissement automatique	De série	De série
441	Groupe Fumeur	x	x
459	Sièges électriques, à mémoire du côté du conducteur	100 %	De série
465	Système d'accès au coffre		De série
488	Soutien lombaire	De série	De série
490	Largeur du siège réglable, soutien lombaire électrique	De série	De série
493	Groupe rangement Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
494	Sièges chauffants à l'avant	100 %	100 %
4AE	Accoudoir avant coulissant	100 %	100 %
4FU	Garniture de lignes fines anthracite rehaussée de chrome	x	x
4GQ	Ceintures de sécurité M		
	4GQ nécessite la commande de 7MA	x	x
	Compris dans le groupe	ZHP ZUQ	ZHP ZUX
4NH	Collier d'air		De série
4WK	Finition lame d'aluminium rehaussée de noir chromé	100 %	100 %
4WL	Garniture en fibre de carbone rehaussée de noir chromé	x	x
508	Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
	Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX
521	Capteur de pluie avec phares automatiques	De série	De série
524	Phares adaptatifs	100 %	100 %
534	Commande automatique de la température	De série	De série
544	Régulateur de vitesse dynamique	De série	De série
552	Phares à DEL adaptatifs	x	x
	552 supprime STD ou équipement 100 % 522 et 524	x	x
	Compris dans le groupe	ZK2 ZUQ	ZK2 ZUX
563	Groupe éclairage	De série	De série
5A2	Phares à DEL	100 %	100 %
5AC	Feux de route adaptatifs		
	Compris dans le groupe	ZK3 ZUQ	ZK3 ZUX
5AG	Détection active d'angle mort		
	Compris dans le groupe	ZK3 ZUQ	ZK3 ZUX
5AS	Assistant de conduite	100 %	100 %
5DL	Vue panoramique		
	Compris dans le groupe	ZK2 ZUQ	ZK2 ZUX
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. avant/arrière 508)	x	x
	5DP nécessite la commande de ZK1 ou ZUQ	x	
	5DP nécessite la commande de Z6X ou ZUX		x
5DS	Déverrouillage d'urgence du coffre	De série	De série
609	Système de navigation de bord	100 %	100 %
610	Affichage tête haute		
	Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX
655	Radio satellite SiriusXM	100 %	100 %
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
688	Système audio Harman Kardon	100 %	100 %
6AC	Appel d'urgence intelligent	100 %	100 %
6AE	Téléservices	100 %	100 %
6CP	Préparation pour CarPlay d'Apple	100 %	100 %
6NH	Intégration USB avec Bluetooth	100 %	100 %
6NW	Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
6WA	Bloc d'instruments étendu	De série	De série
6WD	Point d'accès WiFi		
	Compris dans le groupe	ZK1	Z6X
		ZUQ	ZUX
760	Finition Shadow Line à lustre intense	100 %	100 %
775	Revêtement de toit anthracite	De série	De série
7M9	Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
	Compris dans le groupe	ZHP	ZHP
		ZUQ	ZUX
7MA	Groupe Compétition		
	Compris dans le groupe	ZHP	ZHP
		ZUQ	ZUX
7ME	Groupe conducteur M	x	x
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
7S9	Services BMW ConnectedDrive Professional		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
8KL	Intervalle d'entretien d'huile de 15 000 km	100 %	100 %
8TH	Informations sur les limites de vitesse	x	x
	Compris dans le groupe	ZK3	ZK3
		ZUQ	ZUX
XE5	Boiseries en sycomore brun rouge foncé	x	x
XE7	Boiseries noir piano	x	x
XEX	Boiseries en frêne blanc	x	x
Z01	Gris fashion	x	x
	Z01 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z01 nécessite la commande de ZUX		x
Z03	Vert British Racing	x	x
	Z03 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z03 nécessite la commande de ZUX		x
Z0H	Bleu foncé givré II	x	x
	Z0H non autorisée avec 403	x	x
Z13	Jaune vitesse	x	x
	Z13 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z13 nécessite la commande de ZUX		x
Z31	Calandre réniforme noire à lustre intense		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z32	Carbon Fibre Front Inserts and Black Lower Lip		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z41	Calandre latérale noire à lustre intense		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z4H	Bleu laguna seca	x	x
	Z4H nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z4H nécessite la commande de ZUX		x
Z53	Gris lave	x	x
	Z53 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z53 nécessite la commande de ZUX		x
Z69	Rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z92	Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone	x	x
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z93	Jupe latérale noire		

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
Z95	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
	Aileron en fibre de carbone		
Z98	Compris dans le groupe	ZUQ	
	Diffuseur arrière en fibre de carbone		
ZED	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
	Livraison européenne	x	x
ZF0	Vert Java métallisé	x	x
	ZF0 nécessite la commande de ZUQ	x	
ZFN	ZF0 nécessite la commande de ZUX		x
	Services essentiels BMW ConnectedDrive	100 %	100 %
ZJ2	Rouge givré II	x	x
	ZJ2 non autorisée avec 403	x	x
ZMA	Boîte manuelle à 6 vitesses	100 %	100 %
ZSP	Commande spéciale	x	x
ZSR	Argent givré	x	x
	ZSR non autorisée avec 403	x	x
ZSW	Blanc brillant givré	x	x
	ZSW non autorisée avec 403	x	x
ZT0	Rouge imola II	x	x
	ZT0 nécessite la commande de ZUQ	x	
ZT7	ZT0 nécessite la commande de ZUX		x
	Bleu santorini II	x	x
ZVO	ZT7 nécessite la commande de ZUQ	x	
	ZT7 nécessite la commande de ZUX		x
ZZH	Gris noir	x	x
	ZVO nécessite la commande de ZUQ	x	
ZZH	ZVO nécessite la commande de ZUX		x
	Noir givré	x	x
	ZZH non autorisée avec 403	x	x
Non métallisé		De série	De série
300	Blanc alpin non métallisé	x	x
Métallisé		x	x
475	Noir saphir métallisé	x	x
A96	Blanc minéral métallisé	x	x
B39	Gris minéral métallisé	x	x
B51	Bleu san marino métallisé	x	x
B67	Jaune austin métallisé	x	x
B68	Bleu yas marina métallisé	x	x
C1H	Orange sakhir métallisé	x	x
S34	Noir azurite métallisé	x	x
X08	Quartz champagne métallisé	x	x
X12	Topaze fumé métallisé	x	x
Sellerie			
CS	Tissu/cuir	x	
CSAT	Tissu/cuir non autorisé avec ZK1, ZK2 ou ZUQ	x	
	Tissu/cuir carbone anthracite	x	

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
LK	Surtout en cuir de mérinos	x	x
	Surtout en cuir de mérinos non autorisé avec ZK2	x	x
	Compris dans le groupe	ZK1	Z6X
LKA9	Cuir de mérinos pierre de lune	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK1	Z6X
LKDA	Surtout en cuir de mérinos orange sakhir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK1	Z6X
LKSW	Surtout en cuir de mérinos noir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK1	Z6X
X3	Tout en cuir de mérinos	x	x
	Le Tout en cuir de mérinos nécessite la commande de Z3A ou ZUP	x	x
	Compris dans le groupe	ZK2	ZK2
X3A9	Tout en cuir de mérinos pierre de lune	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	ZK2
X3DA	Tout en cuir de mérinos orange sakhir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	ZK2
X3IA	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune	x	
	X3IA nécessite la commande de ZHP ou ZUP	x	
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	
X3IO	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir	x	
	X3IO nécessite la commande de ZHP ou ZUQ	x	
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	
X3SW	Tout en cuir de mérinos noir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	ZK2
ZA	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual	x	x
ZAG8	Surtout en cuir de mérinos brun golden BMW Individual	x	x
ZAML	Surtout en cuir de mérinos muscade BMW Individual	x	x
ZAOW	Surtout en cuir de mérinos blanc opale BMW Individual	x	x
ZAP5	Surtout en cuir de mérinos brun amaro BMW Individual	x	x
ZAWT	Surtout en cuir de mérinos brun cohiba BMW Individual	x	x
Groupes d'options			
Z6X	Groupe De luxe		x
	493 – Groupe Rangement		
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
	610 – Affichage tête haute		
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	6WD – Point d'accès sans fil		
	LK – Surtout en cuir de mérinos		
	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune		
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir		
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir		
	Z6X supprime 693 STD ou 100 %		x
ZHP	Groupe Compétition	x	x
	2VF – Suspension M adaptative		

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
ZK1	2VZ – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière)		
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité		
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité		
	4GQ – Ceintures de sécurité M		
	7M9 – Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
	7MA – Groupe Compétition		
	*Comprend une augmentation de puissance de 19 hp.**Les sièges sport M sont disponibles		
	ZHP non autorisée avec LKJR et X3JR	x	
	ZHP supprime STD ou équipement 100 % 488	x	
	Groupe De luxe	x	
	493 – Groupe Rangement		
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
	610 – Affichage tête haute		
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	6WD – Point d'accès sans fil		
ZK2	LK – Surtout en cuir de mérinos		
	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune		
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir		
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir		
	ZK1 supprime 693 STD ou 100 %	x	
	ZK1 non autorisée avec le tissu/cuir	x	
	Groupe Executive	x	
	319 – Télécommande universelle		
	415 – Pare-soleil électrique de vitre arrière		
	552 – Phares adaptatifs à DEL		
	5DL – Système de vision périphérique		
	X3 – Tout en cuir de mérinos		
	X3A9 – Tout en cuir de mérinos pierre de lune		
	X3DA – Tout en cuir de mérinos orange sakhir		
	X3IA – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune		
	X3IO – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir		
	X3SW – Tout en cuir de mérinos noir		
ZK3	*X3IA et X3IO nécessitent la commande de ZHP ou ZUP		
	ZK2 nécessite la commande de ZK1	x	
	ZK2 non autorisée avec le tissu/cuir ou surtout en cuir de mérinos	x	
	Groupe Executive		x
	319 – Télécommande universelle		
	552 – Phares adaptatifs à DEL		
	5DL – Système de vision périphérique		
	X3 – Tout en cuir de mérinos		
	X3A9 – Tout en cuir de mérinos pierre de lune		
	X3DA – Tout en cuir de mérinos orange sakhir		
	X3SW – Tout en cuir de mérinos noir		
	ZK2 non autorisée avec le tissu/cuir ou surtout en cuir de mérinos		x
	ZK2 nécessite la commande de Z6X		x
	Groupe d'assistance au conducteur	x	x

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
ZUQ	5AC – Assistance aux feux de route	x	
	5AG – Détection active d'angle mort		
ZUQ	8TH – Information sur les limites de vitesse	x	
	Groupe Suprême		
ZUQ	2VF – Suspension M adaptative	x	
	2VZ – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière)		
ZUQ	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité	x	
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité		
ZUQ	319 – Télécommande universelle	x	
	415 – Pare-soleil électrique de vitre arrière		
ZUQ	493 – Groupe Rangement	x	
	4GQ – Ceintures de sécurité M		
ZUQ	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière	x	
	552 – Phares adaptatifs à DEL		
ZUQ	5AC – Assistance aux feux de route	x	
	5AG – Détection active d'angle mort		
ZUQ	5DL – Système de vision périphérique	x	
	610 – Affichage tête haute		
ZUQ	655 – Syntoniseur de radio par satellite SiriusXM	x	
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
ZUQ	6WD – Point d'accès sans fil	x	
	7M9 – Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
ZUQ	7MA – Groupe Compétition	x	
	7ME – Groupe conducteur M		
ZUQ	7S9 – Services BMW ConnectedDrive Professional	x	
	8TH – Information sur les limites de vitesse		
ZUQ	Z31 – Calandre réniforme noir très lustré	x	
	Z32 – Empiècements avant en fibre de carbone et becquet inférieur noir		
ZUQ	Z41 – Calandres latérales noires à lustre intense	x	
	Z69 – Rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone		
ZUQ	Z92 – Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone	x	
	Z93 – Jupe latérale noire		
ZUQ	Z95 – Aileron en fibre de carbone	x	
	Z98 – Diffuseur arrière en fibre de carbone		
ZUQ	*7ME comprend un relèvement de la limite de vitesse (280 km/h) et un coupon pour l	x	
	ZUQ non autorisée avec ZCB, ZHP, ZK1, ZK2, ZK3 ou ZTV		
ZUX	Groupe Suprême		x
ZUX	2VF – Suspension M adaptative		
	2VZ – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière)		
ZUX	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité		
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité		
ZUX	319 – Télécommande universelle		

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

	Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA	20M4	204M
Code de modèle AG	4Y93	4Z93
Début de la production	03/19	03/19
493 – Groupe Rangement		
4GQ – Ceintures de sécurité M		
508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
552 – Phares adaptatifs à DEL		
5AC – Assistance aux feux de route		
5AG – Détection active d'angle mort		
5DL – Système de vision périphérique		
610 – Affichage tête haute		
655 – Syntoniseur de radio par satellite SiriusXM		
6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
6WD – Point d'accès sans fil		
7M9 – Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
7MA – Groupe Compétition		
7ME – Groupe conducteur M		
7S9 – Services BMW ConnectedDrive Professional		
8TH – Information sur les limites de vitesse		
Z31 – Calandre réniforme noir très lustré		
Z32 – Empiècements avant en fibre de carbone et becquet inférieur noir		
Z41 – Calandres latérales noires à lustre intense		
Z69 – Rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone		
Z92 – Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone		
Z93 – Jupe latérale noire		
Z98 – Diffuseur arrière en fibre de carbone		
*7ME comprend un relèvement de la limite de vitesse (280 km/h) et un coupon pour l		
ZUX non autorisée avec Z6X, ZCP, ZHP, ZK2, ZK3 ou ZTV		x