

Berline de Série 3

330e
330e xDrive

BMW de Série 3.

GUIDE DES PRODUITS 2021

La Berline BMW de Série 3	5P73 BMW 330e	5P93 BMW 330e xDrive
Résumé des données de base		
Type de boîte de vitesses	Automatique	Automatique
Description du moteur	XB1142O1	XB1142O1
Sièges	5	5
Nombre de portes	4	4
Type de moteur	xDrive	xDrive
Dimensions		
Extérieur		
Longueur, mm	4717	4717
Largeur, mm	1827	1827
Hauteur, mm	1444	1444
Largeur (avec les rétroviseurs, mm	2068	2068
Largeur avec le rétroviseur, côté conducteur, mm	1040	1040
Largeur avec le rétroviseur, côté passager, mm	1028	1028
Empattement, mm	2851	2851
Porte-à-faux avant, mm	807	807
Porte-à-faux arrière, mm	1059	1059
Diamètre de braquage, m	11,4	12
Garde au sol, mm	147	147
Intérieur		
Dégagement aux épaules, avant, mm	1422	1422
Dégagement aux épaules, arrière, mm	1387	1387
Dégagement aux coudes, avant, mm	1456	1456
Dégagement aux coudes, arrière, mm	1460	1460
Dégagement aux jambes, avant (L34), mm	1066	1066
Dégagement aux jambes, 2e rangée de sièges arrière (L51-2), mm	893	893
Dégagement à la tête, avant/SR, mm	984	984
Dégagement max. à la tête, deuxième rangée, mm	955	955
Dégagement aux genoux, mm	56	56
Sièges	5	5
sièges de deuxième rangée	3	3
Volume du coffre		
Volume du coffre, pi³	13,2	13,2
Poids		
Poids du véhicule		
Poids à vide (sans conducteur), kg	1832	1877
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu avant), kg	886	925
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu arrière), kg	946	952
Limite de charge, essieu avant, kg	1065	1115
Limite de charge, essieu arrière, kg	1300	1300
Répartition du poids à l'arrière (à vide), %	51,6	50,7
Poids brut du véhicule, kg	2325	2370
Charge utile, kg	404	404
Poids (É.-U.)		
Poids brut du véhicule, lb	5126	5225
Charge utile, lb	891	891
Limite de charge, essieu avant, lb	2348	2458
Limite de charge, essieu arrière, lb	2866	2866
Poids du véhicule sans conducteur, avec réservoir de carburant vic	3973	4072
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vid	2017	2030
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vid	1956	2041
Poids du véhicule à vide avec 100% SAa und 33% SAs, lbs	4039	4138
Performance/consommation de carburant		
Performance		
Rapport de démultiplication final	3,231	3,231
Vitesse de pointe, km/h	210/230	210/226
Vitesse de pointe (mode électrique), km/h	140	140
0 à 100 km/h, s	5,9	6
Consommation Ville, L/100 km	S. O.	S. O.
Consommation Route, L/100 km	S. O.	S. O.
Consommation Combinée, L/100 km	S. O.	S. O.
batterie haute tension		
Capacité de la batterie (haute tension), Ah	34	34
Tension du système (haute tension), V	354,2	354,2
Type de batterie haute tension	Li-ion	Li-ion
Capacité brute de la batterie (haute tension), kWh	12	12
Contenu net de batterie haute tension, kWh	9,09	9,09
Position de la batterie faible tension	sous le plancher du véhicule, partie arrière	sous le plancher du véhicule, partie arrière
variation de charge 1	3,7 kW, boîtier mural mode 3, type C.A. 1	3,7 kW, boîtier mural mode 3, type C.A. 1
variation de charge 2	C.A. 1, 1,1 kW, câble de recharge monophasé r	C.A. 1, 1,1 kW, câble de recharge monophasé n
variation de charge 3	-	-
Durée de recharge 1 (état de charge 0 à 80 %), h	2,1	2,1
Durée de recharge 1 (état de charge 0 à 100 %), h	2,9	2,9
Durée de recharge 2 (état de charge 0 à 80 %), h	8,7	8,7
Durée de recharge 2 (état de charge 0 à 100 %), h	10,9	10,9
Durée de recharge 3 (état de charge 0 à 80 %), h	0	0
Durée de recharge 3 (état de charge 0 à 100 %), h	0	0
Données du moteur		
Niveau d'électrification	VHR	VHR
Moteur électrique 1		
Fonction motrice (1. moteur électrique)	machine à traction électrique	machine à traction électrique
Moteur (1. moteur électrique)	GC1P25A	GC1P25A
Puissance de crête (1. Moteur électrique), kW	83	83
Puissance de crête (1. Moteur électrique) (PS), PS	113	113
à tr/min (1. Moteur électrique), 1/min	3170	3170
Dégagement max. Couple (1. Moteur électrique), Nm	265	265
Plage à couple de pointe (1. Moteur électrique), 1/min	0-3170	0-3170
régime maximal du moteur au couple maximal (1. Moteur électric	3170	3170
Régime minimal du moteur au couple maximal (1. Moteur électric	0	0
puissance max 30 min (1. Moteur électrique), kW	55	55
Couple pendant 30 min (1. Moteur électrique), Nm	105	105
Régime à puissance de crête pendant 30 min (1. Moteur électriqu	5000	5000
puissance horaire maximale (1. Moteur électrique), kW	55	55
Régime à puissance de crête pendant 60 min (1. Moteur électriqu	5000,0	5 000
couple (1. Moteur électrique), Nm	105	105
Config. moteur (1. moteur électrique)	Machine synchrone à excitation permanente	Machine synchrone à excitation permanente
Puissance du moteur BHP (1. Moteur électrique), BHP	74	74
Puissance maximale BHP (1. Moteur électrique), BHP	111	111
Communication		
uissance du moteur (cumul.) (kW), kW	215	215
Puissance du moteur (cumul.) [HP], PS	292	292
Puissance du moteur (cumul.) [bHP], bHP	288	288
Rapport poids-puissance, kg/kW	13,6	13,9
Puissance par litre, kW/dm³	67,6	67,6
Couple moteur (cumulé), Nm	420	420
Rapport système-poids, kg/kW	8,5	8,7
Couple moteur (cumul.), Nm	310	310
Puissance du système par litre, kW/dm³	107,6	107,6
Moteur		
Type de moteur	B48B20O1	B48B20O1
Cylindres	4	4
Soupapes par cyl.	4	4
Course, mm	94,6	94,6

La Berline BMW de Série 3	5P73 BMW 330e	5P93 BMW 330e xDrive
Alésage, mm	82	82
Cylindrée, cm^3	1998	1998
Taux de compression, :1	10,2	10,2
Puissance nominale du moteur (kW), kW	135	135
Puissance du moteur (ch), PS	184	184
Puissance du moteur, BHP	181	181
Régime à la puissance maximale, tr/min	3800 à 6 500	3800 à 6 500
Régime minimal du moteur à puissance maximale, tr/min	3800	3800
Régime maximal du moteur à puissance maximale, tr/min	6500	6500
Couple moteur, Nm	350	350
Couple moteur, pi-lb	257	257
Régime au couple maximum, tr/min	1450-3600	1450-3600
Régime minimal du moteur au couple maximal, tr/min	1450	1450
Régime maximal du moteur au couple maximal, tr/min	3600	3600
Type de carburant	Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable recomm.	E25 MAX, RON 91 MIN RON 95	E25 MAX, RON 91 MIN RON 95
Huile moteur (quantité à la vidange), L	5,25	5,25
Boîte de vitesses		
Moteur à combustion		
Version de boîte de vitesses	GA8P75HZ	GA8P75HZ
Type de boîte de vitesses	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	8	8
Rapport de transmission 1re vitesse**; 1re**	4,714	4,714
Rapport de transmission 2e vitesse**; 2e**	3,143	3,143
Rapport de transmission 3e vitesse**; 3e**	2,106	2,106
Rapport de transmission 4e vitesse**; 4e**	1,667	1,667
Rapport de transmission 5e vitesse**; 5e**	1,285	1,285
Rapport de transmission 6e vitesse**; 6e**	1	1
Rapport de transmission 7e vitesse**; 7e**	0,839	0,839
Rapport de transmission 8e vitesse**; 8e**	0,667	0,667
Rapport de transmission en marche arrière**	3,317	3,317
Aérodynamisme		
Cx		
Cx Min	0,26	0,27
Cx Max	0,31	0,31
Plage Cx, m^2	0,26 à 0,31	0,27-0,31
Cx x A		
Cx x A Min, m^2	0,58	0,6
Cx x A Max, m^2	0,69	0,69
Surface frontale		
Surface frontale, m^2	2,22	2,22
Émission		
Classification d'émission (cert.)***	SULEV30	SULEV30
Châssis		
Jantes et pneus		
Pneus avant	225/45 R18 95 H XL AS, 225/40 R19 93 Y XL	225/45 R18 95 H XL AS, 225/40 R19 93 Y XL
Pneus avant, var. 1	225/45 R18 95 H XL AS	225/45 R18 95 H XL AS
Pneus avant, var. 2	225/40 R19 93 H XL AS	225/40 R19 93 H XL AS
Pneus avant, var. 3	225/40 R19 93 Y XL	225/40 R19 93 Y XL
Pneus avant, var. 4	S. O.	S. O.
Jantes avant	8Jx19 LM, 7,5Jx18 LM	8Jx19 LM, 7,5Jx18 LM
Jantes avant, var. 1	7,5Jx18 LM	7,5Jx18 LM
Jantes avant, var. 2	8Jx19 LM	8Jx19 LM
Jantes avant, var. 3	8Jx19 LM	8Jx19 LM
Jantes avant, var. 4	S. O.	S. O.
Pneus arrière	225/45 R18 95 H XL AS, 255/35 R19 96 Y XL	225/45 R18 95 H XL AS, 255/35 R19 96 Y XL
Pneus arrière, var. 1	225/45 R18 95 H XL AS	225/45 R18 95 H XL AS
Pneus arrière, var. 2	225/40 R19 93 H XL AS	225/40 R19 93 H XL AS
Pneus arrière, var. 3	255/35 R19 96 Y XL	255/35 R19 96 Y XL
Pneus arrière, var. 4	S. O.	S. O.
Jantes arrière	7,5Jx18 LM, 8,5Jx19 LM	7,5Jx18 LM, 8,5Jx19 LM
Jantes arrière, var. 1	7,5Jx18 LM	7,5Jx18 LM
Jantes arrière, var. 2	8Jx19 LM	8Jx19 LM
Jantes arrière, var. 3	8,5Jx19 LM	8,5Jx19 LM
Jantes arrière, var. 4	S. O.	S. O.
Voie avant, mm	1579/1583	1579/1583
Voie avant, var. 1, mm	1583	1583
Voie avant, var. 2, mm	1579	1579
Voie avant, var. 3, mm	1579	1579
Voie avant, var. 4, mm	S. O.	S. O.
Voie arrière, mm	1569/1598	1567/1597
Voie arrière, var. 1, mm	1598	1597
Voie arrière, var. 2, mm	1595	1593
Voie arrière, var. 3, mm	1569	1567
Voie arrière, var. 4, mm	S. O.	S. O.
Déport des roues avant, mm	25/27	25/27
Déport des roues avant, var. 1, mm	25	25
Déport des roues avant, var. 2, mm	27	27
Déport des roues avant, var. 3, mm	27	27
Déport des roues avant, var. 4, mm	S. O.	S. O.
Déport des roues arrière, mm	25/40	25/40
Déport des roues arrière, var. 1, mm	25	25
Déport des roues arrière, var. 2, mm	27	27
Déport des roues arrière, var. 3, mm	40	40
Déport des roues arrière, var. 4, mm	S. O.	S. O.
Pneus à affaissement limité	non, oui	non, oui
Pneus à affaissement limité, var. 1	oui	oui
Pneus à affaissement limité, var. 2	oui	oui
Pneus à affaissement limité, var. 3	oui	oui
Pneus à affaissement limité, var. 4 –	S. O.	S. O.
Direction		
Direction assistée	EPS	EPS
Rapport de démultiplication, global, :1	13,2/14,1	13,6/14,9
Réservoir		
Capacité du réservoir de carburant (approx.), L	40	40
Batterie		
Capacité de la batterie (basse tension), Ah	80	80
Capacité de la 2e batterie (basse tension), Ah	60	60
Tension du système (basse tension), V	12	12
SCR		
SCR (oui/non)	Non	Non

Aperçu des roues

Année modèle 2021
Publié : 2020-03-23 15:37

Série 3
En vigueur : 2020-04-01

				Berline 330e	Berline 330e xDrive
	**Code : 1PM** **Style : 791M**	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant/arrière : 19 x 8,0, 225/40 R19		ZMP
	**Code : 1PP** **Style : 791M**	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs, pneus hautes performances à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 8,5, 255/35 R19		ZMP ZMP (amélioré)
	**Code : 1PR** **Style : 791M**	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant/arrière : 19 x 8,0, 225/40 R19		ZMP ZMP (amélioré)
	**Code : 1PU** **Style : 793i**	Jantes BMW Individual en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 793 I, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant/arrière : 19 x 8,0, 225/40 R19	En option	En option ZMP ZMP (amélioré)
	**Code : 1T4** **Style : 780**	Jantes de 18 po en alliage léger à rayons en V, style 780, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant/arrière : 18 x 7,5, 225/45 R18	De série	De série
	**Code : ZS0** **Style : 780**	Jantes en alliage léger de 18 po à rayons en V, style 780, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant/arrière : 18 x 7,5, 225/45 R18	En option (Suppression de l'équipement de série 258) (Nécessite 2VC et 1T3 sur les modèles indiqués)	En option (Suppression de l'équipement de série 258) (Nécessite 2VC et 1T3 sur les modèles indiqués)
	**Code : ZZD** **Style : 791M**	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, bicolores, pneus hautes performances à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 8,5, 255/35 R19		ZMP ZMP (amélioré) (Nécessite 1PL sur les modèles indiqués)

Prix de détail

Année modèle 2021 | Série 3 | En vigueur : 2020-04-01

		Berline 330e	Berline 330e xDrive
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
	Prix de base	$44,950	$54,000
	Non métallisé	De série	De série
300	Blanc alpin non métallisé		
668	Noir Jais non métallisé		
	668 non autorisée avec ZMP		(oblig.)
	Métallisé	$895	$895
475	Noir saphir métallisé		
A75	Rouge Melbourne métallisé		
	A75 non autorisée avec ZMP		(oblig.)
A83	Argent givré métallisé		
	A83 non autorisée avec ZMP		(oblig.)
A96	Blanc métallique minéral		
B39	Gris Minéral métallisé		
C10	Bleu métallique de la Méditerranée		
	C10 non autorisée avec ZMP		(oblig.)
C1X	Orange Coucher de soleil métallisé		
C1Z	Bronze Vermont métallisé		
	C1Z non autorisée avec ZMP		(oblig.)
C31	Bleu Portimao métallisé	NA	
	C31 nécessite la commande de ZMP		(oblig.)
C35	Bleu Ridge Mountain métallisé		
	C35 non autorisée avec ZMP		(oblig.)
C36	Gris Dravite métallisé	NA	$1,450
C3Z	Bleu Tanzanite métallisé	NA	$1,450
C49	Noir Citrine métallisé	NA	$1,450
C4A	Gris Oxyde II métallisé	NA	$1,450
	Sellerie		
	Cuir Vernasca	$1,500	$1,500
	Compris dans le groupe		ZMD
MAFO	Cuir Vernasca Beige Canberra		
MAH7	Cuir Vernasca noir		
MAMU	Cuir Vernasca Moka		
MANJ	Cuir Vernasca Noir à surpiqûres contrastantes		
	MANJ non autorisée avec ZMP		(oblig.)
MANL	Cuir Vernasca Noir à surpiqûres contrastantes bleues	NA	
	MANL nécessite la commande de 4AW et ZMP		(oblig.)
MAOI	Cuir Vernasca Gris Nacré à surpiqûres contrastantes		
MAPQ	Cuir Vernasca cognac		
	Tout en cuir de mérinos BMW Individual	NA	$2,700
	Avec ZMD		$1,200
	Tout en cuir de mérinos BMW Individual non autorisé avec 4M5		(oblig.)
VAEW	Surtout en cuir de mérinos Banc Ivoire	NA	
VAHZ	Surtout en cuir de mérinos Rouge Fiona/Noir	NA	
VATQ	Surtout en cuir de mérinos Tartufo	NA	
	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual	NA	$2,700
	Avec ZMD		$1,200
	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual non autorisée avec 4M5		(oblig.)
ZAFV	Surtout en cuir de mérinos Bleu Fjord/Noir	NA	
ZASW	Surtout en cuir de mérinos Noir	NA	
	Similicuir	NC	NC
KCFY	Similicuir beige Canberra		
	KCFY non autorisée avec ZMP		(oblig.)
KCSW	Similicuir noir		
	Ensembles		
ZMB	**Groupe de luxe essentiel**	NA	$1,900
	ZMB non autorisée avec ZMC ou ZMD		(oblig.)
ZMC	**Groupe de luxe étendu**	NA	$4,900
	ZMC non autorisée avec ZMB ou ZMD		(oblig.)
ZMD	**Groupe de luxe d'excellence**	NA	$9,100
	ZMD non autorisée avec ZMB, ZMC ou ZMJ		(oblig.)
ZMJ	**Groupe Assistance avancée au conducteur**	NA	$2,100
	ZMJ non autorisée avec ZMD		(oblig.)
	Avec ZMC		$1,500
ZMP	**Groupe M Sport**	NA	$2,000
	1PP – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs, pneus		$500
	1PR – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs,		$500
	1PU – Jantes BMW Individual en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 793 I,		$500

Prix de détail

Année modèle 2021 | Série 3 | En vigueur : 2020-04-01

		Berline 330e	Berline 330e xDrive
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
	Prix de base	$44,950	$54,000
	2NH – Freins M Sport		$650
	2VF – Suspension M adaptative		$600
	ZZD – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, deux		NC
	Options		
1PU	Jantes BMW Individual en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 793 I, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité	$500	$500
	Avec ZMP		$500
248	Volant chauffant	$250	$250
	Compris dans le groupe		ZMB, ZMC, ZMD
2VC	Nécessaire de réparation de pneus	NA	NC
	2VC exige de commander ZS0		(oblig.)
	2VC supprime De série ou équipement 100 % 258		(oblig.)
319	Télécommande universelle	NA	$300
	Compris dans le groupe		ZMC, ZMD
322	Accès confort	$600	ZMB, ZMC, ZMD
3BE	Carénages de rétroviseurs noirs	NA	NC
	3BE exige de commander 7M9 ou ZZO		(oblig.)
441	Groupe fumeurs	NA	$100
4AW	Tableau de bord en similicuir	NA	$500
	Compris dans le groupe		ZMD
4HA	Sièges chauffants, avant et arrière	NA	$400
	Compris dans le groupe		ZMD
	4HA non autorisée avec similicuir		(oblig.)
4KA	Boiseries à pores ouverts en noyer noueux	NA	NC
4KB	Boiseries à pores ouverts en érable	NA	NC
4KC	Boiseries en Frêne Gris-Brun à lustre intense	NA	NC
4KK	Garniture en aluminium Tetragon	NA	NC
	4KK nécessite la commande de ZMP		(oblig.)
4KL	Finition en aluminium maillé	NA	NC
4M5	Tableau de bord en cuir Walknappa	NA	$1,200
	Avec ZMD		$700
	Avec ZGT		$800
	4M5 non autorisée avec similicuir		(oblig.)
4ML	Boiseries Noir Piano rehaussées de chrome satiné	NA	$500
4U0	Commandes galvaniques	NA	$100
	Compris dans le groupe		ZMD
508	Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière	$700	100 %
5AS	Assistant de conduite	$500	100 %
	5AS exige de commander 508	(oblig.)	
5AZ	Phares BMW Laserlight	NA	$1,500
	5AZ ajoute 5AC à la commande		(oblig.)
	Compris dans le groupe		ZMD
688	Système audio Harman Kardon	NA	$1,000
	Compris dans le groupe		ZMD
6NW	Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB	NA	$350
	6NW ajoute 6WD à la commande		(oblig.)
	Compris dans le groupe		ZMC, ZMD
6U8	Commande gestuelle BMW	NA	$250
6WD	Point d'accès sans fil	NA	NC
	Compris dans le groupe		ZMC, ZMD
	6WD nécessite la commande de 6NW		(oblig.)
7M9	Calandre réniforme noire très lustrée avec contenu supplémentaire	NA	$250
	7M9 nécessite la commande de ZMP		(oblig.)
XED	Garniture en tissu aluminium	NA	$500
XEU	Boiseries noires avec reflets argentés à pores ouverts	NA	$500
ZED	Livraison européenne	NA	NC
ZS0	Jantes en alliage léger de 18 po à rayons en V, style 780, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité	NC	NC
	ZS0 supprime De série ou équipement 100 % 258	(oblig.)	(oblig.)
	ZS0 ajoutera 1T3 et 2VC à la commande	(oblig.)	(oblig.)
ZZO	Contours de glaces noirs très lustrés	NA	NC
	ZZO ajoutera 760 à la commande		(oblig.)

Configuration de produit

Année modèle 2021 Série 3
Publié : 2020-03-23 15:37 En vigueur : 2020-04-01

		330e Sedan	330e xDrive Sedan
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
	Options		
1CX	XtraBoost	100%	100%
1PM	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité (19 x 8,0, 225/40 R19)		
	Compris dans le groupe		ZMP
1PP	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs, pneus hautes performances à affaissement limité (19 x 8,0, 225/40R19 à l'avant et 19 x 8,5, 255/35R19 à l'arrière)		
	Option substitut dans le groupe		ZMP
1PR	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs, pneus toutes saisons à affaissement limité (19 x 8,0, 225/40 R19)		
	Option substitut dans le groupe		ZMP
1PU	Jantes BMW Individual en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 793 I, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité (19 x 8,0, 225/40 R19)	x	x
	Option substitut dans le groupe		ZMP
1T4	Jantes de 18 po en alliage léger à rayons en V, style 780, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité (18 x 7,5, 225/45 R18)	STD	STD
205	Boîte de vitesses automatique	STD	STD
248	Volant chauffant	x	x
	Compris dans le groupe		ZMB ZMC ZMD
255	Volant sport en cuir	STD	STD
258	Pneus à affaissement limité	STD	STD
2NH	Freins M Sport		
	Option substitut dans le groupe		ZMP
2TB	Boîte automatique sport avec palettes de sélection		
	Compris dans le groupe		ZMP
2VB	Contrôle de la pression des pneus	100%	100%
2VC	Nécessaire de réparation de pneus		x
	2VC exige de commander ZS0		x
	2VC supprime De série ou équipement 100 % 258		x
2VF	Suspension M adaptative		
	Option substitut dans le groupe		ZMP
302	Système d'alarme	100%	100%
316	Coffre automatique		
	Compris dans le groupe		ZMC ZMD
319	Télécommande universelle		x
	Compris dans le groupe		ZMC ZMD
322	Accès confort	x	
	Compris dans le groupe		ZMB ZMC ZMD
337	Groupe M Sport		
	Compris dans le groupe		ZMP
3AG	Caméra de recul	STD	STD
3BE	Carénages de rétroviseurs noirs		x
	3BE exige de commander 7M9 ou ZZO		x

Configuration de produit

Année modèle 2021 Série 3
Publié : 2020-03-23 15:37 En vigueur : 2020-04-01

		330e Sedan	330e xDrive Sedan
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
3DZ	Désignation sans lignes extérieures		
	Compris dans le groupe		ZMP
3MB	Cadre de vitre aluminium satiné	100%	100%
403	Toit ouvrant vitré	STD	STD
430	Rétroviseurs extérieurs à antiéblouissement automatique		100%
431	Rétroviseur à antiéblouissement automatique	100%	100%
441	Groupe fumeurs		x
459	Sièges électriques, à mémoire du côté du conducteur		100%
465	Système d'accès au coffre	STD	STD
481	Sièges sport	100%	100%
488	Soutien lombaire		
	Compris dans le groupe		ZMB ZMC ZMD
493	Groupe compartiment de rangement		100%
494	Sièges chauffants à l'avant		100%
4AT	Garniture noire très lustrée	STD	STD
	4AT non autorisée avec ZMP		x
4AW	Tableau de bord en similicuir		x
	Compris dans le groupe		ZMD
4HA	Sièges chauffants, avant et arrière		x
	4HA non autorisée avec similicuir		x
	Compris dans le groupe		ZMD
4KA	Boiseries à pores ouverts en noyer noueux		x
4KB	Boiseries à pores ouverts en érable		x
4KC	Boiseries en Frêne Gris-Brun à lustre intense		x
4KK	Garniture en aluminium Tetragon		x
	4KK nécessite la commande de ZMP		x
4KL	Finition en aluminium maillé		x
4M5	Tableau de bord en cuir Walknappa		x
	4M5 non autorisée avec similicuir		x
4ML	Boiseries Noir Piano rehaussées de chrome satiné		x
4U0	Commandes galvaniques		x
	Compris dans le groupe		ZMD
4U9	Avertissement sonore de piétons	STD	STD
4UR	Éclairage d'ambiance		
	Compris dans le groupe		ZMC ZMD
508	Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière	x	100%
534	Climatisation automatique		STD
544	Régulateur de vitesse dynamique	STD	STD
5A1	Phares antibrouillards à DEL		
	Compris dans le groupe		ZMB ZMC ZMD ZMP
5A4	Phares à DEL avec fonction de virage		100%
5AC	Feux de route adaptatifs	STD	STD
5AL	Protection active	100%	100%
5AR	Assistant de conduite dans les embouteillages		
	Compris dans le groupe		ZMD ZMJ
5AS	Assistant de conduite	x	100%

Configuration de produit

Année modèle 2021 Série 3
Publié : 2020-03-23 15:37 En vigueur : 2020-04-01

		330e Sedan	330e xDrive Sedan
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
	5AS exige de commander 508	x	
5AU	Assistant de conduite professionnel		
	Compris dans le groupe		ZMD ZMJ
5AV	Protection active – avertissement de collision frontale	100%	100%
5AZ	Phares BMW Laserlight		x
	5AZ ajoute 5AC à la commande		x
	Compris dans le groupe		ZMD
5DC	Appui-tête arrière repliables	100%	100%
5DN	Aide au stationnement avancée avec vision périphérique		
	Compris dans le groupe		ZMC ZMD ZMJ
5DS	Déverrouillage d'urgence du coffre	STD	STD
610	Afficheur tête relevée		
	Compris dans le groupe		ZMC ZMD
655	Radio satellite SiriusXM	100%	100%
676	Système audio haute fidélité		100%
688	Système audio Harman Kardon		x
	Compris dans le groupe		ZMD
6AC	Appel d'urgence intelligent	100%	100%
6AE	Téléservices	100%	100%
6AG	Services eDrive	100%	100%
6AK	Services ConnectedDrive	100%	100%
6C4	Groupe connecté Professionnal	100%	100%
6DR	Enregistreur BMW Drive		
	Compris dans le groupe		ZMD
6NW	Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		x
	6NW ajoute 6WD à la commande		x
	Compris dans le groupe		ZMC ZMD
6U3	Poste de pilotage BMW Professionnal	100%	100%
6U8	Commande gestuelle BMW		x
6WD	Point d'accès sans fil		x
	6WD nécessite la commande de 6NW		x
	Compris dans le groupe		ZMC ZMD
710	Volant M gainé de cuir		
	Compris dans le groupe		ZMP
715	Groupe aérodynamique M		
	Compris dans le groupe		ZMP
760	Contours de glaces noirs très lustrés		
	Compris dans le groupe		ZMP
775	Revêtement de toit anthracite		100%
7AC	Gamme Sport		100%
7M9	Calandre réniforme noire très lustrée avec contenu supplémentaire		x
	7M9 nécessite la commande de ZMP		x
XED	Garniture en tissu aluminium		x
XEU	Boiseries noires avec reflets argentés à pores ouverts		x
Z6Z	Suspension standard		
	Compris dans le groupe		ZMP
ZED	Livraison européenne		x

Configuration de produit

Année modèle 2021 Série 3
Publié : 2020-03-23 15:37 En vigueur : 2020-04-01

		330e Sedan	330e xDrive Sedan
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
ZR7	Avertissement de circulation latérale (à l'arrière)		100%
ZS0	Jantes en alliage léger de 18 po à rayons en V, style 780, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité (18 x 7,5, 225/45 R18)	x	x
	ZS0 supprime De série ou équipement 100 % 258	x	x
	ZS0 ajoutera 1T3 et 2VC à la commande	x	x
ZWC	Avertisseur de collision avec freinage en ville		100%
ZWF	Avertissement de sortie de voie		100%
ZWM	Avertisseur d'angle mort		100%
ZXG	Prévention de collision arrière		100%
ZXY	Informations sur les limites de vitesse		100%
ZZD	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, bicolores, pneus hautes performances à affaissement limité (19 x 8,0, 225/40R19 à l'avant et 19 x 8,5, 255/35R19 à l'arrière)		
	ZZD ajoutera 1PL à la commande		x
	Option substitut dans le groupe		ZMP
ZZO	Contours de glaces noirs très lustrés		x
	ZZO ajoutera 760 à la commande		x
ZZW	Freins standard		
	Compris dans le groupe		ZMP
	Non métallisé	STD	STD
300	Blanc alpin non métallisé	x	x
668	Noir Jais non métallisé	x	x
	668 non autorisée avec ZMP		x
	Métallisé	x	x
475	Noir saphir métallisé	x	x
A75	Rouge Melbourne métallisé	x	x
	A75 non autorisée avec ZMP		x
A83	Argent givré métallisé	x	x
	A83 non autorisée avec ZMP		x
A96	Blanc métallique minéral	x	x
B39	Gris Minéral métallisé	x	x
C10	Bleu métallique de la Méditerranée	x	x
	C10 non autorisée avec ZMP		x
C1X	Orange Coucher de soleil métallisé	x	x
C1Z	Bronze Vermont métallisé	x	x
	C1Z non autorisée avec ZMP		x
C31	Bleu Portimao métallisé		x
	C31 nécessite la commande de ZMP		x
C35	Bleu Ridge Mountain métallisé	x	x
	C35 non autorisée avec ZMP		x
C36	Gris Dravite métallisé		x
C3Z	Bleu Tanzanite métallisé		x
C49	Noir Citrine métallisé		x
C4A	Gris Oxyde II métallisé		x
	Sellerie		
KC	Similicuir	x	x

Configuration de produit

Année modèle 2021 Série 3
Publié : 2020-03-23 15:37 En vigueur : 2020-04-01

		330e Sedan	330e xDrive Sedan
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
KCFY	Similicuir beige Canberra	x	x
	KCFY non autorisée avec ZMP		x
KCSW	Similicuir noir	x	x
MA	Cuir Vernasca	x	x
	Compris dans le groupe		ZMD
MAFO	Cuir Vernasca Beige Canberra	x	x
MAH7	Cuir Vernasca noir	x	x
MAMU	Cuir Vernasca Moka	x	x
MANJ	Cuir Vernasca Noir à surpiqûres contrastantes	x	x
	MANJ non autorisée avec ZMP		x
MANL	Cuir Vernasca Noir à surpiqûres contrastantes bleues		x
	MANL nécessite la commande de 4AW et ZMP		x
MAOI	Cuir Vernasca Gris Nacré à surpiqûres contrastantes	x	x
MAPQ	Cuir Vernasca cognac	x	x
VA	Tout en cuir de mérinos BMW Individual		x
	Tout en cuir de mérinos BMW Individual non autorisé avec 4M5		x
VAEW	Surtout en cuir de mérinos Banc Ivoire		x
VAHZ	Surtout en cuir de mérinos Rouge Fiona/Noir		x
VATQ	Surtout en cuir de mérinos Tartufo		x
ZA	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual		x
	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual non autorisée avec 4M5		x
ZAFV	Surtout en cuir de mérinos Bleu Fjord/Noir		x
ZASW	Surtout en cuir de mérinos Noir		x
	Ensembles		
ZMB	**Groupe de luxe essentiel**		x
	248 – Volant chauffant		
	322 – Accès confort		
	488 – Soutien lombaire		
	5A1 – Phares antibrouillard à DEL		
	ZMB non autorisée avec ZMC ou ZMD		x
ZMC	**Groupe de luxe étendu**		x
	248 – Volant chauffant		
	316 – Coffre automatique		
	319 – Télécommande universelle		
	322 – Accès confort		
	488 – Soutien lombaire		
	4UR – Éclairage d’ambiance		
	5A1 – Phares antibrouillard à DEL		
	5DN – Aide au stationnement avancée avec vision périphérique		
	610 – Affichage tête relevée		
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	6WD – Point d’accès sans fil		
	ZMC non autorisée avec ZMB ou ZMD		x
ZMD	**Groupe de luxe d’excellence**		x
	248 – Volant chauffant		
	316 – Coffre automatique		
	319 – Télécommande universelle		
	322 – Accès confort		

Configuration de produit

Année modèle 2021 Série 3
Publié : 2020-03-23 15:37 En vigueur : 2020-04-01

		330e Sedan	330e xDrive Sedan
	Code de modèle CA	2130	2132
	Code de modèle AG	5P73	5P93
	Début de la production	04/20	04/20
	488 – Soutien lombaire		
	4AW – Tableau de bord à revêtement similicuir		
	4HA – Sièges chauffants, avant et arrière		
	4U0 – Commandes galvaniques		
	4UR – Éclairage d'ambiance		
	5A1 – Phares antibrouillard à DEL		
	5AR – Assistant de conduite dans les embouteillages		
	5AU – Assistant de conduite professionnel		
	5AZ – Phares BMW Laserlight		
	5DN – Aide au stationnement avancée avec vision périphérique		
	610 – Affichage tête relevée		
	688 – Système audio Harman Kardon		
	6DR – Enregistreur BMW Drive		
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	6WD – Point d'accès sans fil		
	MA – Cuir Vernasca		
	ZMD non autorisée avec ZMB, ZMC ou ZMJ		x
ZMJ	**Groupe Assistance avancée au conducteur**		x
	5AR – Assistant de conduite dans les embouteillages		
	5AU – Assistant de conduite professionnel		
	5DN – Aide au stationnement avancée avec vision périphérique		
	Remarque : 5AU comprend le régulateur de vitesse actif avec mode de circulation dense, l'assistant de direction et de trajectoire semi-autonome, l'aide à l'arrêt d'urgence, l'aide active au maintien de la voie, l'avertissement de circulation latérale à l'avant, l'aide à l'évitement et l'avertissement d'intersection.		
	ZMJ non autorisée avec ZMD		x
ZMP	**Groupe M Sport**		x
	1PM – Roues M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, bicolores, pneus toutes saisons à affaissement limité (19 x 8,0, 225/40 R19)		
	1PP – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs, pneus hautes performances à affaissement limité		
	1PR – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, noirs, pneus toutes saisons à affaissement limité		
	1PU – Jantes BMW Individual en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 793 I, bicolore, pneus toutes saisons à affaissement limité		
	ZZD – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 791 M, deux couleurs, pneus hautes performances à affaissement limité		
	2TB – Boîte automatique sport avec palettes de sélection		
	337 – Groupe M sport		
	3DZ – Désignation sans lignes extérieures		
	5A1 – Phares antibrouillard à DEL		
	710 – Volant M gainé de cuir		
	715 – Groupe aérodynamique M		
	760 – Cadre de vitre noir très lustré		
	Z6Z – Suspension standard		
	2VF – Suspension M adaptative		
	ZZW – Freins standard		
	2NH – Freins M Sport		