

Cabriolet de Série 4

428i xDrive
435i xDrive

Le plaisir de conduire.MD

Cabriolet BMW de Série 4

GUIDE DES PRODUITS 2016

Cabriolet de Série 4 2016
Données techniques

		428i xDrive Cabriolet - N26B20O0 8HP45	435i xDrive Cabriolet - N55B30M0 8HP45
Type de moteur			
Boîte de vitesses			
Sellerie	--	4	4
Nombre de portes	--	2	2
Hauteur maximale hors tout	mm	4 639	4 639
Largeur	mm	1 825	1 825
Hauteur	mm	1 399	1 399
Largeur (avec les rétroviseurs)	mm	2 017	2 017
Largeur (avec rétroviseur conducteur)	mm	1 020	1 020
Empattement	mm	2 810	2 810
Porte-à-faux avant	mm	788	788
Porte-à-faux arrière	mm	1 041	1 041
Diamètre de braquage	m	11,8	11,8
Garde au sol	mm	145	145
Dégagement épaules, avant	mm	1 405	1 405
Dégagement épaules, arrière	mm	1 265	1 265
Dégagement coudes, avant	mm	1 466	1 466
Dégagement coudes, arrière	mm	1 321	1 321
Dégagement jambes, avant	mm	1 071	1 071
Dégagement jambes, arrière	mm	842	842
Dégagement max. tête, avant	mm	1 025	1 025
Dégagement max. tête, arrière	mm	942	942
Dégagement genoux	mm	-4	-4
Volume du coffre	m³	0,22 / 0,37	0,22 / 0,37
Capacité approximative du réservoir	litres	60	60
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	51,5	50,4
Poids à vide	kg	1 889	1 937
Poids brut	kg	2 225	2 270
Limite de charge, essieu avant	kg	1 025	1 080
Limite de charge, essieu arrière	kg	1 225	1 229
Type de moteur	--	N26B20O0	N55B30M0
Type de moteur	--	en ligne	en ligne
Cylindres	--	4	6
Soup. par cylindre	--	4	4
Gestion de carburant	--	MEVD 17.2.P	MEVD 17.2.G
Type de suralimentation	--	TwinPower Turbo	TwinPower Turbo
Technique de suralimentation	--	Technologie turbo à double entrée	Technologie turbo à double entrée
Type d'injection	--	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision
Technique d'injection	--	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu
Course	mm	90,1	89,6
Alésage	mm	84	84
Cylindrée	cm³	1 997	2 979
Taux de compression	1	10	10,2
Puissance du moteur (ch)	ch	241	300
à tr/min	1/min	5 000 / 6 500	5 800 / 6 000
Couple moteur	lb-pi	258	300
à tr/min	1/min	1 450 / 4 800	1 200 / 5 000
Type de carburant	--	Essence	Essence
recomm.	--	AKI 91	AKI 91
Huile moteur (qté de remplissage)	litres	5	6,5
Puissance au litre	kW/dm³	90,1	75,5
Boîte de vitesses	--	8HP45	8HP45
Rapp. de démult. 1er	--	4,714	4,714
2e	--	3,143	3,143
3e	--	2,106	2,106
4e	--	1,667	1,667
5e	--	1,285	1,285
6e	--	1	1
7e	--	0,839	0,839
8e	--	0,667	0,667
Marche arrière	--	3,295	3,295
Rapport de démultiplication final	--	3,154	3,154
Suspension, avant	--	Suspension à 2 bras	Suspension à 2 bras
Suspension arrière	--	Cinq bras	Cinq bras
Type de direction	--	Crémaillère	Crémaillère
Direction assistée	--	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique
Transmission de direction, global	1	15,2	15,2
Freins avant	--	Disque ventilé	Disque ventilé
Freins arrière	--	Disque ventilé	Disque ventilé
Voie avant	mm	1 544	1 550
Voie arrière	mm	1 590	1 596
Pneus à affaissement limité	--	Oui	Oui
A	m²	2,16	2,16
Cx	--	0,31	0,31
Résistance à l'air	m²	0,67	0,67
Vitesse de pointe	km/h	210	210
Vitesse de pointe en option	km/h	240	240
Accélération 0 à 100 km/h	s	6,5	5,5
Accélération 0 à 60 mi/h	s	6,2	5,2
Consommation Ville	L/100 km	11.2	12.1
Consommation Autoroute	L/100 km	7.5	8.1
Consommation Mixte	L/100 km	9.6	10.3
Classification d'émission (cert.)	--	Véhicule à émissions super ultra-faibles	ULEV II
Intensité de courant de l'alternateur	A	210	210
Alternateur	W	2940	2940
Capacité de la batterie (faible tension)	Ah	90	90
Surface avant [f²]	pi	23,25	23,25
CxA [pi²]	pi	7,21	7,21

Aperçu des roues

Année modèle 2016

Cabriolet de Série 4
Entrée en vigueur : 07/01/15

				Cabriolet 428i xDrive	Cabriolet 435 xDrive
	**Code : 21C** **Style : 442 M**	Roues M de 19 po en alliage léger à rayons doubles deux couleurs Gris orbite, pneus mixtes à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 8,5, 255/35 R19		ZW0
	**Code : 2A5** **Style : 397**	Roues 18 po en alliage, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant et arrière : 18 x 8,0, 225/45 R18	De série	
	**Code : 2D5** **Style : 407**	Roues de 19 po en alliage léger à rayons en étoile, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant et arrière : 19 x 8,0, 225/40 R19	Z6O Z6O (amélioré)	
	**Code : 2PL** **Style : 442M**	Roues M de 19 po en alliage léger à rayons doubles, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 9,0, 255/35 R19		De série
	**Code : 2T1** **Style : 407**	Roues de 19 po en alliage léger en étoile, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 19 x 8,0, 225/40 R19 Arrière : 19 x 8,5, 255/35 R19	Z6O	

Prix de détail

Année modèle 2016

Cabriolet de Série 4
Entrée en vigueur : 07/01/15

		Cabriolet 428i xDrive	Cabriolet 435 xDrive
	Début de la production	07/15	07/15
	Prix de base	60,100 $	69,400 $
	Non métallisé	De série	De série
300	Blanc alpin		
668	Noir jais		ND
	Métallisé	895 $	895 $
475	Noir saphir métallisé		
A75	Rouge Melbourne métallisé		
A83	Argent givré métallisé		
A89	Bleu impérial métallisé		ND
A96	Blanc minéral métallisé		ND
B38	Bleu minuit métallisé		ND
B39	Gris minéral métallisé		
B45	Bleu Estoril métallisé	ND	
B53	Brun étincelant métallisé		ND
	Sellerie		
	Cuir Dakota	SF	SF
LCD3	Cuir Dakota Brun sellerie		
LCDF	Cuir Dakota Beige Veneto	ND	
LCL3	Cuir Dakota Noir rehaussé de Rouge		ND
LCL5	Cuir Dakota Rouge corail		
	LCL5 non autorisée avec 4WF		(Obligatoire)
	LCL5 non autorisée avec 4LV	(Obligatoire)	
LCLY	Cuir Dakota Beige Veneto à surpiqûres exclusives		ND
LCLZ	Cuir Dakota Noir à surpiqûres exclusives		ND
LCNL	Cuir Dakota Noir à surpiqûres contrastantes bleues	ND	
LCOM	Cuir Dakota Nacré et Noir		
LCSW	Cuir Dakota Noir	ND	
	Ensembles d'options		
Z4A	**Ensemble Essentiels de luxe**	3,900 $	ND
Z4B	**Groupe Luxe amélioré**	6,300 $	ND
	Z4B non autorisée avec Z4A	(Obligatoire)	
Z4C	**Ensemble Essentiels de luxe**	ND	3,900 $
Z4D	**Groupe Luxe amélioré**	ND	6,600 $
	Z4D non autorisée avec Z4C		(Obligatoire)
Z4L	**Groupe d'assistance conducteur**	ND	1,500 $
	Z4L exige de commander Z4C ou Z4D		(Obligatoire)
Z6N	**Groupe d'assistance conducteur**	1,900 $	ND
	Z6N exige de commander Z4A ou Z4B	(Obligatoire)	
Z6O	**Groupe performance**	1,900 $	ND
	2D5 – Roues de 19 po en alliage léger à rayons en étoile, pneus toutes saisons à affaissement limité	SF	
	Avec 2D5	1,700 $	
	Z6O supprimera 2A5 de la commande	(Obligatoire)	
	Z6O et 2D5 supprimeront 2NH et 840 de la commande	(Obligatoire)	
ZHE	**Groupe édition performance M II**	ND	2,500 $
	ZHE exige de commander ZW0		(Obligatoire)
ZW0	**Groupe édition performance M**	ND	1,900 $
	ZW0 supprimera 2PL de série ou 100 %		(Obligatoire)
	Options		
3BE	Rétroviseurs noirs	SF	ND
3L8	Moulures de cadre latérales et de glaces en chrome mat	ND	SF
441	Groupe fumeur	100 $	100 $
488	Support lombaire	300 $	ND
4FT	Garniture en aluminium brossé rehaussé de Noir très lustré	SF	SF
4FU	Garniture fine anthracite rehaussée de chrome	SF	SF
4FW	Boiseries en noyer noueux rehaussées de chrome	SF	SF
4GA	Boiseries en frêne Noires avec incrustations métalliques chromées	SF	SF
4LS	Garniture en aluminium brossé rehaussée de chrome	SF	SF
4WG	Garniture hexagonale en aluminium rehaussée de noir très lustré	ND	SF
552	Phares actifs à DEL	1,500 $	1,500 $
5DF	Régulateur de vitesse actif avec mode circulation dense	1,000 $	1,000 $
	5DF supprimera 544 de série ou 100 %.	(Obligatoire)	(Obligatoire)
	5DF non autorisée avec ZMA		(Obligatoire)
5DP	Aide au stationnement	400 $	400 $
	5DP exige de commander Z4C ou Z4D		(Obligatoire)
	5DP exige de commander Z4A ou Z4B	(Obligatoire)	
6NS	Téléphonie pratique avec connectivité pour téléphone intelligent	600 $	600 $
	6NS supprimera 6NH de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZED	Livraison européenne	SF	SF
ZHQ	Reniflard de couleur contrastante	SF	SF
	ZHQ non autorisée avec 3L8		(Obligatoire)
	ZHQ supprimera 321 de série ou 100 %	(Obligatoire)	(Obligatoire)
ZSP	Commande spéciale	400 $	400 $