

Z4

Z4 sDrive28i
Z4 sDrive35i
Z4 sDrive35is

Le plaisir conduire.[MD]

BMW Z4.

GUIDE DES PRODUITS 2015.

Le Roadster BMW Z4
Données techniques

		Z4 sDrive28i -	Z4 sDrive35i -	Z4 sDrive35is -
Type de moteur		**N20B20O0**	**N54B30O0**	**N54B30T0**
Boîte de vitesses		**8HP45**	**DKG 436**	**DKG 436**
Boîte de vitesses		Boîte de vitesses automatique	Boîte de vitesses automatique	Boîte de vitesses automatique
Sellerie				
Nombre de portes				
Longueur hors tout	mm			
Largeur	mm			
Hauteur	mm			
Largeur (avec les rétroviseurs)	mm			
Empattement	mm			
Porte-à-faux avant	mm			
Porte-à-faux arrière	mm			
Diamètre de braquage	m			
Garde au sol	mm			
Dégagement épaules, avant	mm			
Dégagement coudes, avant	mm			
Dégagement jambes, avant	mm			
Dégagement max. tête, avant	mm			
Volume du coffre	m³			
Capacité approximative du réservoir	litres			
Poids à vide	kg			
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%			
Poids brut	kg			
Charge utile	kg			
Limite de charge, essieu avant	kg			
Limite de charge, essieu arrière	kg			
Type de moteur		N20B20O0	N54B30O0	N54B30T0
Type de moteur		en ligne	en ligne	en ligne
Cylindres				
Soup. par cylindre				
Gestion de carburant		MEVD 17.2.4	MSD 81	MSD 81
Type de suralimentation		TwinPower Turbo	TwinTurbo	TwinTurbo
Technique de suralimentation		Technologie turbo à double entrée	TwinTurbo Technology	Technologie turbo à double entrée
Type d'injection		Injection directe haute précision	Injection directe haute précision	Injection directe haute précision
Technique d'injection		ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu	ID2, distribution variable des soupapes en continu
Course	mm			
Alésage	mm			
Cylindrée	cm³			
Taux de compression				
Puissance du moteur	ch			
à tr/min	1/min			
Couple moteur	lb-pi			
à tr/min	1/min			
Type de carburant		Essence	Essence	Essence
Type de carburant recomm.		AKI 89 MIN AKI 91	AKI 89 MIN AKI 91	AKI 89 MIN AKI 91
Huile moteur (qté de remplissage)	litres			
Puissance au litre	kW/dm³			
Boîte de vitesses		8HP45	DKG 436	DKG 436
Rapp. de démult. 1er				
2e				
3e				
4e				
5e				
6e				
7e				
8e				
Marche arrière				
Rapport de démultiplication final				
Suspension, avant		Suspension à 2 bras	Suspension à 2 bras	Suspension à 2 bras
Suspension arrière		III - Control arm axis	multibras intégral en V	III - Control arm axis
Type de direction		crémaillère	crémaillère	crémaillère
Direction assistée		Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique
Transmission de direction, global				
Freins avant		Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Freins arrière		Disque ventilé	Disque ventilé	Disque ventilé
Voie avant	mm			
Voie arrière	mm			
Pneus à affaissement limité		Oui	Oui	Oui
A	m²			
Cx				
Résistance à l'air	m²			
Vitesse de pointe	km/h			
Vitesse de pointe (en option)	km/h			
Accélération 0 à 100 km/h	s			
Accélération 0 à 60 mi/h	s			
Consommation, Ville	L/100 km			
Consommation Autoroute	L/100 km			
Consommation Mixte	L/100 km			
Classification d'émission (cert.)	--	ULEV II	ULEV II	ULEV II
Intensité de courant de l'alternateur	A			
Alternateur	W			
Type de batterie faible tension	Ah			
Surface avant [ft²]	pi			
CxA [pi²]	pi			

Aperçu des roues

Année modèle 2016

Z4

				Z4 28i	Z4 35i	Z4 35is
	**Code : 2MU** **Style : 325M**	Roues M de 18 po en alliage léger à rayons en étoile, pneus mixtes – style 325M	Avant : 18 x 8,0, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,5, 255/35 R18	De série	De série	
	**Code : 2MV** **Style : 326M**	Roues M de 19 po en alliage à rayons doubles, pneus mixtes – style 326M	Avant : 19 x 8,0, 225/35 R19 Arrière : 19 x 9, 255/30R19	En option	En option	En option
	**Code : 2S4** **Style : 295**	Roues en alliage de 18 po à rayons en étoile, style 295	Avant : 18 x 8,0, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,5, 255/35 R18			De série

Prix de détail

Année modèle 2016

Entrée en vigueur : 01/03/2015

		Z4 28i	Z4 35i	Z4 35is
	Début de la production			
	Prix de base			
	Non métallisé			
	Blanc Alpin			
	Métallisé			
	Noir Saphir métallisé			
A75	Rouge Melbourne métallisé			
A76	Bleu Abysse métallisé			
A83	Argent Givré métallisé			
A96	Blanc Minéral métallisé			
B39	Gris Minéral métallisé			
B44	Orange Valence métallisé			
	Sellerie			
	Surtout Alcantara et cuir	SF	SF	SF
GUOF	Surtout Alcantara et cuir Noir et Orange sur Noir et Orange			
	ZIP exige de commander ZOP			(oblig.)
	ZIP exige de commander ZME	(oblig.)	(Obligatoire)	
	Compris dans le groupe	ZME	ZME	ZOP
	Similicuir	SF	ND	ND
KCSW	Similicuir Noir		ND	ND
	Cuir Kansas	SF	SF	SF
LYCY	Cuir Kansas Beige Canberra			
	Avec ZMQ	SF		
LYD1	Cuir Kansas Rouge Corail			
	Avec ZMQ	SF		
LYSW	Cuir Kansas Noir			
	Compris dans l'ensemble	ZMQ		
LYSY	Cuir Kansas Noyer			
	Avec ZMQ	SF		
	Cuir Nappa	SF	SF	SF
NAEW	Cuir Nappa Blanc Ivoire			
	ZTO exige de commander ZAV		(oblig.)	
	ZTO exige de commander ZAV	(oblig.)		
	ZTO exige de commander ZAV			(Obligatoire)
	Compris dans le groupe	ZZU	ZZX	ZZY
	Surtout en Cuir Kansas	ND		
PACY	Surtout en cuir Beige Canberra	ND		
PAD1	Surtout en cuir Rouge Corail	ND		
PASW	Surtout en cuir Noir	ND		
PASY	Surtout en cuir Noyer	ND		
	Ensembles d'options			
ZFS	**Boîte automatique sport à 8 vitesses avec sport M**		ND	ND
ZFT	**Groupe audio de luxe**		ND	ND
ZIP	**Toit rigide BMW Individual de couleur contrastante**	SF	SF	SF
	ZZD – A76 Bleu Abysse	SF	SF	SF
	ZZE – B39 Gris Minéral	SF	SF	SF
	ZZG – A83 Argent Givré	SF	SF	SF
	ZZM – A75 Rouge Melbourne	SF	SF	SF
	ZZN – A96 Blanc Minéral	SF	SF	SF

Prix de détail

Année modèle 2016

Entrée en vigueur : 01/03/2015

Début de la production

		Prix de base	Z4 28i	Z4 35i	Z4 35is
	ZZS – 475 Noir Saphir		SF	SF	SF
	ZZV – B44 Orange Valence		SF	SF	SF
	ZZW – 300 Blanc Alpin		SF	SF	SF
ZME	**Orange Surréel exclusif avec groupe sport M**				ND
ZMK	**Groupe de luxe**		ND		ND
ZMQ	**Groupe de luxe**			ND	ND
	LYCY – Cuir Kansas Beige Canberra		SF		
	LYD1 – Cuir Kansas Rouge Corail		SF		
	LYSY – Cuir Kansas Noyer		SF		
ZMR	**Groupe exécutif**			ND	ND
	ZMR exige de commander ZMQ		(Obligatoire)		
ZOP	**Groupe Orange Surréel exclusif**		ND	ND	
ZTN	**Groupe navigation**				ND
ZTO	**Services BMW ConnectedDrive Professional avec ARTTI**				
	ZTO exige de commander ZAV		(oblig.)	(Obligatoire)	
ZZU	**Groupe Terre de Sienne brûlée Blanc Ivoire**			ND	ND
	ZZU non autorisée avec ZME		(Obligatoire)		
	ZZU exige de commander ZMQ		(Obligatoire)		
ZZX	**Groupe Terre de Sienne brûlée Blanc Ivoire**		ND		ND
	ZZX non autorisée avec ZME			(Obligatoire)	
ZZY	**Groupe Terre de Sienne brûlée Blanc Ivoire**		ND	ND	
	ZZY non autorisée avec ZOP				(Obligatoire)
	Options				
2MV	Roues M de 19 po en alliage à rayons doubles – style 326M (19 x 8, 225/35R19 à l'avant et 19 x 9, 255/30R19 à l'arrière)				
2VF	Suspension M adaptative				
4AD	Finition en aluminium brossé		SF	SF	SF
4CE	Garniture fine Anthracite		SF	SF	SF
	Contrôle de distance en stationnement, avant et arrière				
6NS	Téléphonie pratique avec connectivité pour téléphone intelligent				
ZSP	Commande spéciale				