



Coupé BMW de Série 2

GUIDE DES PRODUITS 2017

Coupé de Série 2 2017
Données techniques

		230i	230i	230i xDrive	M240i	M240i	M240i xDrive
Type de moteur		B46B2000	B46B2000	B46B2000	B58B30M0	B58B30M0	B58B30M0
Boîte de vitesses		Manuelle	Automatique	Automatique	Manuelle	Automatique	Automatique
Sièges	--	4	4	4	4	4	4
Nombre de portes	--	2	2	2	2	2	2
Type de transmission		Proxi	Proxi	TI	Proxi	Proxi	TI
Longueur hors tout	mm	4 437	4 437	4 437	4 469	4 469	4 469
largeur	mm	1 774	1 774	1 774	1 774	1 774	1 774
hauteur	mm	1 418	1 418	1 418	1 408	1 408	1 408
Largeur (avec les rétroviseurs)	mm	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
Largeur (avec rétroviseur conducteur)	mm	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Largeur (avec rétroviseur passager)	mm	983	983	983	983	983	983
Empattement	mm	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690
Porte-à-faux avant	mm	785	785	785	817	817	817
Porte-à-faux arrière	mm	962	962	962	962	962	962
Diamètre de braquage	m	10,9	10,9	11,3	10,9	10,9	11,3
Garde au sol	mm	140	140	140	130	130	130
Dégagement épaules, avant	mm	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383
Dégagement épaules, arrière	mm	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
Dégagement coudes, avant	mm	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436
Dégagement coudes, arrière	mm	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403
Dégagement aux jambes, avant	mm	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
Dégagement aux jambes, arrière	mm	837	837	837	837	837	837
Dégagement max. tête, avant	mm	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018
Dégagement max. à la tête, arrière	mm	927	927	927	927	927	927
Dégagement genoux	mm	5	5	5	5	5	5
Volume du coffre (V210-2)	m³	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Capacité du réservoir (approx.)	litres	52	52	52	52	52	52
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	49,9	50	49,2	47,6	47,4	46,1
Poids à vide	lb	3342	3373	3483	3499	3519	3662
Poids brut du véhicule	lb	4211	4266	4376	4365	4398	4519
Charge utile	lb	785	785	785	785	785	785
Limite de charge, essieu avant	lb	1995	1995	2105	2150	2150	2260
Limite de charge, essieu arrière	lb	2392	2392	2425	2425	2425	2247
Type de moteur	--	B46B2000	B46B2000	B46B2000	B58B30M0	B58B30M0	B58B30M0
Cylindres	--	4	4	4	6	6	6
Soup. par cylindre	--	4	4	4	4	4	4
Course	mm	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6
Alésage	mm	82	82	82	82	82	82
Cylindrée	cm³	1 998	1 998	1 998	2 998	2 998	2 998
Taux de compression	:1	11	11	11	11	11	11
Puissance du moteur [bHP]	bHP	248	248	248	335	335	335
à tr/min	l/min	5 200	5 200	5 200	5 500	5 500	5 500
Couple moteur	lb·pi	258	258	258	369	369	369
à tr/min	l/min	1 450-4 800	1 450-4 800	1 450-4 800	1 520-4 500	1 520-4 500	1 520-4 500
Type de carburant	--	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable	--	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN	AKI 89 MIN	AKI 89 MIN	AKI 89 MIN	AKI 89 MIN
recomm.	--	AKI 91	AKI 91	AKI 91	AKI 91	AKI 91	AKI 91
Huile moteur (qté de remplissage)	litres	5,25	5,25	5,25	6,5	6,5	6,5
Boîte de vitesses	--	I-350 BK	8HP50	8HP50	K-Benzin-BK	8HP50	8HP50
Rapp. de démult. 1er	--	3,683	5	5	4,11	5	5
2e	--	2,062	3,2	3,2	2,315	3,2	3,2
3e	--	1,313	2,143	2,143	1,542	2,143	2,143
4e	--	--	1,72	1,72	1,179	1,72	1,72
5e	--	0,809	1,314	1,314	1	1,314	1,314
6e	--	0,677	1	1	0,846	1	1
7e	--	-	0,822	0,822	-	0,822	0,822
8e	--	-	0,64	0,64	-	0,64	0,64
Marche arrière	--	3,348	3,456	3,456	3,727	3,456	3,456
Rapport de démultiplication final	--	3,909	2,813	2,813	3,077	2,813	2,813
Direction assistée	--	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique	Direction à assistance électrique
Transmission de direction, global	:1	15	15	15,1	14,5	14,5	14,6
Pneus avant	--	205/50 R17 89V AS	205/50 R17 89V AS	205/50 R17 89V AS	225/40 ZR18 88Y	225/40 ZR18 88Y	225/40 ZR18 88Y
Jantes avant	--	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 18 LM	7,5J x 18 LM	7,5J x 18 LM
Pneus arrière	--	205/50 R17 89V AS	205/50 R17 89V AS	205/50 R17 89V AS	245/35 ZR18 92Y XL	245/35 ZR18 92Y XL	245/35 ZR18 92Y XL
Jantes arrière	--	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	8J x 18 LM	8J x 18 LM	8J x 18 LM
Voie avant	mm	1521	1521	1522	1 516	1 516	1 516
Voie arrière	mm	1 556	1 556	1 556	1 534	1 534	1 534
Décentrage des roues avant	mm	43	43	43	45	45	45
Décentrage des roues arrière	mm	43	43	43	52	52	52
A	m²	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Cx	--	0,3	0,29	0,3	0,33	0,33	0,34
Résistance à l'air	m²	0,64	0,62	0,64	0,71	0,71	0,73
Vitesse de pointe	km/h	210	210	210	210	210	210
Vitesse de pointe en option	km/h	250	250	240	250	250	240
Accélération 0 à 100 km/h	s	5,6	5,6	5,5	4,8	4,6	4,4
Consommation, ville	L/100 km	11,10 \$	9,80 \$	10,20 \$	12,30 \$	11,10 \$	11,20 \$
Consommation autoroute	L/100 km	7,30 \$	6,80 \$	7,40 \$	8,30 \$	7,80 \$	7,60 \$
Consommation mixte	L/100 km	9,40 \$	8,40 \$	9,00 \$	10,50 \$	9,60 \$	9,60 \$
Classification d'émission (cert.)		ULEV II	ULEV II	ULEV II	ULEV II	ULEV II	ULEV II
Capacité de la batterie (basse tension)	Ah	90	90	90	90	90	90
Tension du système (basse tension)	V	12	12	12	12	12	12
Surface avant [ft²]	pi	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04
Cx/A [pi²]	pi	6,91	6,68	6,91	7,6	7,6	7,83

Aperçu des roues

Année modèle 2017

Coupé de Série 2

En vigueur : 1er juil. 2016

				Coupé 230i	Coupé 230i xDrive	Coupé M240i	Coupé M240i xDrive
	Code : 21A Style : 461M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18	Z3W Z3W (amélioré)	Z3W Z3W (amélioré)		
	Code : 21L Style : 461M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, perf. À affaissement non limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18	Z3W (Équipement de série 258 sera supprimé)	Z3W (Équipement de série 258 sera supprimé)	En option	En option
	Code : 2PG Style : 436M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, pneus de performance À affaissement non limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18			De série	De série
	Code : 2PU Style : 461M	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, pneus de performance à affaissement limité	Avant : 18 x 7,5, 225/40 R18 Arrière : 18 x 8,0, 245/35 R18	En option (Exige 840 sur les modèles indiqués)	En option (Exige 840 sur les modèles indiqués)		
	Code : 2TR Style : 436M	Roues de 18 po en alliage léger à rayons doubles, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant / arrière : 18 x 7,5, 225/40 R18			En option (Exige 258 sur les modèles indiqués) (Équipement de série 840 sera supprimé)	En option (Exige 258 sur les modèles indiqués) (Équipement de série 840 sera supprimé)
	Code : 2TS Style : 461M	Roues de 18 po en alliage léger à rayons doubles, pneus toutes saisons à affaissement limité	Avant / arrière : 18 x 7,5, 225/40 R18	De série	De série		

Prix de détail

Année modèle 2017		Coupé de Série 2	Coupé 230i	Coupé 230i xDrive	Coupé M240i	Coupé M240i xDrive
		Entrée en vigueur : 01/01/17				
Début de la production						
Prix de base			01/17	01/17	01/17	01/17
			37,000 \$	40,750 \$	46,000 \$	49,750 \$
300	Non métallisé		De série	De série	De série	De série
	Blanc Alpin					
	Métallisé		895.00 \$	895.00 \$	895.00 \$	895.00 \$
	475 Noir saphir métallisé					
	A75 Rouge Melbourne métallisé					
	A83 Argent givré métallisé					
	A96 Blanc minéral métallisé					
	B39 Gris minéral métallisé					
B45	Bleu Estoril métallisé					
Sellerie						
Similicuir			SF	SF	ND	ND
KCSW	Similicuir Noir				ND	ND
Beige Veneto			1,500.00 \$	1,500.00 \$	SF	SF
LCB8	Cuir Dakota ocre brun					
LCL5	Cuir Dakota Rouge corail					
	LCL5 non autorisée avec 4WF		(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
LCNL	Cuir Dakota Noir à surpiqûres contrastantes Bleu					
LCOM	Cuir Dakota Nacré et Noir					
LCSW	Cuir Dakota noir					
Groupe d'options						
Z2J	Groupe de luxe		ND	ND	4,800.00 \$	4,800.00 \$
Z2L	Groupe de luxe essentiel		2,500.00 \$	2,500.00 \$	ND	ND
Z2O	Groupe de luxe avancé		4,300.00 \$	4,300.00 \$	ND	ND
	508 – Contrôle de distance en stationnement avant et arrière		450.00 \$	450.00 \$		
	Z2O non autorisée avec Z2L		(oblig.)	(oblig.)		
Z2Q	Groupe exécutif		2,500.00 \$	2,500.00 \$	ND	ND
	Z2Q exige de commander Z2L ou Z2O		(oblig.)	(oblig.)		
	Z2Q supprimera 676 et 693 de série ou 100 %		(oblig.)	(oblig.)		
Z2Z	Groupe exécutif		ND	ND	2,800.00 \$	2,800.00 \$
	Z2Z exige de commander Z2J				(oblig.)	(oblig.)
	Z2Z supprimera 676 et 693 de série ou 100 %				(oblig.)	(oblig.)
Z3W	Groupe édition performance M		1,900.00 \$	1,900.00 \$	ND	ND
	21A – Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, à affaissement limité		SF	SF		
ZTV	Groupe Connectivité pour téléphone intelligent		750.00 \$	750.00 \$	750.00 \$	750.00 \$
	ZTV exige de commander Z2O		(oblig.)	(oblig.)		
	ZTV exige de commander Z2J				(oblig.)	(oblig.)
Options						
21L	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, Gris fer, perf. À affaissement non limité		Z3W	Z3W	SF	SF
	(18x7,5, 225/40 R18 à l'avant et 18x8,0, 245/35 R18 à l'arrière)					
	21L supprimera 258 de série ou 100 %		(oblig.)	(oblig.)		
2PU	Roues en alliage léger de 18 po à rayons doubles, pneus de performance à affaissement limité (18 x 7,5, 225/40 R18 à l'avant et 18 x 8,0, 245/35 R18 à l'arrière)		SF	SF	ND	ND
	2PU ajoutera 840 à la commande		(oblig.)	(oblig.)		
2TB	Boîte automatique sport avec palettes de sélection		1,600.00 \$	500.00 \$	1,600.00 \$	100 %
2TR	Roues de 18 po en alliage léger à rayons doubles, toutes saisons, pneus affaiss. lim. (18x7,5, 225/40 R18)		ND	ND	SF	SF
	2TR supprimera STD ou équipement 100 % 840				(oblig.)	(oblig.)
	2TR ajoutera 258 à la commande				(oblig.)	(oblig.)
403	Toit ouvrant vitré		ND	ND	1,500.00 \$	1,500.00 \$
	Avec Z2J				SF	SF
	Compris dans l'ensemble		Z2L, Z2O	Z2L, Z2O	Z2J	Z2J
441	Groupe fumeurs		100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
493	Groupe rangement		200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$
4F8	Garniture mince en Bois véritable rehaussé d'Oxyde d'argent		SF	SF	SF	SF
4FT	Garniture en Aluminium brossé rehaussé de Noir très lustré		SF	SF	SF	SF
4GD	Garniture noire très lustrée rehaussée d'Oxyde d'argent		SF	SF	SF	SF
4GK	Garniture en Aluminium brossé rehaussé d'Oxyde d'argent		SF	SF	SF	SF
4LC	Garniture mince en Bois de rivière rehaussé d'Oxyde d'argent		SF	SF	SF	SF
4WG	Garniture hexagonale en Aluminium rehaussée de Noir très lustré		SF	SF	SF	SF
5AS	Assistant de conduite		700.00 \$	700.00 \$	Z2Z	Z2Z
	5AS exige de commander Z2O		(oblig.)	(oblig.)		
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. 508 avant/arrière)		400.00 \$	400.00 \$	400.00 \$	400.00 \$
	5DP exige de commander 508.		(oblig.)	(oblig.)		
	5DP exige de commander Z2J				(oblig.)	(oblig.)
8TH	Indication de limite de vitesse		350.00 \$	350.00 \$	350.00 \$	350.00 \$

Prix de détail

Année modèle 2017

Coupé de Série 2
Entrée en vigueur : 01/01/17

		Coupé 230i	Coupé 230i xDrive	Coupé M240i	Coupé M240i xDrive
Début de la production		01/17	01/17	01/17	01/17
Prix de base		37,000 \$	40,750 \$	46,000 \$	49,750 \$
8TH exige de commander Z2O		(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
8TH exige de commander Z2J					
ZED	Livraison européenne	SF	SF	SF	SF
ZSP	Commande spéciale	400.00 \$	400.00 \$	400.00 \$	400.00 \$