



Coupé M4

M4
M4 CS
Cabriolet M4



Le plaisir
de conduire. ^{MD}

BMW M4.

GUIDE DES PRODUITS 2020.

Coupé BMW F82 M4	4Y93 BMW M4	4Y93 BMW M4 groupe Competition	3S73 BMW M4 CS
Résumé des données de base			
Type de boîte de vitesses	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage
Description du moteur	S55B30T0	S55B30T0	S55B30T0
Sièges	4	4	4
Nombre de portes	2	2	2
Type de moteur	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)
Dimensions			
Extérieur			
Longueur, mm	4687	4687	4688
Largeur, mm	1870	1870	1870
Hauteur, mm	1392	1383	1385
Largeur avec rétroviseurs, mm	2014	2014	2014
Largeur avec le rétroviseur, côté conducteur, mm	1016	1016	1016
Largeur avec le rétroviseur, côté passager, mm	998	998	998
Empattement, mm	2812	2812	2812
Porte-à-faux avant, mm	827	827	827
Porte-à-faux arrière, mm	1048	1048	1049
Diamètre de braquage, m	12,2	12,2	12,2
Garde au sol, mm	121	121	121
Intérieur			
Dégagement aux épaules, avant, mm	1405	1405	1405
Dégagement aux épaules, arrière, mm	1313	1313	1313
Dégagement aux coudes, avant, mm	1465	1465	1465
Dégagement aux coudes, arrière, mm	1400	1400	1400
Dégagement aux jambes, avant (L34), mm	1073	1073	1073
Dégagement aux jambes, 2e rangée de sièges arrière (L51-2), mm	857	857	857
Dégagement max. tête, avant, mm	1011	1011	1011
Dégagement à la tête, avant/SR, mm	971	971	S. O.
Dégagement max. à la tête, deuxième rangée, mm	910	910	S. O.
Dégagement max. à la tête, arrière, mm	917	917	917
Dégagement aux genoux, mm	46	46	46
Sièges	4	4	4
sièges de deuxième rangée	2	2	2
Volume du coffre			
Volume du coffre, pi³	15,7	15,7	15,7
Poids			
Poids du véhicule			
Poids à vide (sans conducteur), kg	1672	1672	1642
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu avant), kg	880	880	869
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu arrière), kg	792	792	773
Limite de charge, essieu avant, kg	971	971	971
Limite de charge, essieu arrière, kg	1129	1129	1129
Répartition du poids à l'arrière (à vide), %	47,4	47,4	47,1
Poids brut, kg	2062	2062	2041
Charge utile, kg	349	349	308
Poids (É.-U.)			
Poids brut du véhicule, lb	4545	4545	4500
Charge utile, lb	770	770	680
Limite de charge, essieu avant, lb	2140	2140	2140
Limite de charge, essieu arrière, lb	2490	2490	2490
Poids du véhicule sans conducteur, avec réservoir de carburant vide, lb	3586	3586	3519
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. arr., lb	1667	1667	1625
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. av., lb	1919	1919	1894
Poids du véhicule à vide avec 100% SAA und 33% SAs, lbs	3685	3685	3620
Performance/consommation de carburant			
Performance			
Rapport de démultiplication final	3,462	3,462	3,462
Vitesse de pointe, km/h	250/280 (groupe M Driver)	250/280 (groupe M Driver)	280
0 à 100 km/h, s	4,1	4	3,9
80-120 km/h (5.), s	4,3	4,3	4,3
Cons. de carburant en ville, L/100 km	14.1/13.4 (manuel)	14.1/13.4 (manuel)	14,1
Cons. de carburant sur l'autoroute, L/100 km	10.3/9.6 (manuel)	10.3/9.6 (manuel)	10,3
Cons. de carburant combinée, L/100 km	12.4/11.7 (manuel)	12.4/11.7 (manuel)	12,4
Données du moteur			
Communication			
Rapport poids-puissance, kg/kW	5,3	5,1	4,9
Puissance par litre, kW/dm³	106,4	111,1	113,5
Moteur			
Type de moteur	S55B30T0	S55B30T0	S55B30T0
Cylindres	6	6	6
Soupapes par cyl.	4	4	4
Course, mm	89,6	89,6	89,6
Alésage, mm	84	84	84
Cylindrée, cm³	2979	2979	2979
Taux de compression, :1	10,2	10,2	10,2
Puissance nominale du moteur (kW), kW	317	331	338
Puissance du moteur (ch), PS	431	450	460
Puissance du moteur, BHP	425	444	453
Régime à la puissance maximale, tr/min	7000	5500-7300	6250-6250
Régime minimal du moteur à puissance maximale, tr/min	7000	5500	6250
Régime maximal du moteur à puissance maximale, tr/min	7000	7300	6250
Couple moteur, Nm	550	550	600
Régime au couple maximum, tr/min	2350-5500	1850-5500	4000-5380
Régime minimal du moteur au couple maximal, tr/min	2350	1850	4000

Coupé BMW F82 M4	4Y93 BMW M4	4Y93 BMW M4 groupe Competition	3S73 BMW M4 CS
Régime maximal du moteur au couple maximal, tr/min	5500	5500	5380
Type de carburant	Essence	Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable recomm.	AKI 91 MIN AKI 93	AKI 91 MIN AKI 93	AKI 91 MIN AKI 93
Huile moteur (quantité à la vidange), L	6,5	6,5	6,5
Boîte de vitesses			
Moteur à combustion			
Version de boîte de vitesses	M DKG 436	M DKG 436	M DKG 436
Type de boîte de vitesses	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	7	7	7
Rapp. de démult. 1re vitesse**	4,806	4,806	4,806
2e**	2,593	2,593	2,593
3e**	1,701	1,701	1,701
4e**	1,277	1,277	1,277
5e**	1	1	1
6e**	0,844	0,844	0,844
7e**	0,671	0,671	0,671
Marche arrière**	4,172	4,172	4,172
Aérodynamisme			
Cx			
Cx Min	0,34/0,35	0,34/0,35	0,36
Cx Max	0,35	0,35	0,36
Plage Cx, m²	0,35-0,35, 0,34-0,35	0,35-0,35, 0,34-0,35	0,36-0,36
Cx x A			
Cx x A Min, m²	0,76/0,78	0,76/0,78	0,81
Cx x A Max, m²	0,78	0,78	0,81
Surface frontale			
Surface frontale, m²	2,23	2,23	2,25
Émission			
Classification d'émission (cert.)***	ULEV125	ULEV125	ULEV125
Châssis			
Jantes et pneus			
Pneus avant	S. O.	265/30 ZR20 (94Y) XL	265/35 ZR19 (98Y) XL
Pneus avant, var. 1	255/35 ZR19 (92Y)	S. O.	255/35 ZR19 (96Y) XL TL
Jantes avant	S. O.	9J x 20 EH2 LM	9J x 19 EH2P LM
Jantes avant, var. 1	9J x 19 EH2 LM	S. O.	9J x 19 EH2P LM
Pneus arrière	S. O.	285/30 ZR20 (99Y) XL	285/30 ZR20 (99Y) XL
Pneus arrière, var. 1	275/35 ZR19 (100Y) XL	S. O.	285/30 ZR20 (99Y) XL TL
Jantes arrière	S. O.	10J x 20 EH2 LM	10J x 20 EH2P
Jantes arrière, var. 1	10J x 19 EH2 LM	S. O.	10J x 20 EH2P
Voie avant, mm	1579	1579	1579
Voie avant, var. 1, mm	1579	1579	1579
Voie arrière, mm	1604	1604	1604
Voie arrière, var. 1, mm	1604	1604	1604
Déport des roues avant, mm	29	29	29
Déport des roues avant, var. 1, mm	29	29	29
Déport des roues arrière, mm	40	40	40
Déport des roues arrière, var. 1, mm	40	40	40
Pneus à affaissement limité	Non	Non	Non
Pneus à affaissement limité, var. 1	Non	Non	Non
Direction			
Direction assistée	EPS	EPS	EPS
Rapport de démultiplication, global, :1	15	15	15
Réservoir			
Capacité du réservoir de carburant (approx.), L	60	60	60
Batterie			
Capacité de la batterie (basse tension), Ah	69	69	69
Tension du système (basse tension), V	12	12	12
SCR			
SCR (oui/non)	Non	Non	Non

Cabriolet BMW M4.	4Z93 Cabriolet BMW M4	4Z93 Cabriolet BMW M4 groupe Competition	4Z93 Cabriolet BMW M4	4Z93 Cabriolet BMW M4 groupe Competition
Résumé des données de base				
Type de boîte de vitesses	Manuelle	Manuelle	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage
Description du moteur	S55B30T0	S55B30T0	S55B30T0	S55B30T0
Sièges	4	4	4	4
Nombre de portes	2	2	2	2
Type de moteur	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)
Dimensions				
Extérieur				
Longueur, mm	4687	4687	4687	4687
Largeur, mm	1870	1870	1870	1870
Hauteur, mm	1392	1386	1392	1386
Largeur avec rétroviseurs, mm	2014	2014	2014	2014
Largeur avec le rétroviseur, côté conducteur, mm	1016	1016	1016	1016
Largeur avec le rétroviseur, côté passager, mm	998	998	998	998
Empattement, mm	2812	2812	2812	2812
Porte-à-faux avant, mm	827	827	827	827
Porte-à-faux arrière, mm	1048	1048	1048	1048
Diamètre de braquage, m	12,2	12,2	12,2	12,2
Garde au sol, mm	120	119	120	119
Intérieur				
Dégagement aux épaules, avant, mm	1405	1405	1405	1405
Dégagement aux épaules, arrière, mm	1265	1265	1265	1265
Dégagement aux coudes, avant, mm	1466	1466	1466	1466
Dégagement aux coudes, arrière, mm	1321	1321	1321	1321
Dégagement aux jambes, avant (L34), mm	1071	1071	1071	1071
Dégagement aux jambes, 2e rangée de sièges arrière (L51-2), mm	842	842	842	842
Dégagement max. tête, avant, mm	1025	1025	1025	1025
Dégagement max. à la tête, arrière, mm	942	942	942	942
Dégagement aux genoux, mm	-4	-4	-4	-4
Sièges	4	4	4	4
sièges de deuxième rangée	2	2	2	2
Volume du coffre				
Volume du coffre [V210-2], l	370	370	370	370
Volume du coffre [V210-2,1], l	220	220	220	220
Volume du coffre, pi³	7,8-13,1	7,8-13,1	7,8-13,1	7,8-13,1
Poids				
Poids du véhicule				
Poids à vide (sans conducteur), kg	1864	1864	1889	1889
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu avant), kg	889	889	909	909
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu arrière), kg	975	975	980	980
Limite de charge, essieu avant, kg	1050	1050	1050	1050
Limite de charge, essieu arrière, kg	1250	1250	1250	1250
Répartition du poids à l'arrière (à vide), %	52,3	52,3	51,9	51,9
Poids brut, kg	2200	2200	2220	2220
Charge utile, kg	308	308	308	308
Poids (É.-U.)				
Poids brut du véhicule, lb	4850	4850	4895	4895
Charge utile, lb	680	680	680	680
Limite de charge, essieu avant, lb	2315	2315	2315	2315
Limite de charge, essieu arrière, lb	2755	2755	2755	2755
Poids du véhicule sans conducteur, avec réservoir de carburant vide, lb	4009	4009	4064	4064
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. arr., lb	2071	2071	2081	2081
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vide, ess. av., lb	1938	1938	1983	1983
0 à 100 km/h, s	4,6	4,5	4,4	4,3
80-120 km/h (5.), s	4,8	4,8	4,9	4,9
Cons. de carburant en ville, L/100 km	13,8	13,8	14,5	14,5
Cons. de carburant sur l'autoroute, L/100 km	9,4	9,4	10,5	10,5
Cons. de carburant combinée, L/100 km	12,7	12,7	12,7	12,7
Données du moteur				
Communication				
Rapport poids-puissance, kg/kW	5,9	5,6	6	5,7
Puissance par litre, kW/dm³	106,4	111,1	106,4	111,1
Moteur				
Type de moteur	S55B30T0	S55B30T0	S55B30T0	S55B30T0
Cylindres	6	6	6	6
Soupapes par cyl.	4	4	4	4
Course, mm	89,6	89,6	89,6	89,6
Alésage, mm	84	84	84	84
Cylindrée, cm³	2979	2979	2979	2979
Taux de compression, :1	10,2	10,2	10,2	10,2
Puissance du moteur, BHP	425	444	425/444	425/444
Régime à la puissance maximale, tr/min	7000-7000	5500-7300	5 500-7 300, 7 000-7 000	5 500-7 300, 7 000-7 000
Régime minimal du moteur à puissance maximale, tr/min	7000	5500	7000	5500
Régime maximal du moteur à puissance maximale, tr/min	7000	7300	7000	7300
Couple moteur, Nm	550	550	550	550
Couple moteur, pi-lb	406	406	406	406
Régime au couple maximum, tr/min	2350-5500	1850-5500	1850-5500, 2350-5500	1850-5500, 2350-5500
Régime minimal du moteur au couple maximal, tr/min	2350	1850	2350	1850
Régime maximal du moteur au couple maximal, tr/min	5500	5500	5500	5500
Type de carburant	Essence	Essence	Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN	AKI 91 MIN
recomm.	AKI 93	AKI 93	AKI 93	AKI 93
Huile moteur (quantité à la vidange), L	6,5	6,5	6,5	6,5
Boîte de vitesses				

Cabriolet BMW M4.	4Z93			
	Cabriolet BMW M4	Cabriolet BMW M4 groupe Competition	Cabriolet BMW M4	Cabriolet BMW M4 groupe Competition
Moteur à combustion				
Version de boîte de vitesses	K	K	M DKG 436	M DKG 436
Type de boîte de vitesses	Manuelle	Manuelle	Boîte à double embrayage	Boîte à double embrayage
Nombre de rapports	6	6	7	7
Rapport de transmission 1re vitesse**; 1re**	4,11	4,11	4,806	4,806
Rapport de transmission 2e vitesse**; 2e**	2,315	2,315	2,593	2,593
Rapport de transmission 3e vitesse**; 3e**	1,542	1,542	1,701	1,701
Rapport de transmission 4e vitesse**; 4e**	1,179	1,179	1,277	1,277
Rapport de transmission 5e vitesse**; 5e**	1	1	1	1
Rapport de transmission 6e vitesse**; 6e**	0,846	0,846	0,844	0,844
Rapport de transmission 7e vitesse**; 7e**	S. O.	S. O.	0,671	0,671
Rapport de transmission en marche arrière**	3,727	3,727	4,172	4,172
Aérodynamisme				
Cx				
Cx Min	0,33	0,33	0,33	0,33
Cx Max	0,34	0,34	0,34	0,34
Plage Cx, m²	0,33-0,34	0,33-0,34	0,33-0,34	0,33-0,34
Cx x A				
Cx x A Min, m²	0,74	0,74	0,74	0,74
Cx x A Max, m²	0,76	0,76	0,76	0,76
Surface frontale				
Surface frontale, m²	2,23	2,23	2,23	2,23
Émission				
Classification d'émission (cert.)***	ULEV125	ULEV125	ULEV125	ULEV125
Châssis				
Jantes et pneus				
Pneus avant	S. O.	265/30 ZR20 (94Y) XL	S. O.	265/30 ZR20 (94Y) XL
Pneus avant, var. 1	255/35 ZR19 (92Y)	255/35 ZR19 (92Y)	255/35 ZR19 (92Y)	255/35 ZR19 (92Y)
Jantes avant	S. O.	9J x 20 EH2 LM	S. O.	9J x 20 EH2 LM
Jantes avant, var. 1	9J x 19 EH2 LM	9J x 19 EH2 LM	9J x 19 EH2 LM	9J x 19 EH2 LM
Pneus arrière	S. O.	285/30 ZR20 (99Y) XL	S. O.	285/30 ZR20 (99Y) XL
Pneus arrière, var. 1	275/35 ZR19 (100Y) XL	275/35 ZR19 (100Y) XL	275/35 ZR19 (100Y) XL	275/35 ZR19 (100Y) XL
Jantes arrière	S. O.	10J x 20 EH2 LM	S. O.	10J x 20 EH2 LM
Jantes arrière, var. 1	10J x 19 EH2 LM	10J x 19 EH2 LM	10J x 19 EH2 LM	10J x 19 EH2 LM
Voie avant, mm	S. O.	1579	S. O.	1579
Voie avant, var. 1, mm	1579	1579	1579	1579
Voie arrière, mm	S. O.	1604	S. O.	1604
Voie arrière, var. 1, mm	1604	1604	1604	1604
Déport des roues avant, mm	S. O.	29	S. O.	29
Déport des roues avant, var. 1, mm	29	29	29	29
Déport des roues arrière, mm	S. O.	40	S. O.	40
Déport des roues arrière, var. 1, mm	40	40	40	40
Pneus à affaissement limité	S. O.	Non	S. O.	Non
Pneus à affaissement limité, var. 1	Non	Non	Non	Non
Direction				
Direction assistée	EPS	EPS	EPS	EPS
Rapport de démultiplication, global, :1	15	15	15	15
Réservoir				
Capacité du réservoir de carburant (approx.), L	60	60	60	60
Batterie				
Capacité de la batterie (basse tension), Ah	69	69	69	69
Tension du système (basse tension), V	12	12	12	12
SCR				
SCR (oui/non)	Non	Non	Non	Non

Aperçu des roues

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

Coupé M4

Cabriolet M4



Code : 21T
Style : 666M

Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
20 x 9,0, 265/30 R20
Arrière :
20 x 10,0, 285/30 R20

ZHP, ZUQ
ZHP (mise à niveau)
ZUQ (mise à niveau)

ZHP, ZUX
ZHP (mise à niveau)
ZUX (mise à niveau)



Code : 2CQ
Style : 666M

Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
20 x 9,0, 265/30 R20
Arrière :
20 x 10,0, 285/30 R20

ZHP, ZUQ
ZHP (mise à niveau)
ZUQ (mise à niveau)

ZHP, ZUX
ZHP (mise à niveau)
ZUX (mise à niveau)



Code : 2VY
Style : 437M

Jantes en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
19 x 9,0, 255/35 R19
Arrière :
19 x 10,0, 275/35R19

En option
(Suppression de
l'équipement de série
2VZ)

En option
(Suppression de
l'équipement de série
2VZ)



Code : 2VZ
Style : 437M

Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité

Avant :
19 x 9,0, 255/35 R19
Arrière :
19 x 10,0, 275/35R19

De série
ZHP, ZUQ

De série
ZHP, ZUX

Prix de détail		M4	Coupé M4	Cabriolet M4
Année modèle 2020		Entrée en vigueur : 2019-03-01		
		Code de modèle CA	20M4	204M
		Code de modèle AG	4Y93	4Z93
		Début de la production	03/19	03/19
		Prix de base	\$79,350	\$89,000
			De série	De série
300	Non métallisé	Blanc alpin non métallisé		
	Métallisé		\$895	\$895
	Avec ZUQ		SF	
	Avec ZUX			SF
475	Noir saphir métallisé			
A96	Blanc minéral métallisé			
B39	Gris minéral métallisé			
B51	Bleu san marino métallisé			
B67	Jaune austin métallisé			
B68	Bleu yas marina métallisé			
C1H	Orange sakhir métallisé			
S34	Noir azurite métallisé		\$1,450	\$1,450
X08	Quartz champagne métallisé		\$1,450	\$1,450
X12	Topaze fumé métallisé		\$1,450	\$1,450
Sellerie				
Tissu/cuir			SF	ND
Tissu/cuir non autorisé avec ZK1, ZK2 ou ZUQ			(oblig.)	
CSAT	Tissu/cuir carbone anthracite			ND
Surtout en cuir de mérinos			\$1,500	SF
Avec ZUQ			SF	
Surtout en cuir de mérinos non autorisé avec ZK2			(oblig.)	(oblig.)
Compris dans le groupe			ZK1	Z6X
LKA9	Cuir de mérinos pierre de lune			
	Avec Z6X			SF
	Avec ZK1		SF	
LKDA	Surtout en cuir de mérinos orange sakhir			
	Avec Z6X			SF
	Avec ZK1		SF	
LKSW	Surtout en cuir de mérinos noir			
	Avec Z6X			SF
	Avec ZK1		SF	
Tout en cuir de mérinos			\$4,000	\$4,000
Avec ZUQ			SF	
Le Tout en cuir de mérinos nécessite la commande de Z3A ou ZUP			(oblig.)	(oblig.)
Compris dans le groupe			ZK2	ZK2
Avec ZUX				SF
X3A9	Tout en cuir de mérinos pierre de lune			
	Avec ZK2		SF	SF
X3DA	Tout en cuir de mérinos orange sakhir			
	Avec ZK2		SF	SF
X3IA	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune			ND
	X3IA nécessite la commande de ZHP ou ZUP		(oblig.)	
	Avec ZK2		SF	
X3IO	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir			ND
	X3IO nécessite la commande de ZHP ou ZUQ		(oblig.)	
	Avec ZK2		SF	
X3SW	Tout en cuir de mérinos noir			
	Avec ZK2		SF	SF
Surtout en cuir de mérinos BMW Individual			\$6,000	\$6,000
Avec ZUQ			\$2,000	
Avec Z6X				\$3,000
Avec ZUX				\$2,000
Avec ZK1			\$3,000	
Avec ZK2			\$2,000	\$2,000
ZAG8	Surtout en cuir de mérinos brun golden BMW Individual			
ZAML	Surtout en cuir de mérinos muscade BMW Individual			
ZAOW	Surtout en cuir de mérinos blanc opale BMW Individual			
ZAP5	Surtout en cuir de mérinos brun amaro BMW Individual			
ZAWT	Surtout en cuir de mérinos brun cohiba BMW Individual			
Groupes d'options				
Groupe De luxe			ND	\$4,500
Z6X	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune			SF
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir			SF
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir			SF
	Z6X supprime 693 STD ou 100 %			(oblig.)
ZHP	Groupe Compétition		\$6,500	\$5,500
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de		SF	SF
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir,		SF	SF
	ZHP non autorisée avec LKJR et X3JR		(oblig.)	
	ZHP supprime STD ou équipement 100 % 488		(oblig.)	
ZK1	Groupe De luxe		\$4,500	ND
	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune		SF	
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir		SF	
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir		SF	
	ZK1 non autorisée avec le tissu/cuir		(oblig.)	
	ZK1 supprime 693 STD ou 100 %		(oblig.)	
ZK2	Groupe Executive		\$4,500	\$4,500
	X3A9 – Tout en cuir de mérinos pierre de lune		SF	SF
	X3DA – Tout en cuir de mérinos orange sakhir		SF	SF
	X3IA – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune		SF	
	X3IO – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir		SF	
	X3SW – Tout en cuir de mérinos noir		SF	SF
	ZK2 nécessite la commande de ZK1		(oblig.)	
	ZK2 nécessite la commande de Z6X			(oblig.)
	ZK2 non autorisée avec le tissu/cuir ou surtout en cuir de mérinos			(oblig.)
ZK3	Groupe d'assistance au conducteur		\$1,250	\$1,250
ZUQ	Groupe Suprême		\$26,000	ND
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de		SF	
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir,		SF	
	ZUQ non autorisée avec ZCB, ZHP, ZK1, ZK2, ZK3 ou ZTV		(oblig.)	

Prix de détail

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

Code de modèle CA

Code de modèle AG

Début de la production

Prix de base

Coupé M4

20M4

4Y93

03/19

\$79,350

Cabriolet M4

204M

4Z93

03/19

\$89,000

ZUX	Groupe Suprême	ND	\$26,000
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de 2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, ZUX non autorisée avec Z6X, ZCP, ZHP, ZK2, ZK3 ou ZTV		SF SF (oblig.)
	Options		
2MK	Boîte M à double embrayage	\$3,900	\$3,900
2NK	Freins M en carbone-céramique	\$9,500	\$9,500
2VF	Suspension M adaptative	\$900	\$900
	Compris dans le groupe	ZHP, ZUQ	ZHP, ZUX
2VY	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, pneus de performance non à affaissement limité	SF	SF
	2VY supprime STD ou équipement 100 % 2VZ	(oblig.)	(oblig.)
319	Télécommande universelle	\$250	\$250
	Compris dans le groupe	ZK2, ZUQ	ZK2, ZUX
403	Toit ouvrant vitré	SF	ND
415	Pare-soleil de lunette électrique	\$250	ND
	Compris dans le groupe	ZK2, ZUQ	
441	Groupe Fumeur	\$100	\$100
4FU	Garniture de lignes fines anthracite rehaussée de chrome	SF	SF
4WL	Garniture en fibre de carbone rehaussée de noir chromé	\$500	\$500
552	Phares à DEL adaptatifs	\$2,000	\$2,000
	552 supprime STD ou équipement 100 % 522 et 524	(oblig.)	(oblig.)
	Compris dans le groupe	ZK2, ZUQ	ZK2, ZUX
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. avant/arrière 508)	\$400	\$400
	5DP nécessite la commande de Z6X ou ZUX		(oblig.)
	5DP nécessite la commande de ZK1 ou ZUQ	(oblig.)	
7ME	Groupe conducteur M	\$2,450	\$2,450
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
8TH	Informations sur les limites de vitesse	\$350	\$350
	Compris dans le groupe	ZK3, ZUQ	ZK3, ZUX
XE5	Boiseries en sycamore brun rouge foncé	\$400	\$400
XE7	Boiseries noir piano	\$400	\$400
XEX	Boiseries en frêne blanc	\$400	\$400
Z01	Gris fashion	SF	SF
	Z01 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	Z01 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
Z03	Vert British Racing	SF	SF
	Z03 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	Z03 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
Z0H	Bleu foncé givré II	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	Z0H non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
Z13	Jaune vitesse	SF	SF
	Z13 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	Z13 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
Z4H	Bleu laguna seca	SF	SF
	Z4H nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	Z4H nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
Z53	Gris lave	SF	SF
	Z53 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	Z53 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
Z92	Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone	\$4,900	\$4,900
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
ZED	Livraison européenne	SF	SF
ZF0	Vert Java métallisé	SF	SF
	ZF0 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	ZF0 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
ZJ2	Rouge givré II	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	ZJ2 non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
ZSP	Commande spéciale	\$400	\$400
ZSR	Argent givré	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	ZSR non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
ZSW	Blanc brillant givré	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	Avec ZUX		\$1,000
	ZSW non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
ZT0	Rouge imola II	SF	SF
	ZT0 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	ZT0 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
ZT7	Bleu santorini II	SF	SF
	ZT7 nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
	ZT7 nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
ZVO	Gris noir	SF	SF
	ZVO nécessite la commande de ZUQ	(oblig.)	
	ZVO nécessite la commande de ZUX		(oblig.)
ZZH	Noir givré	\$2,000	\$2,000
	Avec ZUQ	\$1,000	
	ZZH non autorisée avec 403	(oblig.)	(oblig.)
	Avec ZUX		\$1,000

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
		Code de modèle CA	20M4
		Code de modèle AG	4Y93
		Début de la production	03/19
Options			
216	Servotronic	De série	De série
21T	Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité (20 x 9,0, 265/30 R20 à l'avant et 20 x 10,0, 285/30 R20 à l'arrière) Option substitut dans l'ensemble	ZHP ZUQ	ZHP ZUX
248	Volant chauffant	100 %	100 %
249	Volant multifonction avec régulateur de vitesse	De série	De série
2CQ	Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (20 x 9,0, 265/30 R20 à l'avant et 20 x 10,0, 285/30 R20 à l'arrière) Option substitut dans l'ensemble	ZHP ZUQ	ZHP ZUX
2MD	MDrive	De série	De série
2MK	Boîte M à double embrayage	x	x
2NK	Freins M en carbone-céramique	x	x
2VB	Contrôle de la pression des pneus	100 %	100 %
2VF	Suspension M adaptative Compris dans le groupe	x ZHP ZUQ	x ZHP ZUX
2VY	Jantes en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière) 2VY supprime STD ou équipement 100 % 2VZ	x	x
2VZ	Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière) Compris dans le groupe	100 % ZHP ZUQ	100 % ZHP ZUX
302	Système d'alarme	100 %	100 %
319	Télécommande universelle Compris dans le groupe	x ZK2 ZUQ	x ZK2 ZUX
322	Accès confort	100 %	100 %
387	Déflexeur aérodynamique		De série
3AG	Caméra de recul	100 %	100 %
403	Toit ouvrant vitré	x	
415	Pare-soleil de lunette électrique Compris dans le groupe	x ZK2 ZUQ	
423	Tapis protecteurs en velours	100 %	100 %
430	Rétroviseurs extérieurs à antiéblouissement automatique	100 %	100 %
431	Rétroviseur à antiéblouissement automatique	De série	De série
441	Groupe Fumeur	x	x
459	Sièges électriques, à mémoire du côté du conducteur	100 %	De série
465	Système d'accès au coffre		De série
488	Soutien lombaire	De série	De série
490	Largeur du siège réglable, soutien lombaire électrique	De série	De série
493	Groupe rangement Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
494	Sièges chauffants à l'avant	100 %	100 %
4AE	Accoudoir avant coulissant	100 %	100 %
4FU	Garniture de lignes fines anthracite rehaussée de chrome	x	x
4GQ	Ceintures de sécurité M		
	4GQ nécessite la commande de 7MA	x	x
	Compris dans le groupe	ZHP ZUQ	ZHP ZUX
4NH	Collier d'air		De série
4WK	Finition lame d'aluminium rehaussée de noir chromé	100 %	100 %
4WL	Garniture en fibre de carbone rehaussée de noir chromé	x	x
508	Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
	Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX
521	Capteur de pluie avec phares automatiques	De série	De série
524	Phares adaptatifs	100 %	100 %
534	Commande automatique de la température	De série	De série
544	Régulateur de vitesse dynamique	De série	De série
552	Phares à DEL adaptatifs	x	x
	552 supprime STD ou équipement 100 % 522 et 524	x	x
	Compris dans le groupe	ZK2 ZUQ	ZK2 ZUX
563	Groupe éclairage	De série	De série
5A2	Phares à DEL	100 %	100 %
5AC	Feux de route adaptatifs		
	Compris dans le groupe	ZK3 ZUQ	ZK3 ZUX
5AG	Détection active d'angle mort		
	Compris dans le groupe	ZK3 ZUQ	ZK3 ZUX
5AS	Assistant de conduite	100 %	100 %
5DL	Vue panoramique		
	Compris dans le groupe	ZK2 ZUQ	ZK2 ZUX
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. avant/arrière 508)	x	x
	5DP nécessite la commande de ZK1 ou ZUQ	x	
	5DP nécessite la commande de Z6X ou ZUX		x
5DS	Déverrouillage d'urgence du coffre	De série	De série
609	Système de navigation de bord	100 %	100 %
610	Affichage tête haute		
	Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX
655	Radio satellite SiriusXM	100 %	100 %
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
688	Système audio Harman Kardon	100 %	100 %
6AC	Appel d'urgence intelligent	100 %	100 %
6AE	Téléservices	100 %	100 %
6CP	Préparation pour CarPlay d'Apple	100 %	100 %
6NH	Intégration USB avec Bluetooth	100 %	100 %
6NW	Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	Compris dans le groupe	ZK1 ZUQ	Z6X ZUX

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
6WA	Bloc d'instruments étendu	De série	De série
6WD	Point d'accès WiFi		
	Compris dans le groupe	ZK1	Z6X
		ZUQ	ZUX
760	Finition Shadow Line à lustre intense	100 %	100 %
775	Revêtement de toit anthracite	De série	De série
7M9	Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
	Compris dans le groupe	ZHP	ZHP
		ZUQ	ZUX
7MA	Groupe Compétition		
	Compris dans le groupe	ZHP	ZHP
		ZUQ	ZUX
7ME	Groupe conducteur M	x	x
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
7S9	Services BMW ConnectedDrive Professional		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
8KL	Intervalle d'entretien d'huile de 15 000 km	100 %	100 %
8TH	Informations sur les limites de vitesse	x	x
	Compris dans le groupe	ZK3	ZK3
		ZUQ	ZUX
XE5	Boiseries en sycomore brun rouge foncé	x	x
XE7	Boiseries noir piano	x	x
XEX	Boiseries en frêne blanc	x	x
Z01	Gris fashion	x	x
	Z01 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z01 nécessite la commande de ZUX		x
Z03	Vert British Racing	x	x
	Z03 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z03 nécessite la commande de ZUX		x
Z0H	Bleu foncé givré II	x	x
	Z0H non autorisée avec 403	x	x
Z13	Jaune vitesse	x	x
	Z13 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z13 nécessite la commande de ZUX		x
Z31	Calandre réniforme noire à lustre intense		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z32	Carbon Fibre Front Inserts and Black Lower Lip		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z41	Calandre latérale noire à lustre intense		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z4H	Bleu laguna seca	x	x
	Z4H nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z4H nécessite la commande de ZUX		x
Z53	Gris lave	x	x
	Z53 nécessite la commande de ZUQ	x	
	Z53 nécessite la commande de ZUX		x
Z69	Rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z92	Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone	x	x
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z93	Jupe latérale noire		

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
Z95	Aileron en fibre de carbone		
	Compris dans le groupe	ZUQ	
Z98	Diffuseur arrière en fibre de carbone		
	Compris dans le groupe	ZUQ	ZUX
ZED	Livraison européenne	x	x
ZF0	Vert Java métallisé	x	x
	ZF0 nécessite la commande de ZUQ	x	
	ZF0 nécessite la commande de ZUX		x
ZFN	Services essentiels BMW ConnectedDrive	100 %	100 %
ZJ2	Rouge givré II	x	x
	ZJ2 non autorisée avec 403	x	x
ZMA	Boîte manuelle à 6 vitesses	100 %	100 %
ZSP	Commande spéciale	x	x
ZSR	Argent givré	x	x
	ZSR non autorisée avec 403	x	x
ZSW	Blanc brillant givré	x	x
	ZSW non autorisée avec 403	x	x
ZT0	Rouge imola II	x	x
	ZT0 nécessite la commande de ZUQ	x	
	ZT0 nécessite la commande de ZUX		x
ZT7	Bleu santorini II	x	x
	ZT7 nécessite la commande de ZUQ	x	
	ZT7 nécessite la commande de ZUX		x
ZVO	Gris noir	x	x
	ZVO nécessite la commande de ZUQ	x	
	ZVO nécessite la commande de ZUX		x
ZZH	Noir givré	x	x
	ZZH non autorisée avec 403	x	x
Non métallisé		De série	De série
300	Blanc alpin non métallisé	x	x
Métallisé		x	x
475	Noir saphir métallisé	x	x
A96	Blanc minéral métallisé	x	x
B39	Gris minéral métallisé	x	x
B51	Bleu san marino métallisé	x	x
B67	Jaune austin métallisé	x	x
B68	Bleu yas marina métallisé	x	x
C1H	Orange sakhir métallisé	x	x
S34	Noir azurite métallisé	x	x
X08	Quartz champagne métallisé	x	x
X12	Topaze fumé métallisé	x	x
Sellerie			
CS	Tissu/cuir	x	
	Tissu/cuir non autorisé avec ZK1, ZK2 ou ZUQ	x	
CSAT	Tissu/cuir carbone anthracite	x	

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
LK	Surtout en cuir de mérinos	x	x
	Surtout en cuir de mérinos non autorisé avec ZK2	x	x
	Compris dans le groupe	ZK1	Z6X
LKA9	Cuir de mérinos pierre de lune	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK1	Z6X
LKDA	Surtout en cuir de mérinos orange sakhir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK1	Z6X
LKSW	Surtout en cuir de mérinos noir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK1	Z6X
X3	Tout en cuir de mérinos	x	x
	Le Tout en cuir de mérinos nécessite la commande de Z3A ou ZUP	x	x
	Compris dans le groupe	ZK2	ZK2
X3A9	Tout en cuir de mérinos pierre de lune	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	ZK2
X3DA	Tout en cuir de mérinos orange sakhir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	ZK2
X3IA	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune	x	
	X3IA nécessite la commande de ZHP ou ZUP	x	
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	
X3IO	Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir	x	
	X3IO nécessite la commande de ZHP ou ZUQ	x	
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	
X3SW	Tout en cuir de mérinos noir	x	x
	Option substitut dans l'ensemble	ZK2	ZK2
ZA	Surtout en cuir de mérinos BMW Individual	x	x
ZAG8	Surtout en cuir de mérinos brun golden BMW Individual	x	x
ZAML	Surtout en cuir de mérinos muscade BMW Individual	x	x
ZAOW	Surtout en cuir de mérinos blanc opale BMW Individual	x	x
ZAP5	Surtout en cuir de mérinos brun amaro BMW Individual	x	x
ZAWT	Surtout en cuir de mérinos brun cohiba BMW Individual	x	x
Groupes d'options			
Z6X	Groupe De luxe		x
	493 – Groupe Rangement		
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
	610 – Affichage tête haute		
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	6WD – Point d'accès sans fil		
	LK – Surtout en cuir de mérinos		
	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune		
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir		
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir		
	Z6X supprime 693 STD ou 100 %		x
ZHP	Groupe Compétition	x	x
	2VF – Suspension M adaptative		

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
	Code de modèle CA	20M4	204M
	Code de modèle AG	4Y93	4Z93
	Début de la production	03/19	03/19
	2VZ – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière)		
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité		
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité		
	4GQ – Ceintures de sécurité M		
	7M9 – Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
	7MA – Groupe Compétition		
	*Comprend une augmentation de puissance de 19 hp.†Les sièges sport M sont disponibles		
	ZHP non autorisée avec LKJR et X3JR	x	
	ZHP supprime STD ou équipement 100 % 488	x	
ZK1	Groupe De luxe	x	
	493 – Groupe Rangement		
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
	610 – Affichage tête haute		
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	6WD – Point d'accès sans fil		
	LK – Surtout en cuir de mérinos		
	LKA9 – Surtout en cuir de mérinos pierre de lune		
	LKDA – Surtout en cuir de mérinos orange sakhir		
	LKSW – Surtout en cuir de mérinos noir		
	ZK1 supprime 693 STD ou 100 %	x	
	ZK1 non autorisée avec le tissu/cuir	x	
ZK2	Groupe Executive	x	
	319 – Télécommande universelle		
	415 – Pare-soleil électrique de vitre arrière		
	552 – Phares adaptatifs à DEL		
	5DL – Système de vision périphérique		
	X3 – Tout en cuir de mérinos		
	X3A9 – Tout en cuir de mérinos pierre de lune		
	X3DA – Tout en cuir de mérinos orange sakhir		
	X3IA – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et pierre de lune		
	X3IO – Tout en cuir de mérinos deux tons noir et orange sakhir		
	X3SW – Tout en cuir de mérinos noir		
	*X3IA et X3IO nécessitent la commande de ZHP ou ZUP		
	ZK2 nécessite la commande de ZK1	x	
	ZK2 non autorisée avec le tissu/cuir ou surtout en cuir de mérinos	x	
ZK2	Groupe Executive		x
	319 – Télécommande universelle		
	552 – Phares adaptatifs à DEL		
	5DL – Système de vision périphérique		
	X3 – Tout en cuir de mérinos		
	X3A9 – Tout en cuir de mérinos pierre de lune		
	X3DA – Tout en cuir de mérinos orange sakhir		
	X3SW – Tout en cuir de mérinos noir		
	ZK2 non autorisée avec le tissu/cuir ou surtout en cuir de mérinos		x
	ZK2 nécessite la commande de Z6X		x
ZK3	Groupe d'assistance au conducteur	x	x

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

		Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA		20M4	204M
Code de modèle AG		4Y93	4Z93
Début de la production		03/19	03/19
ZUQ	5AC – Assistance aux feux de route	x	
	5AG – Détection active d'angle mort		
	8TH – Information sur les limites de vitesse		
	Groupe Suprême		
	2VF – Suspension M adaptative		
	2VZ – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière)		
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité		
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité		
	319 – Télécommande universelle		
	415 – Pare-soleil électrique de vitre arrière		
	493 – Groupe Rangement		
	4GQ – Ceintures de sécurité M		
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
	552 – Phares adaptatifs à DEL		
	5AC – Assistance aux feux de route		
	5AG – Détection active d'angle mort		
	5DL – Système de vision périphérique		
	610 – Affichage tête haute		
	655 – Syntoniseur de radio par satellite SiriusXM		
	6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
	6WD – Point d'accès sans fil		
	7M9 – Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
	7MA – Groupe Compétition		
	7ME – Groupe conducteur M		
	7S9 – Services BMW ConnectedDrive Professional		
	8TH – Information sur les limites de vitesse		
	Z31 – Calandre réniforme noir très lustré		
	Z32 – Empiècements avant en fibre de carbone et becquet inférieur noir		
	Z41 – Calandres latérales noires à lustre intense		
	Z69 – Rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone		
	Z92 – Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone		
	Z93 – Jupe latérale noire		
	Z95 – Aileron en fibre de carbone		
	Z98 – Diffuseur arrière en fibre de carbone		
	*7ME comprend un relèvement de la limite de vitesse (280 km/h) et un coupon pour l		
	ZUQ non autorisée avec ZCB, ZHP, ZK1, ZK2, ZK3 ou ZTV		
ZUX	Groupe Suprême	x	x
	2VF – Suspension M adaptative		
	2VZ – Jantes M en alliage léger de 19 po à rayons doubles, style 437M, noir, pneus de performance non à affaissement limité (19 x 9,0, 255/35 R19 à l'avant et 19 x 10,0, 275/35 R19 à l'arrière)		
	21T – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, pneus de performance non à affaissement limité		
	2CQ – Jantes M en alliage léger de 20 po à rayons en étoile, style 666M, noir, pneus de performance non à affaissement limité		
	319 – Télécommande universelle		

Configuration de produit

Année modèle 2020

M4

Entrée en vigueur : 2019-03-01

	Coupé M4	Cabriolet M4
Code de modèle CA	20M4	204M
Code de modèle AG	4Y93	4Z93
Début de la production	03/19	03/19
493 – Groupe Rangement		
4GQ – Ceintures de sécurité M		
508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière		
552 – Phares adaptatifs à DEL		
5AC – Assistance aux feux de route		
5AG – Détection active d'angle mort		
5DL – Système de vision périphérique		
610 – Affichage tête haute		
655 – Syntoniseur de radio par satellite SiriusXM		
6NW – Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB		
6WD – Point d'accès sans fil		
7M9 – Calandre réniforme noire à lustre intense avec contenu supplémentaire		
7MA – Groupe Compétition		
7ME – Groupe conducteur M		
7S9 – Services BMW ConnectedDrive Professional		
8TH – Information sur les limites de vitesse		
Z31 – Calandre réniforme noir très lustré		
Z32 – Empiècements avant en fibre de carbone et becquet inférieur noir		
Z41 – Calandres latérales noires à lustre intense		
Z69 – Rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone		
Z92 – Échappement en titane M Performance avec inserts de carbone		
Z93 – Jupe latérale noire		
Z98 – Diffuseur arrière en fibre de carbone		
*7ME comprend un relèvement de la limite de vitesse (280 km/h) et un coupon pour l		
ZUX non autorisée avec Z6X, ZCP, ZHP, ZK2, ZK3 ou ZTV		x