



i3

i3
i3s
Prolongateur
d'autonomie i3
Prolongateur
d'autonomie i3s



BMW i3

GUIDE DES PRODUITS 2020.

BMW i3	8P23 i3 120	8P63 i3s 120	8P43 i3 120 (prolongateur d'autonomie)	8P83 i3s 120 (prolongateur d'autonomie)
Résumé des données de base				
Type de boîte de vitesses	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
Description du moteur	IB1P23M0	IB1P23M0	XB4121M0	XB4121M0
Sièges	4	4	4	4
Nombre de portes	5	5	5	5
Type de moteur	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)	sDrive (prop.)
Dimensions				
Extérieur				
Longueur, mm	4020,0	4016,0	4020,0	4016,0
Largeur, mm	1775,0	1791,0	1775,0	1791,0
Hauteur, mm	1598,0	1590,0	1598,0	1590,0
Largeur (avec les rétroviseurs, mm	2039,0	2039,0	2039,0	2039,0
Largeur avec le rétroviseur, côté conducteur, mm	1031,0	1031,0	1031,0	1031,0
Largeur avec le rétroviseur, côté passager, mm	1008,0	1008,0	1008,0	1008,0
Empattement, mm	2570,0	2570,0	2570,0	2570,0
Porte-à-faux avant, mm	724,0	724,0	724,0	724,0
Porte-à-faux arrière, mm	726,0	722,0	726,0	722,0
Diamètre de braquage, m	9,9	10,3	9,9	10,3
Garde au sol, mm	139,0	131,0	139,0	131,0
Intérieur				
Dégagement aux épaules, avant, mm	1361,0	1361,0	1361,0	1361,0
Dégagement aux épaules, arrière, mm	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0
Dégagement aux coudes, avant, mm	1392,0	1392,0	1392,0	1392,0
Dégagement aux coudes, arrière, mm	1281,0	1281,0	1281,0	1281,0
Dégagement aux jambes, avant (L34), mm	1029,0	1029,0	1029,0	1029,0
Dégagement aux jambes, 2e rangée de sièges arrière (L51-2), mm	810,0	810,0	810,0	810,0
Dégagement max. à la tête, avant, mm	1006,0	1006,0	1006,0	1006,0
Dégagement à la tête, avant/SR, mm	1012,0	1012,0	1012,0	1012,0
Dégagement max. à la tête, deuxième rangée, mm	946,0	946,0	946,0	946,0
Dégagement max. à la tête, arrière, mm	946,0	946,0	946,0	946,0
Dégagement aux genoux, mm	9,0	9,0	9,0	9,0
Sièges	4,0	4,0	4,0	4,0
sièges de deuxième rangée	2,0	2,0	2,0	2,0
Volume du coffre				
Volume du coffre [V211-2], l	260,0	260,0	260,0	260,0
Volume du coffre [V214-1], l	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
Volume du coffre, pi³	15,1 - 36,9	15,1 - 36,9	15,1 - 36,9	15,1 - 36,9
Poids				
Poids du véhicule				
Poids à vide (sans conducteur), kg	1348,0	1379,0	1486,0	1501,0
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu avant), kg	652,0	668,0	673,0	682,0
Poids à vide du véhicule sans conducteur (essieu arrière), kg	696,0	711,0	813,0	819,0
Limite de charge, essieu avant, kg	790,0	790,0	795,0	795,0
Limite de charge, essieu arrière, kg	1000,0	1000,0	1045,0	1045,0
Répartition du poids à l'arrière (à vide), %	51,6	51,6	54,7	54,6
Poids brut du véhicule, kg	1776,0	1776,0	1800,0	1800,0
Charge utile, kg	370,0	370,0	285,0	285,0
Poids (É.-U.)				
Poids brut du véhicule, lb	3915,0	3915,0	3968,0	3968,0
Charge utile, lb	816,0	816,0	628,0	628,0
Limite de charge, essieu avant, lb	1742,0	1742,0	1753,0	1753,0
Limite de charge, essieu arrière, lb	2205,0	2205,0	2304,0	2304,0
Poids du véhicule sans conducteur, avec réservoir de carburant v	2972,0	3040,0	3261,0	3294,0
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vii	1534,0	1567,0	1792,0	1806,0
Poids du véhicule sans conducteur avec réservoir de carburant vii	1438,0	1473,0	1469,0	1488,0
Poids du véhicule à vide avec 100% SAA und 33% SAs, lb	2972,0	3040,0	3276,0	3309,0
Performance/consommation de carburant				
Performance				
Vitesse de pointe, km/h	150	160	150	160
0 à 60 km/h, s	3,8	3,7	4,0	4,0
0 à 100 km/h, s	7,3	6,9	8,1	7,7
30 à 70 km/h, s	2,6	2,5	2,9	2,8
80 à 120 km/h, s	5,1	4,3	5,7	4,8
Batterie haute tension				
Capacité de la batterie (haute tension), Ah	120,0	120,0	120,0	120,0
Tension du système (haute tension), V	352,3	352,3	352,3	352,3
Type de batterie haute tension	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité brute de la batterie (haute tension), kWh	42,24	42,24	42,24	42,24
Contenu net de batterie haute tension, kWh	37,9	37,9	37,9	37,9
Position de la batterie faible tension	sous le plancher	sous le plancher	sous le plancher	sous le plancher
variation de charge 1	Type CA 1, 3,7 kW, boîtier mural mode 3	Type CA 1, 3,7 kW, boîtier mural mode 3	Type CA 1, 3,7 kW, boîtier mural mode 3	Type CA 1, 3,7 kW, boîtier mural mode 3
variation de charge 2	-	-	-	-
variation de charge 3	DC CCS1 50 kW	DC CCS1 50 kW	DC CCS1 50 kW	DC CCS1 50 kW
Données du moteur				
Niveau d'électrification	BEV	BEV	VHR	VHR
Moteur électrique 1				
Fonction motrice (1. Moteur électrique)	machine à traction électrique	machine à traction électrique	machine à traction électrique	machine à traction électrique
Moteur (1. Moteur électrique)	IB1P25B	IB1P25B	IB1P25B	IB1P25B
Puissance de crête (1. Moteur électrique), kW	125,0	135,0	125,0	135,0
Puissance de crête (1. Moteur électrique) (PS), PS	170,0	184,0	170,0	184,0
Puissance maximale BHP (1. Moteur électrique), BHP	168,0	181,0	168,0	181,0
à tr/min (1. Moteur électrique), 1/min	4800,0	7000,0	4800,0	7000,0
Dégagement max. Couple (1. Moteur électrique), Nm	250,0	270,0	250,0	270,0
Plage à couple de pointe (1. Moteur électrique), 1/min	100-4800	100-1000	100-4800	100-1000
Régime maximal du moteur au couple maximal (1. Moteur électri	4800,0	1000,0	4800,0	1000,0
Régime minimal du moteur au couple maximal (1. Moteur électri	100,0	100,0	100,0	100,0
puissance max 30 min (1. Moteur électrique), kW	75,0	75,0	75,0	75,0
Couple pendant 30 min (1. Moteur électrique), Nm	250,0	270,0	250,0	270,0
Régime à puissance de crête pendant 30 min (1. Moteur électriq	4800,0	4800,0	4800,0	4800,0
puissance horaire maximale (1. Moteur électrique), kW	75,0	75,0	75,0	75,0
Régime à puissance de crête pendant 60 min (1. Moteur électriq	4800,0	7000,0	4800,0	7000,0
couple (1. Moteur électrique), Nm	250,0	270,0	250,0	270,0
Config. moteur (1. moteur électrique)	achine synchrone à excitation permanen	achine synchrone à excitation permanen	achine synchrone à excitation permanen	achine synchrone à excitation permanent
Transferts 1 ^{re} vitesse	9,665	9,665	9,665	9,665
Identification de boîte de vitesses du moteur électrique	GE1B132H	GE1B132H	GE1B132H	GE1B132H
Puissance du moteur BHP (1. Moteur électrique), BHP	101,0	101,0	101,0	101,0
Moteur				
Type de moteur	S. O.	S. O.	W20K06U0	W20K06U0
Cylindres	S. O.	S. O.	2,0	2,0
Soupapes par cyl.	S. O.	S. O.	4,0	4,0
Course, mm	S. O.	S. O.	66,0	66,0
Alésage, mm	S. O.	S. O.	79,0	79,0
Cylindrée, cm³	S. O.	S. O.	647,0	647,0
Taux de compression, :1	S. O.	S. O.	10,6	10,6
Puissance nominale du moteur (kW), kW	S. O.	S. O.	28,0	28,0
Puissance du moteur (ch), PS	S. O.	S. O.	38,0	38,0
Régime à la puissance maximale, tr/min	S. O.	S. O.	4750-5000	4750-5000
Régime minimal du moteur à puissance maximale, tr/min	S. O.	S. O.	4750,0	4750,0
Régime maximal du moteur à puissance maximale, tr/min	S. O.	S. O.	5000,0	5000,0


BMW i3	8P23 i3 120	8P63 i3s 120	8P43 i3 120 (prolongateur d'autonomie)	8P83 i3s 120 (prolongateur d'autonomie)
Couple moteur, Nm	S. O.	S. O.	56,0	56,0
Régime au couple maximum, tr/min	S. O.	S. O.	4500-5180	4500-5180
Régime minimal du moteur au couple maximal, tr/min	S. O.	S. O.	4500,0	4500,0
Régime maximal du moteur au couple maximal, tr/min	S. O.	S. O.	5180,0	5180,0
Type de carburant	S. O.	S. O.	Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable	S. O.	S. O.	AKI 89 MIN	AKI 89 MIN
recomm.	S. O.	S. O.	AKI 91	AKI 91
Huile moteur (quantité à la vidange), L	S. O.	S. O.	2,7	2,7
Aérodynamisme				
Cx				
Cx Min	0,29	0,3	0,3	0,31
Cx Max	0,33	0,32	0,33	0,33
Plage Cx, m²	0,29-0,33	0,3-0,32	0,3-0,33	0,31-0,33
Cx x A				
Cx x A Min, m²	0,69	0,72	0,71	0,75
Cx x A Max, m²	0,79	0,77	0,79	0,8
Stirnfläche				
Surface frontale, m²	2,38	2,41	2,38	2,41
Emission				
Classification d'émission (cert.)***	ZEV	ZEV	SULEV30	SULEV30
Chassis				
Jantes et pneus				
Pneus avant	155/70 R19 84 Q	175/55 R20 89 T XL	155/70 R19 84 Q	175/55 R20 89 T XL
Pneus avant, var. 1	155/60 R20 80 Q	S. O.	155/60 R20 80 Q	S. O.
Pneus avant, var. 2	155/70 R19 84 Q AS	S. O.	155/70 R19 84 Q AS	S. O.
Pneus avant, var. 3	155/70 R19 84 Q AS	S. O.	S. O.	S. O.
Jantes avant	51x19 LM	5,51x20 LM	51x19 LM	5,51x20 LM
Jantes avant, var. 1	51x20 LM	S. O.	51x20 LM	S. O.
Jantes avant, var. 2	51x19 LM	S. O.	51x19 LM	S. O.
Jantes avant, var. 3	51x19 LM	S. O.	S. O.	S. O.
Pneus arrière	155/70 R19 84 Q	195/50 R20 93 T XL	175/60 R19 86 Q	195/50 R20 93 T XL
Pneus arrière, var. 1	175/55 R20 89 Q XL	S. O.	175/55 R20 89 Q XL	S. O.
Pneus arrière, var. 2	155/70 R19 84 Q AS	S. O.	175/60 R19 86 Q AS	S. O.
Pneus arrière, var. 3	175/60 R19 86 Q AS	S. O.	S. O.	S. O.
Jantes arrière	51x19 LM	61x20 LM	5,51x19 LM	61x20 LM
Jantes arrière, var. 1	5,51x20 LM	S. O.	5,51x20 LM	S. O.
Jantes arrière, var. 2	51x19 LM	S. O.	5,51x19 LM	S. O.
Jantes arrière, var. 3	5,51x19 LM	S. O.	S. O.	S. O.
Voie avant, mm	1571,0	1592,0	1571,0	1592,0
Voie avant, var. 1, mm	1571,0	S. O.	1571,0	S. O.
Voie avant, var. 2, mm	1571,0	S. O.	1571,0	S. O.
Voie avant, var. 3, mm	1571,0	S. O.	S. O.	S. O.
Voie arrière, mm	1576,0	1586,0	1556,0	1586,0
Voie arrière, var. 1, mm	1556,0	S. O.	1556,0	S. O.
Voie arrière, var. 2, mm	1576,0	S. O.	1556,0	S. O.
Voie arrière, var. 3, mm	1556,0	S. O.	S. O.	S. O.
Déport des roues avant, mm	43,0	33,0	43,0	33,0
Déport des roues avant, var. 1, mm	43,0	S. O.	43,0	S. O.
Déport des roues avant, var. 2, mm	43,0	S. O.	43,0	S. O.
Déport des roues avant, var. 3, mm	43,0	S. O.	S. O.	S. O.
Déport des roues arrière, mm	43,0	39,0	53,0	39,0
Déport des roues arrière, var. 1, mm	53,0	S. O.	53,0	S. O.
Déport des roues arrière, var. 2, mm	43,0	S. O.	53,0	S. O.
Déport des roues arrière, var. 3, mm	53,0	S. O.	S. O.	S. O.
Pneus à affaissement limité	non	non	non	non
Pneus à affaissement limité, var. 1	non	S. O.	non	S. O.
Pneus à affaissement limité, var. 2	non	S. O.	non	S. O.
Pneus à affaissement limité, var. 3	non	S. O.	S. O.	S. O.
Direction				
Direction assistée	EPS	EPS	EPS	EPS
Rapport de démultiplication, global, :1	14,0	14,0	14,0	14,0
Réservoir				
Contenance du réservoir de carburant (approx.), L	S. O.	S. O.	8,7	8,7
Contenance du réservoir (É.-U.), gal	S. O.	S. O.	2,3	2,3
Batterie				
Capacité de la batterie (basse tension), Ah	20/20	20/20	20/20	20/20
Tension du système (basse tension), V	12,0	12,0	12,0	12,0
SCR				
SCR (oui/non)	Non	Non	Non	Non
Conversion É.-U. de la dynamique de conduite				
Voie avant (pouce), pouce	61,9	62,7	61,9	62,7
Voie arrière (pouce), pouce	62,0	62,4	61,3	62,4
Voie avant, var. 1 (pouce), pouce	61,9	S. O.	61,9	S. O.
Voie arrière, var.1 (pouce), pouce	61,3	S. O.	61,3	S. O.
Voie avant, var. 2 (pouce), pouce	61,9	S. O.	61,9	S. O.
Voie arrière, var.2 (pouce), pouce	62,0	S. O.	61,3	S. O.
Voie avant, var. 3 (pouce), pouce	61,9	S. O.	S. O.	S. O.
Voie arrière, var.3 (pouce), pouce	61,3	S. O.	S. O.	S. O.
Conversion des caractéristiques aérodynamiques				
CXA min (pi²), pi	7,43	7,78	7,69	8,04
Surface frontale (pi²), pi	25,62	25,94	25,62	25,94
Conversion des dimensions				
longueur du véhicule (pouces), pouces	158,3	158,1	158,3	158,1
largeur du véhicule (pouces), pouces	69,9	70,5	69,9	70,5
Largeur rétroviseurs inclus (pouce), pouce	80,3	80,3	80,3	80,3
hauteur du véhicule (pouces), pouces	62,9	62,6	62,9	62,6
Empattement (pouce), pouce	101,2	101,2	101,2	101,2
Porte-à-faux avant (pouce), pouce	28,5	28,5	28,5	28,5
Porte-à-faux arrière (pouce), pouce	28,6	28,4	28,6	28,4
Garde au sol (pouce), pouce	5,5	5,2	5,5	5,2
Dégagement aux jambes, avant (pouce), pouce	40,5	40,5	40,5	40,5
Dégagement aux jambes, 2e rangée (pouce), pouce	31,9	31,9	31,9	31,9
Diamètre de braquage (pi), pi	32,5	33,8	32,5	33,8
Dégagement aux épaules, avant (pouce), pouce	53,6	53,6	53,6	53,6
Dégagement aux épaules, arrière (pouce), pouce	49,2	49,2	49,2	49,2
Dégagement à la tête, avant (pouce), pouce	39,6	39,6	39,6	39,6
Dégagement à la tête, avant, avec toit ouvrant (pouce), pouce	39,8	39,8	39,8	39,8
Dégagement max. à la tête, 2e rangée (pouce), pouce	37,2	37,2	37,2	37,2
Dégagement max. à la tête, 2e rangée, avec toit ouvrant (pouce), pouce	37,2	37,2	37,2	37,2
Volume siège avant (pi³), pi³	49,8	49,8	49,8	49,8
Volume siège arrière (pi³), pi³	33,8	33,8	33,8	33,8
Volume du coffre (EPA) - uniquement aux fins d'homologation, p	15,1	15,1	15,1	15,1

Aperçu des roues

Année modèle 2020

BMW i3

En vigueur : 2019-11-01



Code : 26K Style : 431	Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de performance	Avant : 20 x 5,5, 175/55 R20 Arrière : 20 x 6,0, 195/50 R20
Code : 26N Style : 431	Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, deux couleurs, pneus de performance	Avant : 20 x 5,5, 175/55 R20 Arrière : 20 x 6,0, 195/50 R20
Code : 2D6 Style : 427	Jantes de 19 po à rayons en étoile BMW i, style 427	Avant/arrière : 19 x 5,0, 155/70 R19
Code : 2D7 Style : 427	Jantes de 19 pouces en alliage léger à rayons en étoile BMW i, pneus mixtes, style 427	Avant : 19 x 5,0, 155/70 R19 Arrière : 19 x 5,5, 175/60 R19
Code : 2G5 Style : 428	Jantes de 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 428	Avant : 19 x 5,0, 155/70 R19 Arrière : 19 x 5,5, 175/60 R19
Code : 2G6 Style : 429	Jantes de 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 429	Avant : 19 x 5,0, 155/70 R19 Arrière : 19 x 5,5, 175/60 R19
Code : 2T7 Style : 430	Jantes de 20 po à rayons doubles BMW i, pneus mixtes, style 430	Avant : 20 x 5,0, 155/60 R20 Arrière : 20 x 5,5, 175/55 R20

i3

ZAW
ZAW (amélioré)

ZAW

De série

En option

En option

En option
(Exige ZGR ou ZGT)

i3s

En option
ZEV

De série

i3 REX

ZAW
ZAW (amélioré)

ZAW

De série

En option

En option

En option

i3s REX

En option
ZEV
(Exige ZGR ou ZGT)

De série

Prix de détail

Année modèle 2020

BMW i3

En vigueur : 2019-11-01

Prix de détail					
Année modèle 2020		BMW i3			
		En vigueur : 2019-11-01			
		Prix de base	\$44,950	\$52,600	\$53,600
	Non métallisé	De série	De série	De série	De série
B85	Blanc Capparis rehaussé de Bleu Givré BMW i				
C2W	Noir Fluide rehaussé de Bleu Givré BMW i				
C3P	Beige Jucaro rehaussé de Gris Givré				
	Métallisé	\$895	\$895	\$895	\$895
C1W	Bleu Impérial métallisé rehaussé de Gris Givré				
C2V	Gris Minéral métallisé rehaussé de Bleu Givré BMW i				
C32	Rouge Melbourne métallisé rehaussé de Gris Givré				
	Sellerie				
	Tissu et similicuir	SF	SF	SF	SF
BHGI	Tissu Gris Aragats avec similicuir Noir				
	Cuir Vernasca	SF	SF	SF	SF
MANX	Cuir Vernasca Truffe Foncée				
	MANX ajoute 7KZ à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	MANX exige de commander 4EA ou 4EV	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	MANX exige de commander ZGR ou ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	Laine/similicuir	NC	NC	NC	NC
BKHI	Tissu Gris Carvi rehaussé de Brun				
	BKHI ajoute 7KX à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	BKHI exige de commander ZGR ou ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	Cuir/tissu Solaric naturel	NC	NC	NC	NC
NHBN	Cuir Brun Solaric rehaussé de tissu				
	NHBN ajoute 7KY à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	NHBN exige de commander 4EA ou 4EV	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	NHBN exige de commander ZGR ou ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	Cuir Stellaric entièrement naturel	NA	NC	NA	NC
NLFT	Cuir brun Dalbergia	NA		NA	
	Compris dans le groupe		ZEV		ZEV
	NLFT nécessite la commande de ZEV		(oblig.)		(oblig.)
	Groupes d'options				
ZAW	Groupe sport	\$1,400	NA	\$1,400	NA
	26K – Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de	\$500		\$500	
	ZAW exige la commande de ZGR ou ZGT	(oblig.)			
ZAX	Groupe de luxe	NA	\$3,500	\$3,500	NA
ZAY	Groupe d'aide à la conduite	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500
	ZAY nécessite la commande de ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	ZAY nécessite la commande de ZAX		(oblig.)	(oblig.)	
ZEV	Édition Roadstyle	NA	\$3,000	NA	\$3,000
	ZEV nécessite la commande de ZGT				(oblig.)
	ZEV nécessite la commande de ZAX		(oblig.)		
ZGR	Groupe de luxe essentiel	\$4,050	NA	NA	\$2,210
	ZGR non autorisée avec ZGT	(oblig.)			
ZGT	Groupe de luxe étendu	\$7,550	NA	NA	\$5,710
	ZGT non autorisée avec ZGR				(oblig.)
	Options				
26K	Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de performance	NA	\$500	NA	\$500
	Compris dans le groupe		ZEV		ZEV
	Avec ZAW	\$500		\$500	
	26K nécessite la commande de ZGR ou ZGT				(oblig.)
2G5	Roues de 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 428 (19 x 5,0, 155/70 R19 à l'avant et 19 x 5,5, 175/60 R19 à l'arrière)	NC	NA	NC	NA
2G6	Roues 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, 429 (19 x 5,0, 155/70 R19 à l'avant et 19 x 5,5, 175/60 R19 à l'arrière)	NC	NA	NC	NA
2T7	Roues de 20 po à rayons doubles BMW i, pneus mixtes, style 430 (20 x 5,0, 155/60 R20 à l'avant et 20 x 5,5, 175/55 R20 à l'arrière)	\$1,300	NA	\$1,300	NA
	2T7 nécessite la commande de ZGR ou ZGT	(oblig.)			
403	Toit ouvrant vitré	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200
441	Groupe fumeurs	\$100	\$100	\$100	\$100
4EA	Boiseries fines en chêne foncé mat	\$350	\$350	\$350	\$350
	Avec 7KZ	NC	NC	NC	NC
	4EA nécessite la commande de ZGR ou ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	Avec 7KY	NC	NC	NC	NC
4EV	Boiseries fines en eucalyptus mat	\$350	\$350	\$350	\$350
	Avec 7KZ	NC	NC	NC	NC
	4EV nécessite la commande de ZGR ou ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	Avec 7KY	NC	NC	NC	NC
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. avant/arrière 508)	\$300	NA	\$300	NA
	5DP exige la commande de ZAX			(oblig.)	
	5DP non autorisée avec ZAW	(oblig.)		(oblig.)	
	5DP exige la commande de ZGT	(oblig.)			
6NW	Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB	\$350	\$350	\$350	\$350
	6NW nécessite la commande de ZGR ou ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	6NW ajoute 6WD à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
6WD	Point d'accès WiFi	NC	NC	NC	NC
	6WD nécessite la commande de ZGR ou ZGT	(oblig.)			(oblig.)
	6WD nécessite la commande de 6NW	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
7KX	BMW i Loft	\$850	\$850	\$850	\$850
	7KX nécessite la commande de BKHI	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
7KY	BMW i Lodge	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200
	7KY nécessite la commande de NHBN	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
7KZ	BMW i Suite	\$1,750	\$1,750	\$1,750	\$1,750
	Compris dans le groupe		ZEV		ZEV
	7KZ nécessite la commande de MANX	(oblig.)		(oblig.)	
	7KZ nécessite la commande de MANX ou ZEV		(oblig.)		(oblig.)

Configuration de produit

Année modèle 2020

BMW i3

En vigueur : 2019-11-01

		i3	i3s	i3 REX	i3s REX
	Code de modèle CA	20I0	20I1	20I2	20I3
	Code de modèle AG	8P23	8P63	8P43	8P83
	Début de la production	11/19	11/19	11/19	11/19
Options					
249	Volant multifonction avec régulateur de vitesse	De série	De série	De série	De série
26K	Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de performance (20 x 5,5, 175/55 R20 à l'avant et 20 x 6,0, 195/50 R20 à l'arrière) 26K nécessite la commande de ZGR ou ZGT Option substitut dans le groupe		X		x
26N	Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, deux couleurs, pneus de performance (20 x 5,5, 175/55 R20 à l'avant et 20 x 6,0, 195/50 R20 à l'arrière) Compris dans le groupe	ZAW	ZEV 100 %	ZAW	ZEV 100 %
2D6	Roues de 19 po à rayons en étoile BMW i, style 427 (19 x 5,0, 155/70 R19)	ZAW De série		ZAW	
2D7	Roues de 19 pouces en alliage léger à rayons en étoile BMW i, pneus mixtes, style 427 (19 x 5,0, 155/70 R19 à l'avant et 19 x 5,5, 175/60 R19 à l'arrière)			De série	
2G5	Roues de 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 428 (19 x 5,0, 155/70 R19 à l'avant et 19 x 5,5, 175/60 R19 à l'arrière)	x		x	
2G6	Roues 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, 429 (19 x 5,0, 155/70 R19 à l'avant et 19 x 5,5, 175/60 R19 à l'arrière)	x		x	
2T7	Roues de 20 po à rayons doubles BMW i, pneus mixtes, style 430 (20 x 5,0, 155/60 R20 à l'avant et 20 x 5,5, 175/55 R20 à l'arrière) 2T7 nécessite la commande de ZGR ou ZGT	x De série		x	
2VC	Nécessaire de réparation de pneus	De série	De série	De série	De série
302	Système d'alarme	100 %	100 %	100 %	100 %
319	Télécommande universelle Compris dans le groupe	ZGT	ZAX	ZAX	ZGT
322	Accès confort Compris dans le groupe	ZGT	ZAX	ZAX	ZGT
330	Groupe sport Compris dans le groupe	ZAW		ZAW	
3AG	Caméra de recul	100 %	100 %	100 %	100 %
403	Toit ouvrant vitré	x	x	x	x
423	Tapis protecteurs en velours Compris dans le groupe		100 %	100 %	
430	Rétroviseurs extérieurs à antiéblouissement automatique	ZGR ZGT De série			ZGR ZGT De série
441	Groupe fumeurs	x	x	x	x
442	Porte-gobelets chauffés et refroidis	100 %	100 %	100 %	100 %
473	Accoudoir central avant	De série	De série	De série	De série
493	Groupe compartiment de rangement	De série	De série	De série	De série
494	Sièges chauffants à l'avant Compris dans le groupe		100 %	100 %	
4EA	Boiseries fines en chêne foncé mat 4EA nécessite la commande de ZGR ou ZGT	ZGR ZGT x x			ZGR ZGT x x
4EV	Boiseries fines en eucalyptus mat 4EV nécessite la commande de ZGR ou ZGT	x x	x	x	x x
4EX	Boiseries en argent andésite mat 4EX non autorisée avec BKCI, NHBN ou NLFT	De série x	De série x	De série x	De série x
4T9	Système de chauffage auxiliaire de l'habitacle Compris dans le groupe		100 %		
4U7	Recharge rapide, c.c.	ZGR ZGT De série			ZGR ZGT De série
4U8	Recharge rapide, courant alternatif	De série	De série	De série	De série
4U9	Avertissement sonore de piétons	100 %	100 %	100 %	100 %
508	Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière Compris dans le groupe	ZGT	ZAX	ZAX	ZGT
521	Capteur de pluie avec phares automatiques	De série	De série	De série	De série

Configuration de produit

Année modèle 2020

BMW i3

En vigueur : 2019-11-01

		i3	i3s	i3 REX	i3s REX
	Code de modèle CA	2010	2011	2012	2013
	Code de modèle AG	8P23	8P63	8P43	8P83
	Début de la production	11/19	11/19	11/19	11/19
534	Climatisation automatique	De série	De série	De série	De série
544	Régulateur de vitesse dynamique	De série	De série	De série	De série
570	Alimentation électrique accrue	De série	De série	De série	De série
5A2	Phares à DEL	De série	De série	De série	De série
5A4	Phares à DEL avec fonction de virage				
	Compris dans le groupe	ZAY	ZAY	ZAY	ZAY
5AC	Feux de route adaptatifs				
	Compris dans le groupe	ZAY	ZAY	ZAY	ZAY
5AT	Assistant de conduite Plus				
	Compris dans le groupe	ZAY	ZAY	ZAY	ZAY
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. avant/arrière 508)	x		x	
	5DP exige la commande de ZGT	x			
	5DP non autorisée avec ZAW	x		x	
	5DP exige la commande de ZAX			x	
606	Système de navigation Business		100 %	100 %	
	Compris dans le groupe	ZGR			ZGR
609	Navigation de bord				
	Compris dans le groupe	ZGT	ZAX	ZAX	ZGT
655	Radio satellite SiriusXM	100 %	100 %	100 %	100 %
674	Système audio Harman Kardon				
	Compris dans le groupe	ZGT	ZAX	ZAX	ZGT
6AC	Appel d'urgence intelligent	De série	De série	De série	De série
6AE	Téléservices	De série	De série	De série	De série
6AK	Services ConnectedDrive	100 %	100 %	100 %	100 %
6AP	Services à distance	100 %	100 %	100 %	100 %
6CP	Préparation pour CarPlay d'Apple		100 %	100 %	
	Compris dans le groupe	ZGR			ZGR
		ZGT			ZGT
6NW	Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB	x	x	x	x
	6NW ajoute 6WD à la commande	x	x	x	x
	6NW nécessite la commande de ZGR ou ZGT	x			x
6WD	Point d'accès WiFi	x	x	x	x
	6WD nécessite la commande de 6NW	x	x	x	x
	6WD nécessite la commande de ZGR ou ZGT	x			x
7E5	Édition Roadstyle				
	Compris dans le groupe		ZEV		ZEV
7KX	BMW i Loft	x	x	x	x
	7KX nécessite la commande de BKHI	x	x	x	x
7KY	BMW i Lodge	x	x	x	x
	7KY nécessite la commande de NHBN	x	x	x	x
7KZ	BMW i Suite	x	x	x	x
	7KZ nécessite la commande de MANX	x		x	
	7KZ nécessite la commande de MANX ou ZEV		x		x
	Compris dans le groupe		ZEV		ZEV
7S9	Services BMW ConnectedDrive Professional				
	Compris dans le groupe	ZGT	ZAX	ZAX	ZGT
Z0E	Seuils de porte avec déflecteurs d'air noirs à lustre intense				
	Compris dans le groupe	ZAW		ZAW	
Z0F	Suspension sport abaissée de 10 mm				
	Compris dans le groupe	ZAW		ZAW	
Z0G	Passages de roue élargis en noir très lustré				
	Compris dans le groupe	ZAW		ZAW	
	Non métallisé	De série	De série	De série	De série
B85	Blanc Capparis rehaussé de Bleu Givré BMW i	x	x	x	x
C2W	Noir Fluide rehaussé de Bleu Givré BMW i	x	x	x	x
C3P	Beige Jucaro rehaussé de Gris Givré	x	x	x	x

Configuration de produit

Année modèle 2020

BMW i3

En vigueur : 2019-11-01

		i3	i3s	i3 REX	i3s REX
Code de modèle CA		2010	2011	2012	2013
Code de modèle AG		8P23	8P63	8P43	8P83
Début de la production		11/19	11/19	11/19	11/19
C5D	Noir Fluide avec accent Cuivre électrique Compris dans le groupe		ZEV		ZEV
	Métallisé	X	X	X	X
C1W	Bleu Impérial métallisé rehaussé de Gris Givré	X	X	X	X
C2V	Gris Minéral métallisé rehaussé de Bleu Givré BMW i	X	X	X	X
C32	Rouge Melbourne métallisé rehaussé de Gris Givré	X	X	X	X
	Sellerie				
BH	Tissu et similicuir	X	X	X	X
BHGI	Tissu Gris Aragats avec similicuir Noir	X	X	X	X
BK	Laine/similicuir	X	X	X	X
BKHI	Tissu Gris Carvi rehaussé de Brun	X	X	X	X
	BKHI ajoute 7KX à la commande	X	X	X	X
	BKHI exige de commander ZGR ou ZGT	X			X
MA	Cuir Vernasca	X	X	X	X
MANX	Cuir Vernasca Truffe Foncée	X	X	X	X
	MANX ajoute 7KZ à la commande	X	X	X	X
	MANX exige de commander 4EA ou 4EV	X	X	X	X
	MANX exige de commander ZGR ou ZGT	X			X
NH	Cuir/tissu Solaric naturel	X	X	X	X
NHBN	Cuir Brun Solaric rehaussé de tissu	X	X	X	X
	NHBN ajoute 7KY à la commande	X	X	X	X
	NHBN exige de commander 4EA ou 4EV	X	X	X	X
	NHBN exige de commander ZGR ou ZGT	X			X
TERRE	Cuir Stellaric entièrement naturel		X		X
NLFT	Cuir brun Dalbergia		X		X
	NLFT nécessite la commande de ZEV		X		X
	Compris dans le groupe		ZEV		ZEV
	Groupes d'options				
ZAW	Groupe sport	X		X	
	26N – Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, deux couleurs, pneus de performance (20 x 5,5, 175/55 R20 à l'avant et 20 x 6,0, 195/50 R20 à l'arrière)				
	26K – Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de performance				
	330 – Groupe sport				
	Z0E – Seuils de porte avec déflecteurs d'air noirs à lustre intense				
	Z0F – Suspension sport abaissée de 10 mm				
	Z0G – Passages de roue élargis en noir très lustré				
	ZAW exige la commande de ZGR ou ZGT	X			
ZAX	Groupe de luxe		X	X	
	319 – Télécommande universelle				
	322 – Accès confort				
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière				
	609 – Navigateur de bord				
	674 – Système audio Harman Kardon				
	7S9 – Services BMW ConnectedDrive Professional				
ZAY	Groupe d'aide à la conduite	X	X	X	X
	5A4 – Phares à DEL avec fonction de virage				
	5AC – Assistance aux feux de route				
	5AT – Assistant de conduite avancé				

Configuration de produit

Année modèle 2020

BMW i3

En vigueur : 2019-11-01

		i3	i3s	i3 REX	i3s REX
	Code de modèle CA	20I0	20I1	20I2	20I3
	Code de modèle AG	8P23	8P63	8P43	8P83
	Début de la production	11/19	11/19	11/19	11/19
	ZAY nécessite la commande de ZGT	x			x
	ZAY nécessite la commande de ZAX		x	x	
ZEV	Édition Roadstyle		x		x
	26K – Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de performance				
	(20 x 5,5, 175/55 R20 à l'avant et 20 x 6,0, 195/50 R20 à l'arrière)				
	7E5 – Édition Roadstyle				
	7KZ – BMW i Suite				
	C5D – Noir Fluide avec accent Cuivre électrique				
	NLFT – Cuir Brun Grenadille				
	ZEV nécessite la commande de ZAX		x		
	ZEV nécessite la commande de ZGT				x
ZGR	Groupe de luxe essentiel				x
	423 – Tapis protecteurs en velours				
	494 – Sièges avant chauffants				
	606 – Système de navigation Business				
	6CP – Préparation pour CarPlay d'Apple				
	ZGR non autorisée avec ZGT				x
ZGR	Groupe de luxe essentiel	x			
	423 – Tapis protecteurs en velours				
	494 – Sièges avant chauffants				
	4T9 – Système de chauffage auxiliaire de l'habitacle				
	606 – Système de navigation Business				
	6CP – Préparation pour CarPlay d'Apple				
	ZGR non autorisée avec ZGT	x			
ZGT	Groupe de luxe étendu	x			
	319 – Télécommande universelle				
	322 – Accès confort				
	423 – Tapis protecteurs en velours				
	494 – Sièges avant chauffants				
	4T9 – Système de chauffage auxiliaire de l'habitacle				
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière				
	609 – Navigateur de bord				
	674 – Système audio Harman Kardon				
	6CP – Préparation pour CarPlay d'Apple				
	7S9 – Services BMW ConnectedDrive Professional				
	ZGT non autorisée avec ZGR	x			
ZGT	Groupe de luxe étendu				x
	319 – Télécommande universelle				
	322 – Accès confort				
	423 – Tapis protecteurs en velours				
	494 – Sièges avant chauffants				
	508 – Contrôle de distance en stationnement à l'avant et à l'arrière				
	609 – Navigateur de bord				
	674 – Système audio Harman Kardon				
	6CP – Préparation pour CarPlay d'Apple				
	7S9 – Services BMW ConnectedDrive Professional				
	ZGT non autorisée avec ZGR				x