

Valido: A partir da produção de Abril de 2013

Equipa

BMW X

		X5 xDrive35i	X5 xDrive50i	X5 xDrive30d	X5 xDrive40d	X5 M50d	X5 M
X = Equipamento opcional O = Equipamento de série = não disponível							
1. Segurança							
	Airbags para condutor e passageiro da frente	O	O	O	O	O	O
	Encostos de cabeça dianteiros ativos	O	O	O	O	O	O
	Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	O	O	O	O	O	O
	Assistência à travagem	O	O	O	O	O	O
	Sensor de impacto	O	O	O	O	O	O
	Buzina de dupla sonoridade	O	O	O	O	O	O
	Cintos de segurança de 3 pontos	O	O	O	O	O	O
	Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) com funções alargadas	O	O	O	O	O	O
	Controlo dinâmico de tração (DTC)	O	O	O	O	O	
	Portas laterais traseiras com fecho de segurança	O	O	O	O	O	O
	Airbags para a cabeça para bancos dianteiros e traseiros	O	O	O	O	O	O
	Modo dinâmico M (MDM)						O
	Indicador de anomalia dos pneus	O	O	O	O	O	O
	Airbags laterais para condutor e passageiro da frente	O	O	O	O	O	O
	Proteção contra impactos laterais	O	O	O	O	O	O
	Terminal de segurança da bateria	O	O	O	O	O	O
428	Triângulo de emergência e estojo de primeiros socorros	O	O	O	O	O	O
	Identificação de lugar ocupado para banco do passageiro da frente	O	O	O	O	O	O
	Sistema de para-choques	O	O	O	O	O	O
2. Pintura e design exterior 2.1 Pintura							
met	Pintura metalizada						O
uni	Pintura não metalizada	O	O	O	O	O	
2. Pintura e design exterior 2.2 Design exterior							
346	Chrome Line Exterior		O				
760	Frisos exteriores BMW Individual Shadow Line, brilhante					O	O
	Corpo dos espelhos retrovisores exteriores	O	O	O	O	O	

	Partes exteriores na cor da carroçaria	O	O	O	O	O	O
	Grelha ornamental dianteira em forma de rim com barras em preto	O		O			O
	Grelha ornamental dianteira em forma de rim com barras em Titanium		O		O	O	
	Porta traseira	O	O	O	O	O	O
	Designação do modelo	O	O	O	O	O	O
4. Jantes/pneus							
2C9	Jantes de liga leve BMW 209 de raios em estrela de 18"	O		O	O		
2DE	Jantes de liga leve BMW 334 de raios em estrela de 19"		O				
2M5	Jantes de liga leve BMW 223 M de raios em V com 19" e pneus mistos					O	
2NT	Jantes de liga leve BMW 299 M de raios em V com 20" e pneus mistos						O
2PA	Pernos de segurança	O	O	O	O	O	O
	Pneus Runflat	O	O	O	O	O	O
5. Estofos e design interior 5.1 Estofos							
AV	Tecido 'Twill'	O	O	O	O		
GP	Combinação tecido/pele Alcantara/Nappa					O	
LK	Pele Merino com conteúdos adicionais						O
5. Estofos e design interior 5.2 Design interior							
4AB	Frisos interiores em madeira nobre de noqueira		O				
4CG	Acabamentos dos frisos interiores em prata Satin mate	O		O	O		
737	Frisos interiores em Alu Shadow, escovado					O	O
775	Forro do teto BMW Individual em antracite					O	O
	Soleiras das portas com inscrição M					O	O
6. Tecnologia 6.1 Direção e suspensão							
220	Suspensão pneumática auto-niveladora					O	O
2VA	Adaptive Drive						O
704	Suspensão desportiva M					O	
	Sistema de travagem 17"			O			
	Sistema de travagem 18"	O			O		
	Sistema de travagem 19"		O			O	O
	Indicador de desgaste das pastilhas de travões	O	O	O	O	O	O
	Discos de travão traseiros com ventilação interior	O	O	O	O	O	O
	Discos de travão dianteiros ventilados	O	O	O	O	O	O
	Eixo dianteiro com braços telescópicos de dupla articulação	O	O	O	O	O	O
	Dynamic Performance Control						O
	Eixo traseiro integral	O	O	O	O	O	O
	M Drive						O

	Servotronic M					O	O
	Travão de mão com função de bloqueio automático	O	O	O	O	O	O
	Servotronic	O	O	O	O		
6. Tecnologia 6.2 Motor e transmissão							
	Filtro de partículas diesel			O	O	O	
	Sistema de proteção contra enchimento do depósito com gasolina em motores diesel			O	O	O	
	Transmissão automática Steptronic	O	O	O	O		
	Transmissão desportiva automática					O	
	Transmissão desportiva automática M						O
	xDrive	O	O	O	O	O	O
	Ponteira de escape simples, redonda, visível	O		O	O		
	Ponteira de escape simples, oval, visível		O			O	
	Ponteira de escape dupla, redonda, visível						O
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo com 6 cilindros em linha	O					
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo com 8 cilindros		O				
	Motor a diesel BMW TwinPower Turbo com 6 cilindros em linha			O	O		
	Motor a diesel BMW TwinPower Turbo M Performance com 6 cilindros em linha					O	
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo M com 8 cilindros						O
	Controlo automático de descida	O	O	O	O	O	O
	Sensor do nível e tipo de óleo	O	O	O	O	O	O
6. Tecnologia 6.3 Sistemas de assistência ao condutor							
508	Sensores de estacionamento (PDC)	O	O	O	O	O	O
544	Cruise Control com função de travagem	O	O	O	O	O	O
6. Tecnologia 6.4 Iluminação e visibilidade							
430	Espelho retrovisor interior e espelhos retrovisores exteriores com função automática anti-	O	O	O	O	O	O
431	Espelho retrovisor interior com função automática antiencandeamento						O
502	Sistema de lavagem dos faróis						O
521	Sensor de chuva e controlo automático das luzes de médios	O	O	O	O	O	O
522	Faróis de xénon para luzes de médios e máximos		O			O	
552	Sistema de controlo de iluminação em curva com tecnologia LED						O
563	Pack de luzes						O
	Luz de boas-vindas	O	O	O	O	O	O
	Luzes de travagem dinâmicas	O	O	O	O	O	O
	Faróis de halógeno para luzes de médios e máximos	O		O	O		
	Função 'Follow-me-home'	O	O	O	O	O	O
	Luzes de nevoeiro	O	O	O	O		
	Luzes de nevoeiro traseiras	O	O	O	O	O	O

	Indicadores de mudança de direção laterais	O	O	O	O	O	O
	Luzes de condução diurna com anéis de luz de presença mais intensa		O			O	O
7. Equipamento interior 7.1 Bancos/Conforto dos bancos							
459	Ajuste elétrico dos bancos, com função de memória					O	O
481	Bancos desportivos para condutor e passageiro da frente					O	
494	Bancos aquecidos para condutor e passageiro da frente						O
	5 lugares	O	O	O	O	O	O
	Apoio de braços dianteiro	O	O	O	O	O	O
	Bancos traseiros	O	O	O	O	O	O
	Sistema de fixação ISOFIX	O	O	O	O	O	O
	Apoio de joelhos na consola central						O
	Encostos de cabeça	O	O	O	O	O	O
	Bancos M para condutor e passageiro da frente						O
	Encostos dos bancos traseiros rebatíveis 60:40	O	O	O	O	O	O
	Bancos de série para condutor e passageiro	O	O	O	O		
7. Equipamento Interior 7.2 Volantes							
7XA	Volante M em pele com patilhas de mudança de velocidade					O	O
	Volante em pele com 3 braços	O	O	O	O		
	Ajuste da coluna de direção	O	O	O	O	O	O
	Volante multifunções	O	O	O	O	O	O
7. Equipamento interior 7.3 Climatização							
534	Ar condicionado automático com controlo de 2 zonas	O	O	O	O	O	O
	Ar condicionado automático	O	O	O	O	O	O
	Microfiltro/filtro de carbono ativado	O	O	O	O	O	O
	Vidros atérmicos	O	O	O	O	O	O
8. Equipamento exterior e interior							
302	Sistema de alarme						O
	Cortina de proteção solar	O	O	O	O	O	O
	Opções de arrumação	O	O	O	O	O	O
	Função de luz gradual	O	O	O	O	O	O
	Espelhos retrovisores exteriores	O	O	O	O	O	
	Botão do fecho centralizado	O	O	O	O	O	O
	Controlador do iDrive	O	O	O	O	O	O
	Imobilizador eletrónico (EWS IV)	O	O	O	O	O	O
	Controlo remoto	O	O	O	O	O	O
	Vidros elétricos	O	O	O	O	O	O
	Iluminação da zona dos pés, à frente	O	O	O	O	O	O

	Piso da bagageira com fecho	O	O	O	O	O	O
	Suporte para bebidas	O	O	O	O	O	O
	Pegas	O	O	O	O	O	O
	Escova do óculo traseiro	O	O	O	O	O	O
	Luzes do habitáculo	O	O	O	O	O	O
	Espelhos retrovisores exteriores específicos M						O
	Apoio de pés M para o condutor					O	O
	Pack de não fumadores	O	O	O	O	O	O
	Perfil pessoal	O	O	O	O	O	O
	Jatos de lavagem, aquecidos	O	O	O	O	O	O
	Sistema de fecho centralizado	O	O	O	O	O	O
	Botão Start/Stop	O	O	O	O	O	O
413	Rede de separação no compartimento da bagageira	O	O	O	O	O	O
423	Tapetes em alcatifa aveludada	O	O	O	O	O	O
	Tomada de 12 V	O	O	O	O	O	O
	Olhais de fixação na bagageira	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimento e comunicação 9.1 Rádio e navegação							
	Entrada AUX	O	O	O	O	O	O
	Rádio BMW Professional	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimento e comunicação 9.2 Comunicação e informação							
548	Velocímetro em km/h	O	O	O	O	O	O
	Computador de bordo	O	O	O	O	O	O
	Controlo de verificação do sistema	O	O	O	O	O	O
	Serviço baseado nas condições de utilização (Condition Based Service - CBS)	O	O	O	O	O	O
	Botões favoritos	O	O	O	O	O	O
	Painel de instrumentos	O	O	O	O	O	O
	Aviso de luzes acesas	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimento e comunicação 9.3 Sistema HiFi e entretenimento							
676	Sistema de som HiFi						O
	Sistema de som estéreo	O	O	O	O	O	

mento de série.

5 SAV (E70).

Exclusivamente para uso interno

incluindo identificação de lugar ocupado
ajustáveis em altura e profundidade, ativação automática em caso de colisão para evitar o efeito de chicote, reduzindo a
mantém a estabilidade do veículo independentemente das condições da estrada, evita o bloqueio das rodas, regulando a
máxima força de travagem para encurtar a distância de travagem em caso de aplicação repentina dos travões (aplicação a
desativa o fecho centralizado para facilitar a saída dos ocupantes ou a assistência em caso de acidente, ativa a iluminação
em todos os bancos, incluindo travão dos cintos, tensores pirotécnicos e limitadores de força dos cintos de segurança
incluindo assistente do dispositivo de acoplamento de reboque, resposta dos travões, travagens bruscas e
funções selecionáveis do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) para uma melhor tração
com sensor de capotamento
subfunção selecionável do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) para uma melhor dinâmica de condução
monitorização passiva dos 4 pneus com luz de aviso de estado
integrada
com zonas de deformação substituíveis à frente e atrás que absorvem impactos até 15 km/h, elementos de deformação
caixilhos e frisos dos vidros cromados
elementos em preto brilhante:
na cor da carroçaria, segmento inferior em preto

puxadores das portas, spoiler do tejadilho, para-choques
duas partes, secção superior com abertura independente (botão de abertura de acionamento elétrico) pelo exterior ou X6' na porta traseira e designação 'xDrive35i', 'xDrive50i', 'xDrive30d' ou 'xDrive40d' à esquerda e direita à frente.
8,5 J x 18, pneus 255/55 R18
9 J x 19, pneus 255/50 R19
à frente: 9 J x 19, pneus 255/50 R19
à frente: 10 J x 20, pneus 275/40 R20
sem roda sobresselente
em pele Nappa: encostos de cabeça, apoio de braços dianteiro, apoios de braços laterais.
elementos em pele:
com friso de realce galvanizado
com friso de realce galvanizado
BMW X5 M50d: com designação M50d à frente
para eixo traseiro
combina a estabilização ativa Dinamic Drive com o controlo eletrónico do amortecimento (EDC), excelente conforto com ótima aderência do veículo ao piso, independentemente das condições da estrada e da carga, configurações Normal e configuração da suspensão específica da versão M50d com suspensão rebaixada em 10 mm
BMW X5 xDrive35i: traseiro 17" (verificar as especificações do país)
BMW X5 xDrive50i / BMW X5 M50d: atrás: 18"
com sensor de desgaste das pastilhas dos travões
com sensor de desgaste das pastilhas dos travões
em alumínio com braço de reboque e de controlo, direção de cremalheira e pinhão
distribuição específica do binário no eixo traseiro. Apresentação da distribuição da potência no painel de instrumentos.
os sistemas de controlo e configurações adicionais podem ser configurados no submenu M Drive do menu iDrive. Ativação

a assistência ao servofreio é otimizada em todos os regimes de rotações (por exemplo, redução de esforço nas manobras eletromecânico, interruptor na consola central
nota: consultar as ofertas específicas do país
fecho automático do bocal do depósito evitando a inserção da pistola de gasolina
8 velocidades, com alavanca seletora eletrónica na consola central e botão P integrado, bem como Steptronic.
8 velocidades, com alavanca seletora eletrónica na consola central com designação M e botão P integrado, bem como
6 velocidades, com alavanca seletora eletrónica na consola central e botão M integrado, bem como Steptronic e programas
sistema de tração integral com binário totalmente variável dividido entre os eixos dianteiro e traseiro, diferencial automático
à esquerda e à direita, diâmetro de 80 mm, com frisos cromados
à esquerda e à direita, diâmetro de aprox. 80 x 135 mm, com frisos cromados
à esquerda e à direita, diâmetro de 80 mm, com acabamento cromado
combina um turbocompressor Twin-Scroll com Valvetronic, Duplo-VANOS e injeção de alta precisão
combina dois turbocompressores com Duplo-VANOS e injeção de alta precisão
combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou turbocompressor de duas fases (apenas 40d) com
inclui escape transversal, combina dois turbocompressores Twin Scroll com Valvetronic, Duplo-VANOS e injeção de alta
em combinação com o código opcional 544 "Cruise Control com função de travagem", ajustável de 6 km/h a 25 km/h
sensor eletrónico do nível e tipo de óleo, com indicação no painel de instrumentos
aviso sonoro e visual de obstáculos à frente e atrás do veículo, desativação manual. Em combinação com o código
Cruise Control com velocidades a partir de aprox. 30 km/h, também em descidas, com aplicação adicional do travão,
incluindo função de rebatimento elétrico, função de estacionamento automática (no espelho retrovisor exterior do lado do
Espeelho retrovisor interior eletrocromático.
sistema de jato de alta pressão para limpeza dos faróis com jato extensível automático.
ativação automática/intermitente das escovas do limpa para-brisas e ativação automática das luzes de médios quando
4 anéis iluminados para função de luzes de condução diurna e função de luz de presença.
nota: consultar as ofertas específicas do país
à frente e atrás, esquerda/direita: luzes de saída, luzes das portas, iluminação da zona dos puxadores das portas
as diferentes funções de iluminação dependem da força de travagem aplicada: com uma força de travagem normal, as

BMW X5 M: frisos M com luz de aviso e designação M no painel lateral com tecnologia LED
para condutor e passageiro da frente com ajuste elétrico da coluna da direção e função de entrada/saída prática. Ajuste incluindo partes laterais sobressaídas com ajuste manual do apoio femoral. Ajustes: consultar código opcional 459 "Ajuste três posições para assento e encosto, aquecimento rápido
na consola entre os bancos, à esquerda/direita, rebatível individualmente, com compartimento de arrumação
encostos de cabeça dos bancos exteriores com ajuste em altura e removíveis, encosto de cabeça central integrado no
para ambos os bancos traseiros exteriores, com pontos de fixação adicionais
para condutor e passageiro da frente
para todos os bancos
ajuste elétrico da altura do banco e inclinação do encosto. Ajuste manual da posição longitudinal, inclinação do banco
com aro do volante mais espesso, aro do volante e revestimento central em pele Walknappa em preto, designação M, diâmetro 391 mm
com ajuste automático telescópico e inclinação.
controlo remoto para rádio e telefone, se instalados
configuração de temperatura em separado, à esquerda e à direita, utilização de calor residual. Desembaciamento incluindo controlo automático da temperatura e do volume de ar, função de recirculação do ar e microfiltro
em vidro de segurança esverdeado reforçado, vidro laminado de segurança no para-brisas. Impede a penetração do calor
para monitorização das portas e porta traseira, inclui sensor de movimento interior, sensor de inclinação, sirene com removível
na consola central, nas portas dianteiras e traseiras, tabuleiro para objetos na traseira da bagageira, do lado direito
para consola central dianteira
com ajuste elétrico, aquecidos, esféricos
na consola central, com visor 6.5" integrado no painel de instrumentos
incluindo chave integrada, recarregável durante a condução, um botão para abertura e um botão para fecho de todos os dianteiros e traseiros com função de abertura/fecho, sistema antientalamento e função prática de abertura e fecho geral

dois à frente na consola central sob a cortina de proteção e dois atrás integrados no apoio de braços central.
integradas no revestimento do teto
com duas luzes de leitura à frente, luz ambiente, duas luzes da bagageira na porta traseira, porta-luvas iluminado, função na cor da carroçaria, segmento inferior em preto
função de memória com chave
ocultos sob a capota
incluindo dois controlos remotos com chave integrada, fecho da tampa do depósito de combustível e porta-luvas, para ligar e desligar o motor
uma no tabuleiro de arrumação, na consola central dianteira, e uma no painel direito da bagageira
quatro olhais fixos, olhais de fixação cromados na bagageira, à frente e atrás
no compartimento de arrumação da consola central, para reprodução de dispositivos áudio externos através dos rádio com sistema estéreo e potência máxima de saída de 4x25W, receção VHF/SW/MW, anúncios de tráfego (TP),
nota: consultar as ofertas específicas do país
apresenta a velocidade média, consumo médio, autonomia, indicador de temperatura exterior, data e hora
sistema de manutenção com os seguintes indicadores: nível do óleo de motor, pastilhas dos travões dianteiros e traseiros, os 8 botões favoritos podem ser programados com as funções do iDrive, por exemplo, estações de rádio, destinos de instrumentos duplos redondos com indicador de consumo,
aviso sonoro e indicador no visor de informações
Sistema de som HiFi, amplificador digital com equalizador específico para o veículo, potência do amplificador de 205 W, sistema de som estéreo com 6 altifalantes: 2 altifalantes médios nos frisos das portas dianteiras, 2 altifalantes centrais sob